

AUDÍFONO BLUETOOTH ANC XT800 MOTOROLA



COD. 79MOTX800B

- Auricular: Over-ear (circumaurales)
- Conectividad: Bluetooth 5.3
- Cancelación activa de ruido (ANC) híbrida de hasta 28dB
- Micrófonos con cancelación de ruido ambiental (ENC) para llamadas claras
- Drivers: Controladores de 40 mm de alta calidad
- Hasta 60 horas de reproducción con ANC desactivado. Hasta 35 horas con ANC activado
- Carga rápida: 5 minutos de carga proporcionan hasta 3 horas de uso
- Puerto de carga: USB-C
- Controles integrados: Gestión de volumen, reproducción, llamadas y activación de asistentes de voz
- Compatible con asistentes de voz Google Assistant y Siri
- Modo ambiente: Permite estar atento al entorno sin quitarse los auriculares



bluetooth



batería recargable



cancelación de ruido



plegables



unidades por caja

GAMING HEADSET ASTRO A50 (GEN 5) LOGITECH

- Auriculares inalámbricos LIGHTSPEED y estación base con audio PLAYSYNC
- Audio USB 1x hasta 24 bit/48 kHz (PC), 2x hasta 16 bit/48 kHz (consola)
- Auriculares Controladores: (40 mm) PRO-G GRAFENO
- Respuesta de frecuencia: 20-20 000Hz
- Compatible con audio espacial Dolby Atmos + v Windows Sonic™
- Patrón de captación: omnidireccional
- Respuesta de frecuencia: 60-20 000 Hz
- Frecuencia de muestreo: hasta 16 bits/48 kHz
- LIGHTSPEED Inalámbrico a 24 bits/48 kHz
- Hasta 12 metros a través de LIGHTSPEED
- BATERÍA (RECARGABLE)
- 24 horas de reproducción a 78dB
- Base de carga o puerto carga con cable USB-C



COD. 29LOGHA50W
COD. LOG. 939-002229



COD. 29LOGHA50B
COD. LOG. 939-002217



bluetooth



conexión usb



unidades por caja

ENCHUFE SCHUKO 79313 PHILCO

- Enchufe Schuko
- Voltaje y corriente: 250V/10A
- Potencia: Max. 1500W
- Cert. N° E-013-01-163155
- Con dispositivo de protección de sobrecargas



unidades
por caja



COD. 19PLC79313

ROUTER MESH M4 WIFI 5 (1 PACK) TP-LINK



COD. 29TPLRM4P1

- Deco utiliza un sistema de unidades para lograr una cobertura WiFi fluida en toda la casa: ¡elimina las zonas con señal débil de una vez por todas!
- Con la avanzada tecnología Deco Mesh, las unidades funcionan juntas para formar una red unificada con un solo nombre. Los dispositivos cambian automáticamente entre Decos a medida que te desplazas por la casa para disfrutar de las velocidades más rápidas posibles
- Un paquete doble de Deco M4 ofrece WiFi en un área de hasta 2800 pies cuadrados (versión UE). Y si eso no es suficiente, añade más Decos a la red en cualquier momento
- Deco M4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta 1167Mbps y es compatible con los principales proveedores de servicios de internet (ISP) y módems
- Deco puede gestionar el tráfico incluso de las redes más congestionadas, proporcionando conexiones sin interrupciones para hasta 100 dispositivos
- El Control Parental limita el tiempo en línea y bloquea sitios web inapropiados según los perfiles de cada usuario. Fácil configuración con la aplicación Deco



inalámbrico



unidades
por caja

ROUTER MESH M4 WIFI 5 (2 PACK) TP-LINK

- Deco utiliza un sistema de unidades para lograr una cobertura WiFi fluida en toda la casa: ¡elimina las zonas con señal débil de una vez por todas!
- Con la avanzada tecnología Deco Mesh, las unidades funcionan juntas para formar una red unificada con un solo nombre. Los dispositivos cambian automáticamente entre Decos a medida que te desplazas por la casa para disfrutar de las velocidades más rápidas posibles
- Un paquete doble de Deco M4 ofrece WiFi en un área de hasta 2800 pies cuadrados (versión UE). Y si eso no es suficiente, añade más Decos a la red en cualquier momento
- Deco M4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta 1167Mbps y es compatible con los principales proveedores de servicios de internet (ISP) y módems
- Deco puede gestionar el tráfico incluso de las redes más congestionadas, proporcionando conexiones sin interrupciones para hasta 100 dispositivos
- El Control Parental limita el tiempo en línea y bloquea sitios web inapropiados según los perfiles de cada usuario. Fácil configuración con la aplicación Deco



inalámbrico



unidades por caja



COD. 29TPLRM4P2

ROUTER MESH M4 WIFI 5 (3 PACK) TPLINK

- Deco utiliza un sistema de unidades para lograr una cobertura WiFi fluida en toda la casa: ¡elimina las zonas con señal débil de una vez por todas!
- Con la avanzada tecnología Deco Mesh, las unidades funcionan juntas para formar una red unificada con un solo nombre. Los dispositivos cambian automáticamente entre Decos a medida que te desplazas por la casa para disfrutar de las velocidades más rápidas posibles
- Un paquete triple de Deco M4 ofrece WiFi en un área de hasta 2800 pies cuadrados (versión UE). Y si eso no es suficiente, añade más Decos a la red en cualquier momento
- Deco M4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta 1167Mbps y es compatible con los principales proveedores de servicios de internet (ISP) y módems
- Deco puede gestionar el tráfico incluso de las redes más congestionadas, proporcionando conexiones sin interrupciones para hasta 100 dispositivos
- El Control Parental limita el tiempo en línea y bloquea sitios web inapropiados según los perfiles de cada usuario. Fácil configuración con la aplicación Deco



COD. 29TPLRM4P3



inalámbrico



unidades por caja



COD. 29TPLMR150

ROUTER TL-MR150 4G J300 TP-LINK

Router inalámbrico N 4G LTE de 300Mbps / Red 4G de vanguardia: comparte el acceso a internet con hasta 32 dispositivos WiFi y disfruta de velocidades de descarga de hasta 150Mbps

Conecta una tarjeta SIM y listo: no requiere configuraciones; la compatibilidad de tarjetas SIM en más de 100 países está garantizada por años de pruebas de campo

Dos antenas LTE avanzadas desmontables: disfruta de conexiones estables y eficientes con cualquier dispositivo gracias a las dos antenas externas

· Modo router WiFi: conecta un cable Ethernet al puerto LAN/WAN para un acceso flexible como opción de respaldo si no consigues una conexión 4G



inalámbrico



unidades por caja

AUDÍFONO MANOS LIBRES IN EAR DHH-1126 HP

- Diseño sencillo y elegante
- Conexión Type-C
- Auricular "Open Ear", sin gomas para mayor comodidad
- Manos libres
- Control multifuncional
- Compatibilidad con dispositivos de entrada USB-C
- Potencia de entrada nominal: 3 mW
- Largo del cable 1.2 metros



COD. 29HPV1126B



conexión
usb C



alámbrico



micrófono
incorporado



unidades
por caja



COD. 29HPV1126W



MOUSE INALÁMBRICO M155 ACER

- Mouse inalámbrico modo doble
- Conexión inalámbrica 2.4G
- Múltiples ajustes de DPI 800/1200/1600
- Corriente nominal: $\leq 10\text{mA}$
- Batería recargable
- Distancia de conexión: aprox. 10 metros
- Sistema operativo: Windows XP/ME/Vista/Win 7 o posterior, MacOS X 10.8 o superior, Chrome OS/ Linux

COD. 29ACR155BK



inalámbrico



conexión
usb



unidades
por caja

COMBO TECLADO + MOUSE ALÁMBRICO EAK030 SP ACER



COD. 29ACR030BK

· Teclado

- Número de teclas: 104-107 teclas
- Vida útil: 8 millones de pulsaciones
- Recorrido total de las teclas: $3,6 \pm 0,2\text{ mm}$
- Recorrido del cable: $2,55 \pm 0,2\text{ mm}$
- Presión de trabajo: $55 \pm 7\text{ g}$
- Peso: $430 \pm 10\text{ g}$
- Tamaño: $45 \times 15 \times 2,3\text{ cm}$

Mouse

- Número de teclas: 3 teclas
- Vida útil: 3 millones de pulsaciones
- Longitud del cable USB: 1,5 metros
- Peso: $90 \pm 5\text{ g}$
- Tamaño: $11,6 \times 6,3 \times 3,9\text{ cm}$



alámbrico



conexión
usb A



unidades
por caja

MOUSE INALÁMBRICO L175S-H ACER



COD. 29ACR175BK

- Mouse inalámbrico modo doble
- Conexión inalámbrica 2.4G
- Múltiples ajustes de DPI 800/1200/1600
- Número de botones: 5
- Tasa de retorno: 125Hz
- Batería: 3,7V 400mAh
- Tensión y corriente nominales: 3,7 V/≤5mA
- Interfaz: USB
- Longitud del cable tipo C: 50 cm
- Sistema operativo: Windows 7 o posterior, MACOS, iOS, Android· Sistema operativo: Windows / MacOS y sistemas generales



inalámbrico



conexión
usb-C



unidades
por caja

MOUSE INALÁMBRICO EMR213 ACER

- Conexión inalámbrica 2.4G
- Múltiples ajustes de DPI 800/1200/1600
- Fácil de usar, satisface sus necesidades diarias de oficina y entretenimiento
- Número de botones: 6
- Tamaño del producto: 100*62*37mm
- Material del producto: ABS
- Voltaje de funcionamiento: 1.5V-AA (pila incluida)
- Corriente de trabajo: 15mAh
- Sistema operativo: Windows / MacOS y sistemas generales



COD. 29ACR213BK



inalámbrico



conexión
usb



unidades
por caja

PARLANTE MEGABOOM 4 PLUS LOGITECH



COD. 29LOGPPB4B
COD. LOG. 984-001980

- Sonido 360° de alta calidad que ofrece un audio claro, potente y envolvente desde cualquier ángulo
- Resistencia al agua y al polvo con clasificación IP67, ideal para usarlo en la playa, la piscina o al aire libre sin preocupaciones
- Hasta 20 horas de autonomía para que disfrutes de tu música durante todo el día y la noche
- Diseño robusto y portátil, fácil de llevar a todos lados sin ocupar mucho espacio.
- Conexión Bluetooth de largo alcance para que conectes tu dispositivo de forma rápida y sin cables



bluetooth



unidades
por caja



PARLANTE MEGABOOM 3 LOGITECH

- Audio inalámbrico Bluetooth
- Estilo y rendimiento combinados, recubierto de un tejido bicolor, resistente y atractivo.
- Carga de forma inalámbrica con la base Power Up (a la venta por separado)
- Grado IPX67 de resistencia al polvo e impermeabilidad (hasta 30 minutos a una profundidad de 1 metro).
- Batería de ion litio recargable de hasta 20 Hrs de duración
- Radio de acción de 45 metros
- Magic Button para controlar cómodamente cualquier lista de música, reproducirla, pausarla y saltar pistas directamente desde tu MEGABOOM
- Sonido de 360° potente, claro y envolvente con graves estruendosos



bluetooth



unidades
por caja

COD. 29LOGMB3NG
COD. LOG. 984-001396

AUDÍFONO BT DL770 PHILCO

- Diseño ergonómico, liviano y cómodo, con capacidad de ajuste, para un uso prolongado
- Reproducción de MP3 por MicroSD
- Chipset BT 5.3
- Perfiles BT: HFP v1.7.2, AVRCP v1.6.2, A2DP v1.3.2
- Potencia de transmisión Bluetooth $\leq 10\text{dBm}$
- Tamaño del Driver: 40mm
- Distancia de cobertura BT: 10 metros
- Impedancia de entrada: $32\Omega \pm 15\%$
- Frecuencia de respuesta dinámica: 20Hz-20KHZ
- Sensibilidad del Driver: $110\text{dB} \pm 3\text{dB}$
- Batería: 3.7V 200mAh
- Puerto de Carga USB-C
- Entrada auxiliar de 3.5mm



COD. 27PLCD770B



inalámbrico



recargable



manos libres



conexión
USB-C



entrada
aux



unidades
por caja

AUDÍFONO BT D750 PHILCO

- Wireless BT 5.0
- Rango de alcance BT: 10 metros
- Manos Libres
- Frecuencia de Respuesta: 20hz- 20Khz.
- Diámetro Parlante: 40mm
- Impedancia: 64 Ohm
- Sensibilidad: 110db
- Batería Recargable Alta duración 400mAh
- Duración de la batería: 12 Horas
- Tiempo de carga: 2 Horas
- Conexión USB-C
- Entrada auxiliar de 3.5mm
- Diseño ergonómico, liviano y cómodo, con capacidad de ajuste



COD. 27PLCD750B



inalámbrico



recargable



manos libres



conexión
USB-C



entrada
aux



unidades
por caja



1.8 Metros

COD. 31HDM8K18M



3.0 Metros

COD. 31HDM8K30M



CABLE HDMI 2.1, 8K PHILCO

- 8K@60Hz y 4K@144Hz, resoluciones de hasta 7680*4320, compatible con 3D, HDR dinámico, HDCP2.2
- Cable con conector recubierto en oro resistentes a la corrosión para un nivel superior garantizado de imagen y sonido
- Con Dynamic HDR permite capturar más detalles con una precisión de color de 12 bits y obtener imágenes realistas
- Función eARC (Canal de retorno de audio mejorado) ofrece directamente audio de resolución completa, como Dolby Atmos, DTS:X desde el televisor a la barra de sonido/ receptor de AV
- Ancho de banda mejorado a 48Gbps 8K (7680x 4320). Puede transferir en solo un segundo una película de 6GB



unidades
por caja



COD. 19LINSL251

LÁMPARA LED SOLAR SL251 PHILCO

- Batería recargable de litio 3600mAh
- 45 Led
- 5 niveles de luz: luz fuerte COB - luz débil - luz fuerte de lámpara - luz de lámpara lateral - luz de lámparas al mismo tiempo
- Panel solar para carga de batería
- Con función de carga Micro USB
- Manilla de transporte (se puede colgar) giratoria hasta 320°
- Tiempo de descarga: luz fuerte 6 horas, luz débil 7 horas, faro 12 horas aprox.
- Carga el teléfono móvil por puerto USB-A
- Base desmontable



recargable



carga solar



conexión
usb-A



8 unidades
por caja

PARLANTE BT SPEAKER P391 PROSOUND

- Conectividad Bluetooth
- Radio FM
- Función TWS, empareja dos parlantes iguales
- Reproducción MP3
- Micrófono integrado para llamadas
- Puertos USB A / Micro SD
- Entrada auxiliar
- Función manos libres
- Batería recargable 1200mAh



COD. 32PRXP391A

COD. 32PRXP391R

COD. 32PRXP391N



bluetooth



recargable



manos libres



radio FM



entrada
aux



slot SD



true wireless



20 unidades
por caja

COMBO TECLADO + MOUSE ALÁMBRICO EAK040 ACER

• Teclado Multimedia

- Número de teclas: 105
- Vida útil: 10 millones de veces
- Recorrido total de las teclas: 2,3mm ± 0,5 mm
- Longitud del cable: 1.5 metros
- Peso del teclado: 405g
- Tamaño del teclado: 435*144*20mm

• Mouse

- Sensor: Óptico
- Número de botones: 3
- Método de conexión: con cable
- Voltaje de trabajo: 5V ± 0.5V
- Corriente de trabajo: ≤30mAh
- Interfaz: USB A
- Sistema operativo: WINDOWS XP / NT / 3.X / VISTA / WIN7 / WIN10, PC con USB



COD. 29ACR040BK



alámbrico



conexión
usb A



unidades
por caja

COMBO TECLADO + MOUSE INALÁMBRICO EKW111 ACER



COD. 29ACR111BK

- Conexión inalámbrica 2.4G

• Teclado

- Número de teclas: 104-107
- Vida útil: 8 millones de veces
- Recorrido total de las teclas 3,6 mm ± 0,2 mm
- Recorrido conductor: 2,55 ± 0,2mm
- Voltaje de funcionamiento: 1.1V~1.5V
- Requiere batería AAA, incluida
- Peso del teclado: 384 ± 5g
- Tamaño del teclado: 445*140*26mm

• Mouse

- Número de botones: 3
- Resolución: 1200
- Duración: 3 millones de veces
- Distancia de transmisión: 6-10 metros
- Voltaje de funcionamiento: 1.1V~1.5V
- Requiere batería AA, incluida
- Peso: 50±5g
- Tamaño: 110*63*31 mm
- Requisitos del sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10/11, Chrome OS, MacOS 10.10 o superior




inalámbrico



pilas



unidades
por caja



alámbrico



conexión
usb A



unidades
por caja

MOUSE INALÁMBRICO EMW142 ACER

- Conexión inalámbrica 2.4G
- Múltiples ajustes de DPI 800/1200/1600
- Fácil de usar, satisface sus necesidades diarias de oficina y entretenimiento
- Número de botones: 4
- Tamaño del producto: 100*62*37mm
- Material del producto: ABS
- Voltaje de funcionamiento: 1.5V-AA (pila incluida)
- Corriente de trabajo: 15mAh
- Sistema operativo: Windows / MacOS y sistemas generales



inalámbrico



pilas x1



conexión
usb



unidades
por caja



COD. 29ACR142BK

MOUSE INALÁMBRICO 2.4G/BT EMR218 ACER

- Conexión inalámbrica 2.4G/Bluetooth
- Capacidad de la batería: 500mAh
- DPI: 800-1200 (predeterminado)-1600
- Voltaje de funcionamiento: 3,7V (reductor 3,0V)
- Corriente de carga: $\leq 300\text{mAh}$
- Carga por cable tipo C
- Tamaño del producto: 104,7°69*36,5mm
- Peso del producto: Versión estándar $53 \pm 5\text{g}$
- Método de transmisión: inalámbrico



inalámbrico



carga
usb C



unidades
por caja



COD. 29ACR218BK



RADIO RELOJ BT PAR3206BT PHILCO

- Radio FM con 20 memorias
- Conexión Bluetooth
- Puerto de carga USB 2.4A
- 2 alarmas
- Pantalla LED 0.9"
- Función respaldo para reloj 2 Baterías AA



bluetooth



radio FM



unidades
por caja

COD. 32PLC3206B



COD. 32PLC2106W

RADIO RELOJ PAR2106 PHILCO

- Radio FM con 30 memorias
- 2 alarmas
- Función Snooze de 9 minutos
- Pantalla LED 0,6"
- Función respaldo para reloj 2 Baterías AA



pilas x2
(AA)



radio FM



unidades
por caja

PALANCA DE CAMBIOS SECUENCIAL 2 EN 1 Y FRENO DE MANO LOGITECH G

- RS Shifter & Handbrake y adaptador para carreras para volantes G29/G920/G923 en PlayStation 4, PlayStation 5 o Xbox One, Xbox Series X|S, con cambio sencillo de modo, manija con altura regulable y mordaza de mesa incluida.
- Derrapa y controla con maestría con un control preciso y una tensión progresiva.
- Montaje seguro: robusta mordaza de la mesa garantiza una estabilidad y durabilidad inigualables.
- Opciones personalizables: Ajusta el punto de accionamiento de la palanca de cambio secuencial y la curva de respuesta del freno de mano en el software G HUB para encontrar tu configuración preferida.
- Compatibilidad con los volantes PRO Series y G Series (se necesita un adaptador para carreras para G923, G920/G29).



COD. 29LOGPFM21
COD. LOG. 941-000242



unidades
por caja



COD. 29LOGM196G
COD. LOG. 910-007456



COD. 29LOGM196B
COD. LOG. 910-007457



COD. 29LOGM196R
COD. LOG. 910-007458

MOUSE M196 BLUETOOTH LOGITECH

- Práctico mouse portátil para laptops y tablets: se conecta en segundos mediante una confiable conexión Bluetooth para emparejarlo y usarlo, sin necesidad de dongle ni puertos.
- Tipo de conexión: Tecnología Bluetooth Low Energy.
- Radio de acción inalámbrico: 10m.
- Diseño ligero y ambidiestro, cómodo para usarlo con la mano izquierda o la derecha.
- Seguimiento óptico uniforme: 1000DPI
- Desplazamiento línea por línea
- Rueda de desplazamiento: 2D, mecánico
- Hecho con plástico reciclado para proporcionar más durabilidad: Las piezas contienen plástico reciclado posconsumo con certificación.
- Baterías con duración de 12 meses, incluye 1 batería AA.



bluetooth



unidades
por caja

MOUSE PRO 2 LIGHTSPEED LOGITECH

- Mejorado con mayor velocidad y precisión.
- Precisión HERO 2, el sensor más avanzado para juegos, ofrece una precisión profesional con hasta 32.000dpi y un seguimiento de más de 500 IPS.
- La tecnología inalámbrica LIGHTSPEED está diseñada para ser ultrarrápida y mantener la confiabilidad.
- Utiliza interruptores LIGHTFORCE ultraconfiables. Siente la velocidad y confiabilidad de los interruptores ópticos con el satisfactorio clic de un microinterruptor mecánico.
- Hasta 95 horas de duración de batería, se carga mediante USB-C y tiene tiempos de respuesta y velocidad más rápidos.
- Personalizable para cualquier estilo de juego y agarre, para diestros y zurdos con un diseño ambidiestro y modular y botones laterales magnéticos programables y conmutables.
- Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G HUB.



COD. 29LOGPRO2B
COD. LOG. 910-007301



COD. 29LOGPRO2R
COD. LOG. 910-007308



bluetooth



unidades
por caja

PARLANTE PORT. WONDERBOOM 4 LOGITECH

- Sonido potente de 360 grados.
- Sonido mejorado hasta para 14 horas de reproducción.
- Outdoor Boost + Modo Podcast Diseñada para ofrecer un sonido estéreo completo. Presiona el botón Outdoor Boost para usarla en ambientes al aire libre. Utiliza el nuevo Modo Podcast para que las voces suenen claras y enriquecidas.
- 14 horas de Boom: Con una batería que dura todo el día, esta bocina portátil y resistente al agua retumba con hasta 14 horas de reproducción.
- Impermeable, resistente al polvo y flotante. Con clasificación IP67, puede sumergirse hasta 1 m durante 30 min.
- Sonido estéreo doble Empareja dos bocinas Bluetooth portátiles WONDERBOOM 4 para disfrutar un sonido aún más potente.
- 40 metros de alcance, incluye una práctica asa para que puedas llevarla contigo.



bluetooth



unidades
por caja



COD. 29LOGPWB4N
COD. LOG. 984-001888



COD. 29LOGPWB4A
COD. LOG. 984-001889



COD. 29LOGPWB4R
COD. LOG. 984-001890



COD. 25PHLP1002

CONTROL REMOTO PARA SAMSUNG ARP1002 PHILIPS

- Control remoto universal
- Utiliza 2 pilas AAA no incluidas
- Fácil de configurar
- Función tecla directo
- Compatible con televisores inteligentes Samsung LED QLED 4K 8K UHD HDR. Funciona con Prime Video, Netflix, Globo-play Hulu, Rakuten tv, www



unidades
por caja

PARLANTE KARAOKE TWS 730W PHILCO



COD. 32PLC0730W

- Conexión Bluetooth 5.1
- Función TWS conecta dos parlantes
- Distancia máxima inalámbrica 10mt.
- Potencia 5W
- Radio FM 87.5-108MHz
- Conexiones USB / Micro SD / Aux in
- Luz RGB
- Batería recargable 800mAh
- Autonomía 2hrs máximo aprox.
- Micrófono inalámbrico
- Puerto de carga USB tipo C



inalámbrico



conexión
USB-C



30 unidades
por caja

PARLANTE BT P468 MONSTER AUDIO

- Conexión Bluetooth
- Función TWS conecta dos parlantes
- Distancia máxima inalámbrica 10mt.
- Potencia 1 x 10W
- Radio FM 87.5-108MHz
- Conexiones USB / Micro SD
- Luz LED RGB
- Batería recargable 1200mAh
- Autonomía 3hrs máximo aprox.
- Puerto de carga USB tipo C



inalámbrico



conexión
usb-C



12 unidades
por caja



COD. 32MXP468N



PARLANTE KARAOKE WIRELESS BT 518XX



- Potencia: 15W
- Radio FM
- Karaoke
- Bluetooth
- 2 entradas de Micrófono
- Micrófono incluido con cable 5mt
- Parlantes: 5" + 2"
- Carga por USB
- Batería: 3,7v, 1500mAh



incluye
micrófono



radio FM



conexión
usb



bluetooth



batería



8 unidades
por caja



COD. 32MXX518XX

PARLANTE BT SPEAKER ANTI SALPICADURAS

- Conectividad Bluetooth
- Función TWS, empareja dos parlantes iguales
- Micrófono integrado para llamadas
- Radio FM
- Puerto USB tipo C
- Entrada aux
- Batería de ion de litio 1200mAh integrada
- Carga en pc mediante cable USB



bluetooth



recargable



manos libres



radio FM



entrada aux



slot SD



true wireless



20 unidades por caja



COD. 32PRXP450A



COD. 32PRXP450R



COD. 32PRXP450N

REPRODUCTOR MP3 16GB MONSTER AUDIO



COD. 32MXX087RD



COD. 32MXX087BL

- Capacidad 16Gb
- Puerto para Micro SD hasta 64Gb
- Compatible con MP3, WMA, WAV
- Radio FM
- Ecualizador
- Grabador de voz
- Batería recargable
- Conexión Puerto USB A
- Incluye audífonos



12 unidades por caja

PARLANTE TWS TOWER RGB PHILCO

- Conexión Bluetooth V5.0
- Conexión TWS (empareja 2 parlantes)
- Radio FM
- Luz RGB
- Entrada USB
- Entrada Micro SD
- Entrada Aux
- Función manos libres
- Batería recargable
- Autonomía 3 – 4 horas aproximado



bluetooth



true wireless



batería recargable



conexión usb



radio FM



12 unidades por caja



COD. 32PLC265BK



PARLANTE KARAOKE 6,5" TWS

- Parlante karaoke de 6,5" (pulgadas)
- Potencia 2.000W P.M.P.O.
- Compatible con Bluetooth 5.0
- Función TWS empareja dos parlantes
- Radio FM
- Ecuilizador
- Puertos USB/Aux/ Micro SD
- Pantalla LED
- Luces LED RGB
- Batería recargable
- Incluye cable USB
- Incluye micrófono con cable



COD. 32PLC765GR



COD. 32PLC765RD



bluetooth



true wireless



batería recargable



conexión usb



incluye micrófono



8 unidades por caja

**PARLANTE PORTÁTIL
BLUETOOTH P295**

- Potencia nominal 3w
- Respuesta de frecuencia 280hz-16khz
- Sensibilidad 95db
- Parlante de 3W
- Voltaje 520 mAh
- Manos libres
- Radio FM
- Ranura para tarjetas Micro SD
- Batería recargable
- Cable de alimentación USB
- Entrada auxiliar
- Bluetooth
- Conexión USB



bluetooth



radio FM



batería recargable



conexión aux



conexión usb



50 unidades por caja



COD. 32PRXP295P



COD. 32PRXP295A



COD. 32PRXP295N



COD. 32PRXP295R

**BAZOOKA BLUETOOTH
CON AUDÍFONOS PX56**

AUDÍFONOS INCLUIDOS

- Potencia 10W
- Radio FM
- Bluetooth
- USB/Micro SD
- Linterna Led
- Batería recargable
- Incluye Audífonos Bluetooth



bluetooth



radio FM



batería recargable



conexión aux



conexión usb



10 unidades por caja



linterna led



COD. 32PLCPX56U

BAZOOKA LED BT PHILCO PX75

- Potencia 20W
- Radio FM
- Bluetooth
- Ranura para USB y tarjetas SD
- Incluye batería recargable
- Incluye corta correa
- Ecualizador
- Entrada Auxiliar



entrada
aux



radio FM



conexión
usb



bluetooth



batería
recargable



10 unidades
por caja



COD. 32PRXPX75U



TRÍPODE PARA PARLANTE 1.8 MT NEGRO

- Diámetro del tubo 35mm
- Medidas 110 – 187cm
- Peso máximo 60Kg
- Pasador de seguridad

* No incluye parlante



soporta
60 kg



4 unidades
por caja

COD. 32PLC715BK

AUDÍFONOS MONSTER AUDIO ALÁMBRICOS M/ LIBRES M19 SERIES

- Modelos: M19BK – M19WT
- Diámetro Parlante: 14mm.
- Impedancia: 32Ω.
- Frecuencia de respuesta: 20 – 20kHz
- Sensibilidad Micrófono: +43±4dB
- Sensibilidad: 95±dB
- Conector: 3.5mm
- Longitud del cable 1.2 metros



conector
3,5 mm



alámbrico



10 unidades
por caja



COD. 27MXXM19BK



COD. 27MXXM19WT



AUDÍFONO MONSTER AU- DIO ALÁMBRICO M/LIBRES M21 SERIES



COD. 27MXXM21WT

- Modelos: M21 Series
- Diámetro Parlante: 14mm
- Impedancia: 32Ω
- Frecuencia de respuesta: 20 – 20kHz
- Sensibilidad Micrófono: +43±4dB
- Sensibilidad: 100±dB
- Conector: 3.5mm
- Longitud del cable 1.2 metros



conector
3,5 mm



alámbrico



20 unidades
por caja

AUDÍFONO MONSTER ALÁMBRICO M/LIBRES USB TIPO-C C21 SERIES

- Modelos: C21 Series.
- Diámetro Parlante: 14mm.
- Impedancia: 32Ω.
- Frecuencia de respuesta: 20 – 20kHz
- Sensibilidad Micrófono: +43±4dB
- Sensibilidad: 100±dB
- Conector: USB TIPO-C
- Longitud del cable 1.2 metros



conexión
usb-C



alámbrico



20 unidades
por caja



COD. 27MXXC21WT



AUDÍFONO ALÁMBRICO M/LIBRES LIGHTNING C21 SERIE MONSTER AUDIO

- Modelo: C21 Series
- Diámetro Parlante: 14mm
- Impedancia: 32Ω
- Frecuencia de respuesta: 20 – 20kHz
- Sensibilidad Micrófono: +43±4dB
- Sensibilidad: 100±dB
- Conector: USB Lightning
- Longitud del cable 1.2 metros



conexión
lightning



alámbrico



unidades
por caja



COD. 27MXXL21WT

AUDÍFONOS ALÁMBRICO M/LIBRES 3.5MM MONSTER AUDIO

- Audífono con conector plug 3.5
- Largo cable 1.2 metros
- Rango de frecuencia: 20-20KHz



alámbrico



unidades
por caja



COD. 27MXXM21BK

AUDÍFONOS ALÁMBRICO M/LIBRES TYPE-C MONSTER AUDIO

- Audífono con conector tipo C
- Largo cable 1.2 metros
- Rango de frecuencia: 20-20KHz



alámbrico



unidades
por caja



COD. 27MXXC21BK



COD. 27MXXM29WH

AUDÍFONO IN EAR BLUETOOTH M29 MONSTER AUDIO

- Bluetooth V5.0
- Cobertura efectiva de Bluetooth: 10 metros
- Reproductor de MP3 por tarjeta de memoria Micro SD
- Frecuencia de Respuesta: 50Hz ~ 20KHz
- Diámetro Parlante: 14mm
- Impedancia: 32 Ω
- Sensibilidad Micrófono: -42dB ±2
- Batería de litio de 3,7V, 60mAh
- Duración Batería:
 - Reproducción de Música: >4 horas (70% de volumen)
 - En conversación: 4 horas (70% de volumen)
 - En espera: 120 horas
- Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas



bluetooth



lector
micro SD



20 unidades
por caja

AUDÍFONO TRUE WIRELESS TW16 MONSTER AUDIO

- Versión Bluetooth V5.3
- Tiempo de carga estuche aprox. 2-3 cargas, auriculares: 1,5 horas
- Batería de los auriculares: 30mAh
- Capacidad del estuche de carga: 300mAh
- Distancia de transmisión: 8-10 metros
- Interfaz de carga: Tipo C
- Voltaje de carga: CC 5 V/1 A
- Tiempo de reproducción: 5 horas
- Tiempo en espera: 100 horas
- Pantalla a color: 1,47, resolución 172 * 320
- Pantalla Intelligent Touch
- Reducción de ruido activa ANC
- Indicador de carga de batería de auriculares y estuche de carga
- Botón de disparo en función Selfie
- Sonar para buscar los auriculares
- Control de volumen y de reproducción de música
- Control de llamadas, indica la persona quien llama quien llama en pantalla
- 5 Modos de Ecualización
- Temporizador de cuenta regresiva



COD. 27MXXTW16W



COD. 27MXXTW16B



inalámbrico



conexión
usb-C



unidades
por caja



COD. 27MXXTW12B

AUDÍFONO MONSTER TRUE WIRELESS TW12

- Bluetooth V5.1
- Carga Inalámbrica
- Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz / Sensibilidad: 83dB
- Parlante de membrana compuesta de 14,2 mm
- Batería de larga duración
- Capacidad de la batería Estuche de carga / auricular: 220mAh / 35mA
- Corriente de carga: entrada lightning 5V 1A
- Tiempo de carga: 1,5 horas
- Tiempo de carga inalámbrica: 2 horas
- Tiempo en espera: alrededor de 100 horas
- Tiempo de conversación / tiempo de música: 4 horas aproximadamente
- Control táctil
- Función GPS que ayuda a encontrar los audífonos en caso de extravío
- Funciones compatibles con iPhone
- Incluye Cable Lightning de 1 metro



sonido estéreo



micrófono incorporado



bluetooth



20 unidades por caja



manos libres

AUDÍFONOS SERIE TWG11 MONSTER AUDIO

- Bluetooth V5.3
- Distancia de cobertura: 10 metros
- Rango de frecuencia: 20Hz-20 KHz
- Protocolos soportados: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Capacidad Batería Estuche de carga 225mah
- Capacidad Batería / 30mA
- Altavoz de membrana compuesta de 14.2 mm
- Tiempo en espera: alrededor de 100 horas
- Tiempo de carga: 1 horas.
- Tiempo de carga inalámbrica: 2 horas
- Tiempo de conversación / tiempo de música: > 4 horas
- Puerto de Carga Type-C
- Voz en Español Latino
- Modo Gamer
- Bluetooth de Baja Latencia 40ms
- Duración Batería en modo Gamer 3 horas
- Duración Batería en modo Música 4 horas



inalámbrico



unidades por caja



COD. 27MXXTW11B



COD. 27MXXTW11W

AUDÍFONO MONSTER TRUE WIRELESS TW12

- Bluetooth V5.1
- Carga Inalámbrica
- Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz / Sensibilidad: 83dB
- Parlante de membrana compuesta de 14,2 mm
- Batería de larga duración
- Capacidad de la batería Estuche de carga / auricular: 220mAh / 35mA
- Corriente de carga: entrada lightning 5V 1A
- Tiempo de carga: 1.5 horas
- Tiempo de carga inalámbrica: 2 horas
- Tiempo en espera: alrededor de 100 horas
- Tiempo de conversación / tiempo de música: 4 horas aproximadamente
- Control táctil
- Función GPS que ayuda a encontrar los audífonos en caso de extravío
- Funciones compatibles con iPhone
- Incluye Cable Lightning de 1 metro



COD. 27MXXTW12W



sonido estéreo



micrófono incorporado



bluetooth



100 unidades por caja



manos libres



COD. 27MXXTW14W



AUDÍFONO MONSTER TRUE WIRELESS TW14W

- Versión inalámbrica: V5.1
- Frecuencia inalámbrica: 2.402GHz - 2.480GHz
- Ciclo de carga y descarga: más de 300 veces
- Capacidad de la caja de carga: 220mAh, puede cargar hasta 4 veces los audífonos
- Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas
- Tiempo de uso: 3 horas de conversación, Reproducción de música durante 4 horas
- Batería incorporada para auriculares: batería de litio - 3.7V.30mAh
- Ventana Emergente una vez abierto el estuche de carga
- Carga Inalámbrica
- Información en pantalla de capacidad de la batería
- Cambio de nombre de dispositivo Bluetooth
- Función GPS
- Control táctil
- Puerto Lightning
- Incluye Cable Lightning de 1 metro



bluetooth



micrófono incorporado



conexión usb



recargable



manos libres



20 unidades por caja



COD. 27JBL100BK



COD. 27JBL100WH

AUDÍFONOS MANOS LIBRES JBL C100SI

- Plug: 3.5mm
- Rango de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Botón con micrófono para manos libres, ideal para llamadas telefónicas
- Cuenta con tres medidas de ventosas para los oídos: S - M - L



unidades por caja

AUDÍFONOS TRUE WIRELESS CON DISPLAY DIGITAL TW5

- Auriculares Bluetooth 5.0
- Cobertura Bluetooth: 10mts
- Protocolo Bluetooth: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
- Duración de Batería:
Llamadas: Aprox. 3 horas (70% volumen)
Música: Aprox. 3 horas (70% volumen)
En Espera: 40 horas
- Capacidad Batería estuche: 300mAh / Carga en 2 horas
- Capacidad Batería audífonos: 40mAh x2 / Carga en 1 hora
- Pantalla digital con indicador de carga de batería



COD. 27PLCTW5BK



bluetooth



20 unidades por caja

AUDÍFONO MINI PHILCO TRUE WIRELESS TLW3B

- Versión BT: V5.0, consumo ultra bajo
- Modo BT: A2DP / HFP / HFS / AVRCP
- Frecuencia: 2.4Ghz
- Rango: 10 metros sin obstáculos
- Capacidad de la batería:
Audífonos 30mAh batería de Li-ion recargable
Estuche: 230mAh
- Tiempo de reproducción:
De 3 - 4 Hrs. a un 70% del volumen máximo



2,6 cm



COD. 27PLCTLW3B



bluetooth



20 unidades por caja



COD. 27PLC739BK

COD. 27PLC739BL

AUDÍFONO BLUETOOTH 739 SERIES PHILCO

- Sonido de alta calidad, son ligeros y cómodos
- Wireless BT 5.4
- Rango de alcance BT: 10 metros
- Manos Libres
- Frecuencia de Respuesta: 20hz- 20Khz
- Diámetro Parlante: 40mm
- Impedancia: 64 Ohm
- Sensibilidad: 110db
- Batería Recargable Alta duración 400mAh
- Duración de la batería: >30 Horas
- Tiempo de carga: 2 Horas aprox.
- Entrada Auxiliar 3.5mm
- Incluye cable de audio 3.5mm textil
- Puerto de carga USB-C



inalámbrico



conexión
usb-C



unidades
por caja

AUDÍFONO PHILCO D40 MANOS LIBRES

- Control de volumen y manos libres
- Impedancia de 32hm
- Respuesta de frecuencia: 10hz - 22khz
- Conector 3.5 mm
- Longitud del cable 1.2 metros
- Compatible con Android & iOS



COD. 27PLCD40BK

COD. 27PLCD40WH



sonido
estereo



conector
3,5 mm.



alámbrico



200 unidades
por caja



manos
libres

AUDÍFONO PHILCO D30 MANOS LIBRES NEGRO

- Control manos libres
- Impedancia de 16hm
- Respuesta de frecuencia: 10hz - 22khz
- Conector 3.5 mm
- Longitud del cable 1.2 metros
- Compatible con Android & iOS



COD. 27PLCD30BK



sonido
estéreo



conector
3,5 mm.



alámbrico



200 unidades
por caja



manos
libres

EARBUDS3-S AUDÍFONO MANOS LIBRES

- Botón música y llamadas manos libres
- Micrófono
- Impedancia 16ohms
- Sensibilidad 95dB a 1kHz
- Rango de frecuencia 20Hz-20KHz
- Cable plano, suave, anti-enredos de 1.2 metros
- Diseño ergonómico con tubo acústico en ángulo proporciona un ajuste cómodo y ligero
- Controladores eficientes de 9.4mm para un sonido nítido



conector 3.5mm



manos libres



unidades por caja



COD. 79MOTE3BKL



COD. 79MOTE3WHT



COD. 79MOTE3RED

AUDÍFONO EARBUDS 3C-S EB3C-S



COD. 79MOT3SCBK

- Conector USB-C
- Sonido de alta definición
- Diseño de ajuste seguro
- Cable plano antienredo
- Micrófono incorporado y control en línea
- Controlador de altavoz: 9,4 mm
- Longitud del cable 1.2 metros



conexión usb-C



alámbrico



micrófono incorporado



manos libres



unidades por caja

AUDÍFONO MOTO EARBUDS 105 MANOS LIBRES

- Controlador de altavoz: 10 mm
- Conectividad: enchufe de 3,5 mm
- Longitud del cable 1.2 metros
- Sonido estéreo
- Micrófono para llamadas con manos libres
- Compatible con asistente de voz: (funciona con Amazon Alexa, Siri® y Google Assistant™)



sonido estéreo



micrófono integrado



conector 3.5mm



ultra ligeros



20 unidades por caja



COD. 79MOTE105B



COD. 79MOTE105W



COD. 79MOTE2WHI



AUDÍFONO EARBUDS 2 MANOS LIBRES

- Controlador de altavoz: 10 mm
- Conectividad: enchufe de 3,5 mm
- Longitud del cable 1.2 metros
- Peso del producto: 7g



sonido estéreo



micrófono integrado



conector 3.5mm



20 unidades por caja



COD. 79MOTE2BKL



COD. 79MOTE2BLU



COD. 79MOTE2RED

AUDÍFONO MOTO EARBUDS 105 MANOS LIBRES

- Controlador de altavoz: 10 mm
- Conectividad: enchufe de 3,5 mm
- Longitud del cable 1.2 metros
- Sonido estéreo
- Micrófono para llamadas con manos libres
- Compatible con asistente de voz: funciona con Amazon Alexa, Siri® y Google Assistant™



sonido
estéreo



micrófono
integrado



conector
3.5mm



ultra
ligeros



unidades
por caja



COD. 79MOTE105A



COD. 79MOTE105R

AUDÍFONO BLUETOOTH XT 220

- Audífono 40 mm sonido excepcional
- Cancelación de ruido pasiva
- Conexión Bluetooth 5.0
- Batería de gran duración hasta 23 horas
- Asistente de voz activada
Siri - Google Assistant - Alexa
- Plegables, fácil de almacenar



bluetooth



batería
recargable



cancelación
de ruido



plegables



10 unidades
por caja



COD. 79MOTX22RD

AUDÍFONO XT 200 C/ CABLE MANOS LIBRES

- Audífono alámbrico
- Driver 40mm sonido superior
- Aislante de ambiente pasivo
- Diseño Ultra Ligero
- Micrófono incluido compatible con Alexa,
Google Assistant y Siri
- Compatible con Hubble



ultra ligero



manos
libres



10 unidades
por caja



COD. 79MOTXT2WH

AUDÍFONO MOTOROLA JR 200 C/ CABLE MANOS LIBRES

- Control de volumen límite para niños (bajo los 85dB)
- Material flexible y duradero
- Acolchado anti-alérgico libre de BPA
- Posee un splitter de audio para compartir música fácilmente
- Botón manos libres para controlar música y llamadas



control de volumen



flexibles



manos libres



10 unidades por caja



COD. 79MOTJR2BL



COD. 79MOTJR2PK

MOTOROLA AUDÍFONO SQUADS 200

- Control de volumen límite para niños (bajo los 85dB)
- Material flexible y duradero
- Acolchado anti-alérgico libre de BPA
- Posee un splitter de audio para compartir música fácilmente
- Botón manos libres para controlar música y llamadas



manos libres



flexibles



10 unidades por caja



control de volumen



COD. 79MOTSQ20P



COD. 79MOTSQ20B

AUDÍFONO XT 120 CON CABLE MANOS LIBRES

- Audífono manos libre
- Ultra ligero y plegable
- Graves dinámicos, sonido claro
- Aislamiento pasivo de ruido
- Parlante de 40 mm



sonido estereo



micrófono integrado



manos libres



unidades por caja



COD. 79MOTXT12W



COD. 79MOTXT22B



COD. 79MOTXT22W

AUDÍFONO BLUETOOTH XT 220

- Audífono 40 mm sonido excepcional
- Cancelación de ruido pasiva
- Conexión Bluetooth 5.0
- Batería de gran duración hasta 23 horas
- Asistente de voz activada
Siri - Google Assistant - Alexa
- Plegables, fácil de almacenar



bluetooth



batería recargable



cancelación de ruido



plegables



unidades por caja



COD. 79MOTSP106

AUDÍFONO SP106 BLUETOOTH

- Conexión Bluetooth
- Diseño ultraligero, con banda para el cuello
- Micrófono incorporado
- Manos libres con botones incorporados para control de funciones
- Duración de batería de hasta 11 horas en uso
- Frecuencia: 2.402 - 2.480GHz
- Soporte Siri y Google Assistant
- Carga por USB



bluetooth



carga por
USB



unidades
por caja

AUDÍFONO MOTO BUDS-S ANC TRUE WIRELESS

- Cancelación activa de ruido (ANC)
- Conectividad Bluetooth
- Estuche de carga inalámbrica
- 18 horas de autonomía (6 hrs en auriculares y 12 hrs en el estuche)
- Control táctil en ambos auriculares
- Resistente al agua IPX5
- Micrófono para llamadas manos libres
- Diseño ergonómico para un ajuste cómodo



COD. 79MOTANCBK



bluetooth



IPX5



unidades
por caja

AUDÍFONO MOTOROLA MOTOBUDS MB450

- Banda de frecuencia: 2.402 - 2.480GHz
- Temperatura de trabajo: 0°C - + 45°C
- Potencia máxima de RF: 7dBm
- 18 horas de reproducción (7+11hrs desde el estuche)
- True Wireless
- Tecnología de 4 micrófonos
- Emparejamiento rápido
- Resistente al agua IPX5
- Control táctil
- Modo de auricular individual
- Carga USB-C
- Bluetooth



bluetooth



IPX5



unidades
por caja



COD. 79MOTM450B



COD. 79MOTM65WH



COD. 79MOTM65BK

AUDÍFONO MOTOROLA MOTOBUDS 065

- 17 Horas de reproducción (5+12hrs desde el estuche)
- True Wireless
- Micrófono ENC
- Driver: 10mm
- Emparejamiento rápido
- Resistente al agua IPX4
- Control táctil
- Modo de auricular individual
- Carga USB-C
- Bluetooth



bluetooth



IPX4



unidades
por caja

AUDÍFONO MOTO BUDS 120 TRUE WIRELESS

- 18 horas de reproducción (6 hrs en los auriculares y 12 hrs en la funda)
- Control táctil en ambos auriculares
- Resistente al agua IPX5
- Micrófono integrado para llamadas manos libres
- Use cualquier auricular como auricular Bluetooth mono



waterproof



12 unidades por caja



COD. 79MOTMB120



AUDÍFONO MOTO BUDS 250 TRUE WIRELESS

- 18 horas de reproducción (6 hrs en los auriculares y 12 hrs en la funda)
- Control táctil en ambos auriculares
- Resistente al agua IPX5
- Micrófono integrado para llamadas manos libres
- Use cualquier auricular como auricular Bluetooth mono
- Carga inalámbrica
- Diseño Ergonómico



waterproof



12 unidades por caja



COD. 79MOTMB250



AUDÍFONO MOTO BUDS 105 TRUE WIRELESS

- Total tiempo de reproducción estimado 21 horas
- Bluetooth 5.2
- Tipo protección IPX5
- Entrada carga USB-C
- Reproducción de música 8 horas
- Tiempo de conversación 5 horas
- Batería en los audífonos 2 x 50mAh
- Ergonómico
- Tamaño 51,5 x 51,5 x 31,5mm



inalámbrico



carga por usb-C



unidades por caja



COD. 79MOTM105B



COD. 79MOTM105W

AUDÍFONO MOTO BUDS 150 TRUE WIRELESS

- 18 horas de reproducción (6 horas en los auriculares y 12 horas en la funda)
- Control táctil en ambos auriculares
- Resistente al agua IPX5
- Micrófono integrado para llamadas manos libres
- Use cualquier auricular como auricular Bluetooth mono



waterproof



20 unidades por caja



COD. 79MOTM150W



AUDÍFONO MOTO BUDS 085 TW

- 15 horas de juego (5 horas en los auriculares y 10 horas en la carcasa)
- Control táctil en ambos auriculares
- Resistente al agua
- Micrófono para llamadas con manos libres
- Actualización de la tecnología Bluetooth 5.1 actualización anti-interferencia
- Banda de frecuencia: 2.402 - 2.480GHz
- Potencia máxima de RF: 6 dBm



waterproof



unidades por caja



COD. 79MOTMB085

AUDÍFONO MOTO BUDS 150 TRUE WIRELESS

- 18 horas de reproducción (6 horas en los auriculares y 12 horas en la funda)
- Control táctil en ambos auriculares
- Resistente al agua IPX5
- Micrófono integrado para llamadas manos libres
- Use cualquier auricular como auricular Bluetooth mono



waterproof



12 unidades por caja



COD. 79MOTM150B



CARGADOR RÁPIDO 20W CON CABLE USB-C SJMC209 MOTOROLA



COD. 79MTXMC209

- Cargador rápido USB 20W
- Puerto USB A
- Tensión Nominal: 100-240V
- Corriente Nominal: 0.7A
- Frecuencia Nominal: 50/60Hz
- USB: 5V DC 3.0A/10V DC 2.0A/12V DC 1.67A
- Incluye cable USB A – USB tipo C
- Largo cable 1 metro



conexión
usb



20 unidades
por caja

ADAPTADOR PARA CELULARES

- Adaptador inalámbrico de coche para Android auto
- Conecta tu smartphone con la pantalla de tu auto
- Transmisión rápida de datos
- Fácil instalación, conexión USB
- Requiere smartphone compatible con Android 11 o posteriores, con plan de datos móviles activo, soporte WiFi 5GHz, y la última actualización de la aplicación Android auto



inalámbrico



receptor
USB



5 unidades
por caja



COD. 79MOTCCMA1

CARGADOR RÁPIDO 68W CON CABLE USB-C SJMC689 MOTOROLA

- Cargador rápido USB 68W
- Puerto USB tipo C
- Tensión Nominal: 100-240V
- Corriente Nominal: 2.0A
- Frecuencia Nominal: 50/60Hz
- USB: 8V DC 3.0A/9V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 3.4A/11V DC 6.2A
- Incluye cable USB Tipo C – USB tipo C
- Largo cable 1 metro



conexión
usb-C



20 unidades
por caja



COD. 79MTXMC689



CARGADOR USB AUTO 18W CON CABLE TIPO C



COD. 79MTXV100C

- Cargador rápido USB
- Puerto USB A
- Tensión Nominal: 12V DC
- Corriente Nominal: 0.6A
- Frecuencia Nominal: 50/60Hz
- USB: 12V DC-1.5A / 9V DC-2.0A / 5V DC-3.0A
- Incluye cable USB A – USB tipo C



conexión
usb-C



20 unidades
por caja

CABLE DE CARGA RÁPIDA USB TIPO C

- Cable USB A – Tipo C
- Soporta carga rápida Qualcomm 3.0
- Transferencia de datos 480Mbps
- Largo 1 metro



conexión
usb - C



20 unidades
por caja



COD. 79MTXJ6473

**AUDÍFONO ON EAR
TAUE100**

- Impedancia 32 Ohmio
- Entrada máxima de potencia 5Mw
- Diámetro de altavoz 14,2 mm
- Sensibilidad 106dB
- Respuesta de frecuencia 20 - 20.000Hz



sonido estéreo



conector 3,5 mm



alámbrico



96 unidades por caja



COD. 27PHLT100B



COD. 27PHL1405B



COD. 27PHL1405N



COD. 27PHL1405H



COD. 27PHL1405A

AUDÍFONO MANOS LIBRES SHE1405

- Sonido nítido y graves dinámicos
- Micrófono integrado y botón de llamadas
- Largo de cable 1.2 metros
- Sistema acústico: Semi cerrado
- Entrada máxima de potencia: 20mW
- Sensibilidad: 103dB



Graves dinámicos



Micrófono integrado



alámbrico



96 unidades por caja



manos libres



conector 3,5 mm

**AUDÍFONO IN EAR
MANOS LIBRES TAE1105**



COD. 27PHL1105B



COD. 27PHL1105A



COD. 27PHL1105P



COD. 27PHL1105W



- Potentes controladores de neodimio de 8,6mm
- Conector enchapado en oro
- Graves potentes. Sonido claro
- Escucha tu música con total comodidad
- Tubo acústico ergonómico
- Tres tamaños de cubiertas de almohadillas de goma
- Cable plano para reducir los enredos
- Control remoto integrado
- Cambia de la lista de reproducción a llamadas
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono



alámbrico



graves profundos



24 unidades por caja

**AUDÍFONO MANOS LIBRES
TAUE101**

- Controladores de altavoz
- Manos Libres
- Impedancia 32 ohmio
- Entrada máxima de potencia 5Mw
- Diámetro del altavoz 14,2 mm
- Sensibilidad 106dB
- Respuesta de frecuencia 20 – 20.000Hz



sonido estéreo



conector 3,5 mm.



alámbrico



96 unidades por caja



manos libres



COD. 27PHLT101B

COD. 27PHLT101W

AUDÍFONO OVER EAR TAUH201K



COD. 27PHLT201W



COD. 27PHLT201B



- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: NdFeB
- Entrada de alimentación máxima: 10mW
- Diafragma: PET
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Sensibilidad: 102dB
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Tipo de cable: cobre
- Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
- Longitud de cable 1.2 metros
- Conector: 3,5 mm
- Acabado del conector: cromado
- Micrófono integrado



sonido
estéreo



conector
3,5 mm



alámbrico



micrófono



3 unidades
por caja

AUDÍFONOS PARA NIÑOS SHK1030/00

- Tamaño adaptado para niños
- Ajuste perfecto y cómodo durante su desarrollo
- Limitación del volumen máximo: 85DB
- Tipo de imán: Neodimio
- Respuesta de frecuencia: 10 - 24.000Hz
- Impedancia: 32ohmio
- Entrada máxima de potencia: 100mW



sonido
estéreo



conector
3,5 mm.



alámbrico



unidades
por caja



COD. 27PHLK1030



**AUDÍFONO OVER EAR
TAH4105**

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: NdFeB
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000Hz
- Impedancia: 32ohm
- Diámetro del altavoz: 32mm
- Diafragma: PET
- Sensibilidad: 106dB
- Tipo: dinámico
- Micrófono: Micrófono integrado
- Control de volumen



COD. 27PHLH410B



COD. 27PHLH410W



sonido
estéreo



conector
3,5 mm



alámbrico



3 unidades
por caja

**AUDÍFONO SHP2500
PLATEADO**



COD. 27PHLP2500



- Audífonos estéreo supraurales para TV
- Control de volumen en el cable
- Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
- Cable extra largo de 6 metros para conectar los audífonos al televisor
- Diafragma cúpula mylar
- Sistema acústico cerrado
- Tipo de imán Ferrita
- Bobina móvil cobre
- Impedancia 32 ohmio
- Entrada máxima de potencia 50mW
- Sensibilidad 95dB
- Diámetro del altavoz 40mm
- Respuesta de frecuencia 9 - 23.000Hz
- Conexión del cable dos en paralelo, simétrica
- Conector 3,5 y 6,3 mm
- Tipo de cable OFC



sonido
estéreo



conector
3,5 y 6,3mm



alámbrico



bajos
profundos



3 unidades
por caja

AUDÍFONOS TRUE WIRELESS TAT3216BK



COD. 27PHL3216B

- Estuche de carga portátil. Hasta 24 hrs de reproducción
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX5)
- Estuche de carga mediante USB-C portátil. 18 horas de reproducción adicional
- 6 horas de reproducción
- Sonido nítido y graves potentes
- Altavoces de neodimio de 6 mm
- Fijación segura/cómoda en la oreja
- Puntas de alas suaves. 3 tamaños de almohadillas
- Realiza llamadas con un único auricular
- Modo mono
- Controles táctiles
- Micrófono integrado
- Emparejamiento sencillo
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono
- Aplicación Philips Headphones



Inalámbrico



3 unidades por caja

AUDÍFONO OVER EAR SHL5005

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: CCAW
- Diafragma: cúpula mylar
- Respuesta de frecuencia: 9 - 24.000Hz
- Impedancia: 24ohms
- Entrada máxima de potencia: 40mW
- Sensibilidad: 104dB
- Diámetro del altavoz: 32mm
- Tipo: Dinámico
- Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
- Largo de cable 1.2 metros
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabado del conector: Enchapado en oro de 24k
- Tipo de cable: OFC



COD. 27PHL5005W



sonido estéreo



conector 3,5 mm



alámbrico



3 unidades por caja



AUDÍFONO BLUETOOTH TAUH202/BK



COD. 27PHLT202W



COD. 27PHLT202B

- Conectividad BT 4.2
- Perfiles BT: A2DP, AVRCP,HFP ,HSP
- Tipo de imán: Neodimio NdFeB
- Respuesta de frecuencia: 20-20.000Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Diámetro del altavoz: 32mm
- Sensibilidad: 102dB
- Tipo de pila: Litio-polímero
- Tiempo en espera: 160 horas
- Tiempo de conversación: 10 horas
- Tiempo de música: 15 horas



bluetooth



sonido
estéreo



micrófono



bajos
profundos



3 unidades
por caja

ADAPTADOR HDMI A VGA PHILIPS

- Convertidor HDMI macho a VGA hembra admite resoluciones de hasta 1920x1080 a 60Hz (1080p Full HD), incluidos 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.
- Con puerto de alimentación micro USB y conector de audio de 3,5mm.
- Compacto, liviano y fácil de transportar.
- La compatibilidad con HDMI a VGA no admite conversión inversa.
- Longitud del cable 10 centímetros
- Amplia compatibilidad con ordenadores, PC, ultrabook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX y otros; NO es compatible con reproductores de BluRay y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como SONY PS4, Apple MacBook Pro con Retina Display, Mac mini y Apple TV



COD. 79PHLS3093



unidades
por caja

SOPORTE CELULAR DLK1412AB

DESCRIPCIÓN

- Soporte universal teléfonos móviles
- Hasta 95mm de ajuste



24 unidades
por caja



COD. 79PHLD1412



COD. 79PHLD1411

SOPORTE CELULAR DLK1411AB

- Soporte universal teléfonos móviles
- Hasta 80mm de ajuste



36 unidades
por caja

SOPORTE UNIVERSAL MAGNÉTICO 360° PHILIPS

- Soporte para auto con superficie magnética
- Cuello giratorio de 360 grados
- Un diseño delgado y ergonómico le permite adaptarse a cualquier lugar sin problemas
- Este soporte está diseñado para dispositivos móviles con pantallas de hasta 6 pulgadas
- Su cuerpo está fabricado en aluminio y el conjunto incluye una placa magnética con revestimiento de goma y cinta 3M para fijar a un dispositivo móvil



unidades
por caja



COD. 79PHLD9215

**CABLE PARA IPHONE
DLC2508**

DESCRIPCIÓN

- Certificado de iPhone 5 / 6 / 7
- Largo de cable 1.2 metros



conexión
usb



36 unidades
por caja



COD. 79PHL2508B

**CABLE TYPE-C A
LIGHTNING DLC7546V/97**

DESCRIPCIÓN

- Sincroniza y carga
- Largo de cable 1.2 metros
- Carga rápida para iPhone 8 o posterior cuando se usa con un adaptador USB-C de 18W



conexión
usb



unidades
por caja



COD. 79PHL7546V

**CABLE MICRO USB 1.2 MTS
TRENZADO GOLD DLC2618G**

DESCRIPCIÓN

- Micro USB
- Largo de cable 1.2 metros
- Carga y sincronización
- Soporte Qualcomm QC



conexión
usb



36 unidades
por caja



COD. 79PHL2618G

**CABLE MICRO USB
1.2 METROS**

- Micro USB
- Largo de cable 1.2 metros



conexión
usb



36 unidades
por caja



COD. 79PHL2518R



COD. 79PHL2518C



COD. 79PHLD5533

**CABLE USB-C A USB-C 1.2
MTS NEGRO DLC5533C/97**

- Cable USB 1.2 metros
- Conexión USB-C a USB-C
- Soporte Qualcomm 3.0



conexión
usb



36 unidades
por caja

**CABLE PARA IPHONE
DLC2508C**

- Certificado de iPhone 5 / 6
- Largo de cable 1.2 metros
- Carga y sincronización



conexión
usb



36 unidades
por caja



COD. 79PHL2508C

CARGADOR CELULAR DOBLE PARA AUTO 3.1A 15.5W / DLP2357/10

- Cargador para el automóvil Doble 3.1A 15.5W carga rápida
- Protección inteligente contra el Sobrecalentamiento, sobretensión y la sobre corriente
- El cargador compacto se enchufa en la toma de 12V del auto y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil



COD. 79PHLD2357



conexión usb



36 unidades por caja

CARGADOR CELULAR DOBLE PARA AUTO 3,1A 15.5W C/CBL M-USB / DLP2553V



COD. 79PHL2553V

- Cargador para el automóvil Doble 3.1A 15.5W carga rápida
- Incluye cable Micro USB
- Protección inteligente contra el Sobrecalentamiento, sobretensión y la sobre corriente
- El cargador compacto se enchufa en la toma de 12V del coche y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil



conexión usb



cable micro usb



24 unidades por caja

CARGADOR CELULAR PARA AUTO QC3.0 18W / DLP2552Q

- Cargador para el automóvil Qualcomm Quick Charge 3.0 carga rápida 18W
- Protección inteligente contra el Sobrecalentamiento, sobretensión y la sobre corriente
- El cargador compacto se enchufa en la toma de 12V del auto y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil



COD. 79PHL2552Q



conexión usb



36 unidades por caja



COD. 79PHL7790B

**POWERBANK 10K MAH
22.5 FAST CHG USB-C
DLP7790HB/95**

- Powerbanks 10.000mAh
- Puerto USB-C, Micro USB
- Carga rápida 22.5W
- Batería Li-polymer



conexión
usb



unidades
por caja

**POWERBANK 20K MAH
22.5 FAST CHG USB-C
DLP8790HB/95**

- Powerbanks 20.000mAh
- Puerto USB-C, Micro USB
- Power Delivery 22.5W



conexión
usb



unidades
por caja



COD. 79PHL8790B

**POWERBANK 30K MAH
22.5 FAST CHG USB-C
DLP9790HB/95**



COD. 79PHL9790B

- Powerbanks 30.000mAh
- Puerto USB-C, Micro USB
- Power Delivery 22.5W
- Batería Li-polymer
- Pantalla de visualización de carga de batería



conexión
usb



unidades
por caja

**POWER BANK 20000MAH
DLP1720CB/97 PHILIPS**

- Capacidad: 20.000mAh
- Batería de polímero de litio
- Conector micro
- Fuente de alimentación: adaptador de CA
- Cable de carga incluido



12 unidades
por caja



COD. 79PHL1720B

**CARGADOR CELULAR DOBLE
PARA AUTO 3.1A 15.5W C/CBL
LIGHTNING / DLP2553U**



COD. 79PHL2553U

- Cargador para el automóvil Doble 3.1A 15.5W carga rápida
- Incluye cable lightning
- Protección inteligente contra el Sobrecalentamiento, sobretensión y la sobre corriente
- El cargador compacto se enchufa en la toma de 12V del auto y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil



conexión
usb



cable
lightning



24 unidades
por caja

**AUDÍFONO BLUETOOTH
SHB1703**

- El auricular Bluetooth SHB1703 está diseñado para adaptarse cómodamente a su oído durante largos períodos de tiempo
- Diseño ligero



36 unidades
por caja



COD. 79PHLB1703

**CABLE AUDIO VIDEO RCA
1.2 MTS**

- Cable video RCA
- Bañado en oro
- Largo cable 1.2 metros



24 unidades
por caja



COD. 79PHLS4131

**CABLE AUXILIAR
SWA9234B**

- Cable de audio
- Cable de audio para smartphone
- Largo de cable 1.2 metros
- Conector 3.5 mm



conexión
AUX



36 unidades
por caja



COD. 79PHL9234B

CABLE AUDIO RCA A RCA 1

- Cable audio RCA
- Bañado en oro
- Largo del cable 1.2 metros / 2 metros



24 unidades
por caja



1.2 metros

COD. 79PHLS4101

2 metros

COD. 79PHLS4102

CABLE AUDIO RCA A RCA

DESCRIPCIÓN

- Cable audio RCA
- Bañado en oro
- Cable reforzado de tela
- Largo del cable 1.2 metros / 2 metros



24 unidades
por caja



1.2 metros

COD. 79PHLS4121

2 metros

COD. 79PHLS4122



COD. 79PHLSW944

CABLE HDMI BLINDADO 3.6 MTS CONECTOR 24K

DESCRIPCIÓN

- Cable HDMI blindado
- Conector bañado en oro
- Cable ultra resistente
- Soporte 4K
- Largo del cable 3.6 metros



20 unidades
por caja



COD. 79PHL8701B

CABLE USB-C A USB-C 1.2 MTS 60W MÁX. TRENZADO DLC8701

- Cable trenzado USB-C a USB-C
- 60W máx.
- Largo cable 1.2 metros



unidades por caja

CABLE USB-C A USB-C 1.2 MTS 60W MÁX. SILICONA DLP8601B/71

- Cable USB-C a USB-C
- 60W máx.
- Largo cable 1.2 metros



unidades por caja



COD. 79PHL8601B



COD. 79PHL8601W



COD. 79PHLC910B

CABLE USB-C A USB-C CON PANTALLA DLPC9100B/71

- Cable USB-C a USB-C
- Pantalla de indicador de Watts de carga
- Largo cable 1.2 metros



unidades por caja



COD. 79PHL5531B



COD. 79PHL5531W

**CABLE UBC-C A USB-C
2DLC5531CB**

- Cable USB-C a USB-C
- 2Amp máx.
- Largo del cable 1.2 metros



unidades
por caja

**CABLE HDMI V2.0 4K, 2K
SWV5201/59**

- Cable V2.0 4K, 2K
- 3 metros de largo
- Cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital
- Alta velocidad de transferencia de hasta 18Gbps



unidades
por caja



COD. 79PHL52012



COD. 79PHL52011

**CABLE HDMI V2.0 4K, 2K
SWV5201/59**

- Cable V2.0 4K, 2K
- 1.5 metros de largo
- Cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital
- Alta velocidad de transferencia de hasta 18Gbps



unidades
por caja

SPLITTER CABLE AUXILIAR

- Cable de audio
- Headphone Splitter
- Largo de cable 0.4 metros
- Conector 3.5 mm



conexión
AUX



36 unidades
por caja



COD. 79PHL7200C



COD. 79PHL1438N

CABLE HDMI SWV1438BN

- Óptimo rendimiento de alta definición
- Excepcional fuerza de la señal
- Largo del cable: 3.6 metros
- Ultra baja pérdida de información
- Interfaz perfecta para toda fuente de audio / video digital
- High-speed 1.4 a 10.6gb/s
- 1080p capaz de HD y sonido digital envolvente



24 unidades
por caja

CABLE HDMI A HDMI 90 GRADOS 1.5 METROS

- Cable HDMI
- Bañado en oro
- Conexión 90°



24 unidades
por caja



COD. 79PHLS5101

MOUSE INALÁMBRICO M344 ERGONÓMICO PHILIPS

- Conectividad inalámbrica de 2,4GHz
- Tipo de mouse: Ergo Convencional
- Es inalámbrico USB
- Cantidad de botones: 3
- Distancia trabajo: 10 metros
- Tipo de sensor: Óptico
- Resolución del sensor: 1600 Dpi
- Compatibilidad: Windows XP y versiones posteriores, Linux, Mac OS
- Utiliza 1 pila AA, incluida



COD. 29PHL7344B



conexión
usb



unidades
por caja



COD. 29PHL7104B



MOUSE ALÁMBRICO SPK7104 NEGRO

- Conectividad: USB con cable
- Sistema de seguimiento: LED óptico
- Número de botones: 3
- Vida útil del botón: 3 millones de clics
- Fuerza del botón: 75 +/- 5g
- DPI: 1000
- Peso del producto: 65 +/- 5g
- Tamaño del producto: 110 (L) x63 (W) x37 (H) ± 0.5 mm
- Tensión / corriente nominal: DC 5V / ≤ 50mA
- Plataforma operativa: Windows XP / Vista / 7 / 8/ 10



conexión
usb



80 unidades
por caja

MOUSE GAMER ALÁMBRICO SPK9212

- Ratón para juegos de alto rendimiento
- Diseño ergonómico
- Conectividad: USB 2.0 con cable
- Botones: 8 botones
- Precisión del sensor óptico: 500-1000-1500-2800 DPI, 4 niveles DPI ajustables
- Fotogramas por segundo: 3000 FPS
- Tasa de sondeo: 1000Hz
- Efectos de iluminación RGB ambiglow



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29PHL9212B



COD. 29PHL9413N

MOUSE ALÁMBRICO GAMER SPK9413

- Mouse óptico para juegos
- Hasta 6400Dpi
- Tasa de retorno (tasa de sondeo): 1000Hz
- 6 botones programables para personalización
- Ambiglow con retroiluminación de veces de 7 colores
- Golpe de tecla hasta 20 millones



conexión
usb



60 unidades
por caja

MOUSE ALÁMBRICO GAMER SPK9304

- Mouse óptico para juegos
- Tamaño: 116.5 (L) x 63.3 (W) x 37.7 (H) ± 0.2mm
- Sensor óptico: SPCP6653
- Peso del producto: 99 ± 5g
- Tensión / corriente nominal: DC5V / ≤ 100mA
- Fuerza clave: 75 ± 5g
- DPI mostrado por luz LED
- DPI: 1200-2400-3200-6400



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29PHL9304B



MOUSE ÓPTICO GAMER SPK9414

- Método de conexión: USB con cable
- Número de botones: 7
- Vida útil del botón: 5 millones de veces
- Dpi: 1200-1600-2400-3600
- Peso del producto: 140g (incluido el cable)
- Tamaño del producto: 127,2 (L) x67,3 (W) x39,5 (H) ± 0,5
- Voltaje y corriente nominales: DC 5V / ≤ 80mA
- Plataforma operativa: Windows® XP / Vista / 7/8/10



COD. 29PHL9414B



conexión
usb



40 unidades
por caja



COMBO MOUSE + TECLADO ALÁMBRICO SPT6254

- Teclado ergonómico y elegante
- Presentación con 105 teclas
- Teclado en Español y alfanumérico
- Teclado y Mouse Interfaz Cable USB
- Mouse Óptico Ergonómico
- Mouse Óptico ambidiestro
- Resolución máxima 1000dpi
- 3 Botones izquierda, derecha y scroll
- Conexión USB 2.0
- Dispositivo Plug and play
- Longitud de cable 1.5 metros
- Compatible Win10 / 7 / 8 / XP, MacOS
- Color Negro



COD. 29PHL6254K



conexión
usb



unidades
por caja

TECLADO ALÁMBRICO SPK6254

- Teclado ergonómico y elegante
- Presentación con 105 teclas
- Teclado con Layout en español



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29PHL6254B

TECLADO ALÁMBRICO SPK6224

- Número de teclas: 104/105
- Vida útil: 8 millones de pulsaciones
- Peso del teclado: 419g
- Tamaño del teclado: 450 * 160 * 30
- Teclado con Layout en español



COD. 29PHL6224K



conexión
usb



20 unidades
por caja

**TECLADO ALÁMBRICO
GAMER INGLÉS SPK8294**

- Conectividad: USB con cable
- Cantidad de teclas: 107
- Vida útil: 8 millones de clicks
- Longitud del cable: 1.42 metros
- Voltaje / corriente nominal: DC 5V / ≤300mA
- Plataforma operativa: Windows XP / VISTA 7/8/10
- Con iluminación



COD. 29PHL8294B



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29PHL6234B

**TECLADO ALÁMBRICO
SPK6234**

- Conectividad: USB con cable
- Número de teclas: 104/105
- Vida útil de la tecla: 10 millones de pulsaciones de teclas
- Peso del producto: 385 g
- Tamaño del producto: 445 (L) x136 (W) x26 (H) mm
- Tensión / corriente nominal: DC1.5V / ≤140mA
- Teclado con Layout en español



conexión
usb



20 unidades
por caja

**COMBO INAL. TECLADO +
MOUSE SPT6501B PHILIPS**



- Kit compuesto por teclado y mouse con conexión inalámbrica de 2,4GHz.
- Teclado con switch membrana.
- Resistentes a salpicaduras.
- Contiene 104 teclas y 3 botones.
- Idioma del teclado: español.
- Mouse con sensor óptico y resolución de 1000 dpi.
- Productos con rango inalámbrico de 10 m.
- Requisitos del sistema Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista y posterior, Linux, iOS.



inalámbrico



unidades
por caja

COD. 29PHL6501B



COD. 29PHL6506W



**WEBCAM 1080P
SPL6506BA**

- N° de modelo: SPL6506BA
- Conectividad: USB con cable
- Resolución: 1920 * 1080
- Velocidad de fotogramas: 30FPS
- Ángulo de visión: 90°
- Soporte del sistema: Windows XP / Window7 / Win8 / Window10 / Mac / iOS
- Lente HD y micrófono incorporado
- Con clip de fijación ajustable
- Plug and play



Ángulo de
90°



1080 HD



20 unidades
por caja

WEBCAM 720P SPL6106

- Conectividad: USB + 3.5
- Resolución: 720P
- Tasa de refresco: 30 FPS
- Compatibilidad: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, IOS MAC
- Foco fijo
- Angulo de visión 70°
- Longitud de cable 1,5 metros
- Medidas producto: 110*76*42 mm
- Peso del producto: 90grs



COD. 29PHL6106W



Ángulo de 70°



720P



100 unidades por caja



COD. 29PHL6406W

WEBCAM SPL6406BM 1080P

- N° de modelo: SPL6406BM
- Conectividad: USB con cable
- Resolución: 1920 * 1080
- Velocidad de fotogramas: 30FPS
- Ángulo de visión: 90 °
- Soporte del sistema: Windows XP / window7 / win8 / window10 / Mac / iOS
- Lente HD y micrófono incorporado
- Con clip de fijación ajustable
- Plug and play



Ángulo de 90°



1080P



conexión usb



20 unidades por caja

MOUSE PAD XL CARGA INALÁMBRICO SPL7604

- Medidas: 800 * 300 * 4.0MM
- Cargador inalámbrico
- Luz RGB
- Cable de 1.8 metros



cargador inalámbrico



batería recargable



conexión usb



20 unidades por caja



COD. 29PHL7604P

PAD MOUSE SPL7504

- Medidas: 355 * 255 * 5,5 mm
- Cargador inalámbrico
- Material acrílico
- Iluminación RGB
- Cable de 1.8 metros



COD. 29PHL7504P



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 32PHLT7606

**RADIO RELOJ DIGITAL
PHILIPS TAR7606/37**

- Radio reloj AM/FM
- Pantalla LED
- Parlante incorporado
- Conexión Bluetooth
- Alarma Dual / Alarma suave
- Temporizador para dormir tranquilamente con tu música favorita
- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Batería: 2 pilas AAA respaldo (no incluidas)
- Sintonización digital FM con presintonías
- Puerto de carga USB 5V 1A
- Carga inalámbrica de 9W



conexión
USB



6 unidades
por caja

**RADIO RELOJ DIGITAL
PHILIPS TAR4406/37**

- Radio reloj AM/FM
- Pantalla LED
- Parlante incorporado
- Alarma Dual / Alarma suave
- Temporizador para dormir tranquilamente con tu música favorita
- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Batería: 2 pilas AAA respaldo (no incluidas)
- Sintonización digital FM con pre sintonías
- Puerto de carga USB 5V 1A



COD. 32PHLT4406



conexión
USB



6 unidades
por caja

SUBWOOFER MONSTER GAMES FIRING 2.1

- Parlante retroiluminado USB 2.1
- Longitud del cable: 1.2mt
- Respuesta de frecuencia: 160 HZ-20 KHZ
- Potencia de salida / impedancia: 3 W * 2 + 5 W
- Sensibilidad de entrada: 650 mv
- SNR: ≥ 58 db
- Resolución: > 30 dB
- Tamaño del altavoz: 2 pulgadas * 2 + 3 pulgadas
- Voltaje y corriente: DC-5V-1A
- Modo retroiluminado: 7 colores retroiluminados
- Peso del producto: 755gr
- Tamaño del producto: 108*153*128 mm, 65*111*82 mm
- Conexión AUX: conector de 3,5 mm + puerto USB
- Función: AUX
- Control de bajos y agudos



COD. 29MTGSW212



conexión
usb



alámbrico



entrada aux
3.5 mm



20 unidades
por caja



COD. 29MTGSW312

SUBWOOFER MONSTER GAMES QUAKE 2.1 G

- Tipo: Parlante 2.1
- Longitud del cable: 1.2 mt
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz-18 kHz
- Potencia de salida / impedancia: 4 Ω 5W + 4 Ω 3W * 2
- Sensibilidad de entrada: 600 mV
- SNR: ≥ 56 dB
- Resolución: ≥ 38 dB
- Tamaño del altavoz: 3 pulgadas + 2 pulgadas * 2
- Voltaje y corriente: DC5V / 1000mA
- Modo retroiluminado: 7 colores retroiluminados
- Peso del producto: 690 gr
- Tamaño del subwoofer: 99 × 126 × 150mm
- Tamaño del satélite: 67 × 65 × 87mm
- Conexión AUX: conector de 3,5 mm + puerto USB
- Función: Volumen / Ajuste alto / Bajo
- Control de bajos y agudos



conexión
usb



alámbrico



entrada aux
3.5 mm



20 unidades
por caja

SUBWOOFER BURST 2.1 MONSTER GAMES

- Altavoz retroiluminado USB 2.1
- Longitud del cable: 1 metro
- Respuesta de frecuencia: 300Hz - 20KHz
- Potencia de salida / Impedancia: 5W + 3W * 2
- Sensibilidad de entrada: 700mv ± 50mv
- SNR: ≥45db
- Resolución: ≥35db
- Tamaño del altavoz: 4.0 pulgadas + 2.0 pulgadas * 2
- Voltaje y corriente: DC-5V-1A
- Modo retroiluminado: 7 luces de color
- Peso del producto: 1600gr
- Tamaño del producto: 230*130*125mm, 72*82*120mm
- Conexión Aux: Jack de 3.5mm + puerto USB
- Control de bajos y agudos



COD. 29MTGSW557



conexión
usb



alámbrico



entrada aux
3.5 mm



8 unidades
por caja



COD. 31FJX04025



COD. 31FJX04029

JOYSTICK BLUETOOTH PARA PS3 CON CABLE USB

- Compatible con PS3
- Bluetooth, incluye cable USB
- Batería recargable de Ion
- Función Vibratoria



bluetooth



conexión
usb



50 unidades
por caja



COD. 31MTG05068



COD. 31MTG05067

JOYSTICK PS4 BLUETOOTH MONSTER GAMES

- Control PS4 wireless 2.1+ edr
- Batería recargable 400mAh
- Conexión de audífono 3.5
- Distancia operativa 10 metros
- Vibración doble
- Panel táctil
- Método de carga: cable micro USB



inalámbrico



batería
recargable



conexión
usb



entrada
aux 3,5mm



unidades
por caja

JOYSTICK PS4 BLUETOOTH STROKE MONSTER GAMES

- Control PS4 wireless 2.1+ edr
- Batería recargable 400mAh
- Conexión de audífono 3.5
- Distancia operativa 10 metros
- Vibración doble
- Panel táctil
- Método de carga: cable micro USB



inalámbrico



batería
recargable



conexión
usb



entrada
aux 3,5mm



unidades
por caja



COD. 31MTG05069

JOYSTICK PS4 BLUETOOTH 5065 MONSTER GAMES

- Control PS4 wireless 2.1+ edr
- Batería recargable 400mAh
- Conexión de audífono 3.5
- Distancia operativa 10 metros
- Vibración doble
- Panel táctil
- Método de carga: cable micro USB



inalámbrico



batería
recargable



conexión
usb



entrada
aux 3,5mm



50 unidades
por caja



COD. 31MTG05065

KIT CREW INITIATION MONSTER GAMES

- Mouse Color Led 2400DPI
- Teclado Multimedia Iluminado Color



104 teclas +
10 multimedia



2400 DPI



conexión
usb



alámbrico



10 unidades
por caja



COD. 29MTGK4124



COD. 29MTGK4125

KIT CREW INSERTION MONSTER GAMES

- Mouse Color Led 1000DPI
- Teclado Iluminado Color
- Audifono Led Color Multimedia
- Pad Mouse Diseño



104 teclas +
10 multimedia



1000 DPI



conexión
usb



alámbrico



entrada aux
3.5 mm



10 unidades
por caja

KEYBOARD GAMER ONSET MONSTER GAMES

- Teclado Iluminado Gamer
- Teclas: 105 + 10 teclas multimedia
- Interfaz: USB 2.0
- Largo del cable 1.35 metros
- Control de luces



105 teclas +
10 multimedia



conexión
usb



10 unidades
por caja



COD. 29MTGT1026



COD. 29MTGT1027

KEYBOARD GAMER INCEPTION MONSTER GAMES

- Teclado retroiluminación colores mixtos
- Teclas: 114
- Tipo de interruptor: membrana
- Luz de fondo: luz de mezcla de 3 colores
- Interfaz: USB 2.0
- Largo del cable 1.5 metros
- Anti-ghosting: 19 teclas
- Función FN como teclas multimedia



114 teclas
19 anti-ghosting



conexión
usb



10 unidades
por caja

KEYBOARD GAMER PUNISHER MONSTER GAMES



COD. 29MTGT3117

- Teclado mecánico
- Retroiluminación 9 modos de luz
- Teclas: 87
- Largo del cable 1.5 metros
- 26 teclas anti-ghosting



87 teclas
26 antighosting



conexión
usb



alámbrico



10 unidades
por caja

KEYBOARD GAMER STRATEGY MONSTER GAMES



COD. 29MTGT3118

- Teclado mecánico
- Retroiluminación 9 modos de luz
- Teclas: 104
- Largo del cable 1.5 metros
- 26 teclas anti-ghosting



104 teclas
26 antighosting



conexión
usb



alámbrico



10 unidades
por caja

MOUSE GAMER TIDE MONSTER GAMES

- Mouse Gamer
- Dpi: 800/1600/2400/3200
- 7 color glare breathing
- Largo del cable 1.5 metros
- 5 botones



5 botones



3200 DPI



conexión
usb



alámbrico



60 unidades
por caja



COD. 29MTGM1041

MOUSE GAMER BOLD MONSTER GAMES

- Mouse Gamer
- Dpi: 800/1600/2400/3200/4000/8000
- RGB
- Cable trenzado
- Largo del cable 1.5 metros
- 6 Botones
- Botón para modificar luces



6 botones



8000DPI



conexión
usb



alámbrico



60 unidades
por caja



COD. 29MTGM1042



MOUSE GAMER STORM MONSTER GAMES

- Mouse Gamer
- Dpi: 800/1600/2400/3200/4000/8000
- Cable Trenzado
- RGB
- Largo del cable 1.5 metros
- 6 Botones
- Botón para modificar luces



6 botones



8000DPI



conexión
usb



alámbrico



60 unidades
por caja



COD. 29MTGM4043



MOUSE GAMER THUNDERSTORM MONSTER GAMES

- Mouse Gamer
- Dpi: 800/1600/2400/3200/4800/6400
- RGB
- Largo de cable 1.6 metros
- Cable trenzado
- 6 Botones
- Botón para modificar luces



6 botones



6400DPI



conexión
usb



alámbrico



60 unidades
por caja



COD. 29MTGM5061



MOUSE GAMER HONEYCOMB MONSTER GAMES

- Mouse Gamer
- Dpi: 800/1600/2400/3200/4000/6400
- RGB
- Cable trenzado
- Largo cable 1.5 metros
- Botón para control de luces
- Peso: ultra liviano 75g



6 botones



6400DPI



conexión
usb



ultra liviano



alámbrico



60 unidades
por caja



COD. 29MTGM5062



PAD MOUSE START MONSTER GAMES

- Suave Material
- Espesor 3mm
- Antideslizante
- Base de goma
- Medidas 230 x 200 mm



base
antideslizante



bordes
reforzados



40 unidades
por caja



COD. 29MTGPA346



PAD MOUSE MAGIC MONSTER GAMES

- Suave material
- Espesor 3mm
- Antideslizante
- Base de goma
- Medidas 400 x 200 mm



base
antideslizante



bordes
reforzados



20 unidades
por caja



COD. 29MTGPA349

PAD MOUSE MILD MONSTER GAMES

- Suave Material
- Espesor 3mm
- Antideslizante
- Base de goma
- Medidas 750 x 280 mm

 base antideslizante

 bordes reforzados

 40 unidades por caja



COD. 29MTGPA348

PAD MOUSE SPEED MONSTER GAMES

- Suave Material
- Espesor 3mm
- Antideslizante
- Base de goma
- Medidas 350 x 250 mm
- Largo del cable 1.5 metros
- 3 modos de iluminación
- Conexión Micro-USB

 base antideslizante

 bordes reforzados

 conexión usb

 alámbrico

 20 unidades por caja



COD. 29MTGPA351

PAD MOUSE XTREME MONSTER GAMES

- Suave Material
- Espesor 3mm
- Antideslizante
- Base de Goma
- Medidas 800 x 300 mm
- Largo del cable 1.5 metros
- 3 modos de iluminación
- Conexión Micro-usb


 base antideslizante

 bordes reforzados

 conexión usb

 alámbrico

 20 unidades por caja



COD. 29MTGPA353

HEADSET GAMER LOFTY MONSTER GAMES

- Moderno, alta calidad, diseño plegable
- Micrófono integrado
- Enchufe plug stéreo
- Largo de cable 1.2 metros
- Control de volumen
- Impedancia 32Ohms
- Bobina de 40 mm



plegable



control de volumen



entrada aux 3,5mm



alámbrico



40 unidades por caja



COD. 29MTG655GR



COD. 29MTG550BK



HEADSET GAMER LOUD MONSTER GAMES

- Audífonos estéreo
- Tamaño del altavoz: 40 mm
- Tipo de micrófono: omnidireccional
- Tamaño del micrófono: 6x5 mm
- Conectores: 3,5 mm
- Longitud del cable 1.8 metros
- Compatibilidad con: PC, teléfono móvil, consolas (PS4, Xbox One)



control de volumen



entrada aux 3,5mm



alámbrico



20 unidades por caja



COD. 29MTG550BL



COD. 29MTG550RD



COD. 29MTG550RG



COD. 29MTGAU713

HEADSET GAMER FIRE MONSTER GAMES

- Sonido USB 7.1
- Audífonos con retroiluminación RGB
- Tamaño de parlante 50mm
- Micrófono incorporado
- Control de volumen
- Largo del cable 1.8 metros
- Compatibilidad: PC, laptops, Mac



control de volumen



conexión usb



alámbrico



20 unidades por caja

HEADSET GAMER BOGEY MONSTER GAMES

- Audífonos estéreo
- Retroiluminación RGB
- Tamaño del altavoz: 40 mm
- Tipo de micrófono: omnidireccional
- Tamaño del micrófono: 6x5 mm
- Conectores: 3,5 mm
- Longitud del cable 1.8 metros
- Compatibilidad con: PC, teléfono móvil, consolas (PS4, Xbox One)



COD. 29MTGAU774



control de volumen



entrada aux 3,5mm



alámbrico



20 unidades por caja

HEADSET GAMER TRAP MONSTER GAMES



COD. 29MTGAU727

- Audífonos estéreo
- Retroiluminación RGB
- Tamaño del altavoz: 50mm
- Tipo de micrófono: omnidireccional
- Tamaño del micrófono: 6x5 mm
- Conectores: 2x 3.5 mm jack+ 1x USB+ adapter
- Longitud del cable 2.1 metros
- Compatibilidad con: PC, teléfono móvil, consolas (PS4, Xbox One)



control de volumen



conexión usb



alámbrico



20 unidades por caja

HEADSET GAMER THROB MONSTER GAMES

- Audífonos stereo
- Retroiluminación RGB
- Tamaño del altavoz: 50 mm
- Tipo de micrófono: omnidireccional
- Tamaño del micrófono: 4x1.5 mm
- Conectores: 2x 3.5 mm jack+1x USB+ adapter
- Longitud del cable 2.1 metros
- Compatibilidad con: PC, teléfono móvil, consolas (PS4, Xbox One)



control de volumen



conexión usb



alámbrico



20 unidades por caja



COD. 29MTGAU624



COD. 29MTGAU928

HEADSET GAMER SNAP MONSTER GAMES

- Audífonos estéreo
- Retroiluminación RGB
- Tamaño del altavoz: 50 mm
- Tipo de micrófono: omnidireccional
- Tamaño del micrófono: 6x5 mm
- Conectores: 2x 3.5 mm jack+1x USB+ adapter
- Longitud del cable 1.8 metros
- Compatibilidad con: PC, teléfono móvil, consolas (PS4, Xbox One)



control de volumen



conexión usb



alámbrico



20 unidades por caja

CÁMARA EXT. PTZ 1080P CS-C8PF-A0-6E22WFR

- Tipo cámara: Exterior PTZ
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: DUAL CMOS 1/2,7
- Zoom: Mixto 8x
- Resolución Sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1920 x 1080
- Lente: 2.8mm /12mm
- Angulo de visión: 340°
- Visión nocturna: Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 30 metros
- Cuadros x segundo: 15FPS
- Reducción Ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265 / H.264
- Conectividad: WiFi / Ethernet RJ45
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP65
- Detección Humana: Sí
- Detección Vehículos: No
- Capacidad Batería: No
- Capacidad máx. MicroSD: 512Gb



WiFi



visión
nocturna



unidades
por caja



COD. 60EZVC8PF2



CÁMARA EXT. PTZ 3MPIX CS-H8-R100-1H3WKFL



COD. 60EZVH8X2M

- Tipo Cámara: Exterior PT
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/2,7"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1920 x 1080
- Lente: 4mm a f1.6
- Angulo de visión: 340°
- Visión nocturna: Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 30mts
- Cuadros x segundo: 30FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi/ Ethernet RJ45
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP65
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Cap. Batería: NO
- Capacidad máx. MicroSD: 512GB



WiFi



visión
nocturna



unidades
por caja



COD. 60EZVH8C2M

CÁMARA EXT. PTZ 1080P CS-H8C-R100-1K2WKFL

- Tipo cámara: Exterior PT
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/2,7"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1980 x 1080
- Lente: 4mm a f/2.0
- Angulo de visión: 350°
- Visión Nocturna: Color / Infrarroja
- Distancia visión nocturna: 30 mts
- Cuadros x Segundo: 30FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi / Ethernet RJ45
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP65
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: NO
- Capacidad máx. Micro SD: 512GB



WiFi



visión
nocturna



unidades
por caja

CÁMARA EXT. PTZ UHD CS-HB8-R100-2C4WDL

- Tipo Cámara: Exterior PT
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/3"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 4Mpix
- Resolución máxima: 2560 x 1440
- Lente: 4mm a f1.6
- Angulo de visión: 340°
- Visión nocturna: Color / Infrarroja
- Distancia visión nocturna: 15mts
- Cuadros x segundo: 15FPS
- Reducción ruido: 3D
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP65
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad Batería: 10.400mAh
- Compatible Panel Solar: SI
- Seguimiento: SI
- Capacidad máx. Micro SD: 32GB Integrada



COD. 60EZVHB8R1



WiFi



visión
nocturna



unidades
por caja

CÁMARA EZVIZ EXT. FAROL 4MP CS-LC3-A0-8B4WDL

- Tipo Cámara: Exterior PT / Luz LED 700 lúmenes
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/3"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 4Mpix
- Resolución máxima: 2560 x 1440
- Lente: 4mm a f1.6
- Angulo de visión: 157°
- Visión nocturna: Color / Infrarroja
- Distancia visión nocturna: 10mts
- Cuadros x segundo: 30FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Compatible
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP67
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: NO
- Compatible Panel Solar NO
- Seguimiento: SI
- Capacidad máx. MicroSD: 32GB Integrada



COD. 60EZVLC3A0



WiFi



unidades
por caja

CÁMARA EXT. FIJA 4MP CS-C3TN-A0-1H3WKFL



COD. 60EZVC3TNA

- Carcasa: Metálica
- Sensor Óptico: CMOS 1/2.7"
- Zoom: Digital
- Resolución Sensor: 2K+
- Lente: 2.8mm
- Visión nocturna: Color / Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 30mts
- Cuadros x segundo: 30FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi / Ethernet RJ45
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP67
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: NO
- Compatible panel solar: NO
- Seguimiento: NO
- Capacidad máx. MicroSD: 512GB



WiFi



Waterproof
IP67



unidades
por caja

CÁMARA EXT. FIJA FHD CS-H3C-R100-1K2WF

- Tipo Cámara: Exterior
- Carcasa: Metálica
- Sensor Óptico: CMOS 1/2.7"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1920 x 1080
- Lente: 4mm a f/2.0
- Angulo de visión: 82°
- Visión nocturna: Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 30mts
- Cuadros x segundo: 15fps
- Reducción ruido: 3D
- WDR: no
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi / Ethernet RJ45
- Audio: Audio micrófono
- Resistencia IP: IP67
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: NO
- Compatible panel solar: NO
- Seguimiento: NO
- Capacidad máx. MicroSD: 512GB



COD. 60EZVH3C2M



WiFi



unidades
por caja

CÁMARA INT. PTZ 1080P CS-H6C-R101-1G2WF



COD. 60EZVH6C2M

- Tipo Cámara: Interior PT
- Carcasa: plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/3"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1980 x 1024
- Lente: f2.4
- Angulo de visión: 340°
- Visión nocturna: Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 10mts
- Cuadros x segundo: 15FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi/ Ethernet RJ45
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: NO
- Detección humana: NO
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: NO
- Compatible Panel Solar: NO
- Seguimiento: SI
- Capacidad máx. MicroSD: 256GB



unidades
por caja



COD. 60EZVH6C4M

CÁMARA INT. PTZ 4MPIX CS-H6C-R100-8B4WF

- Tipo Cámara: Interior PT
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/3"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 4Mpix
- Resolución máxima: 2560 x 1440
- Lente: f2.4
- Angulo de visión: 340°
- Visión nocturna: Infrarroja
- Distancia visión nocturna: 10mts
- Cuadros x segundo: 15FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi / Ethernet RJ45
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: NO
- Detección humana: NO
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: NO
- Compatible panel solar: NO
- Seguimiento: SI
- Capacidad máx. MicroSD: 256GB



WiFi



unidades por caja

CÁMARA INT. 1080P CS-C1C-F0-1E2WF

- Tipo Cámara: Interior
- Carcasa: plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/2,9"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1980 x 1024
- Lente: 2,8mm
- Angulo de visión: 106°
- Visión nocturna: Infrarroja
- Distancia visión nocturna: 12 metros
- Cuadros x Segundo: 20FPS
- Reducción Ruido: 3D
- WDR: NO
- Compresión video: H.264
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: NO
- Detección humana: NO
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: NO
- Compatible panel solar: NO
- Seguimiento: NO



COD. 60EZVC1C2M



unidades por caja

KIT SEGURIDAD ALARMA Y SENSORES CS-B1-A0-A34

- Kit de Alarma Inalámbrica - 1 Puerta de enlace para el hogar A3; Código: CS-A3-A0-W
- 1 Sensor PIR T1C; Código: CS-T1C-A0-BG - CC0992
- 1 Sensor de apertura/cierre T2C; Código: CS-T2C-A0-BG - CC0993
- 1 Botón inteligente T3C; Código: CS-T3C-A0-BG - CC1003
- 3 tiras de cinta de doble cara
- Adaptador de corriente para unidad A3
- Cable USB para unidad A3
- Información reglamentaria
- Guía de inicio rápido



unidades por caja



COD. 60EZVB1A34

KIT SEGURIDAD CS-BC1-B1 DVR+1CAM



COD. 60EZVBC1B1

- Tipo Cámara: Exterior
- Carcasa: Metálica
- Sensor Óptico: CMOS 1/28"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1920 x 1024
- Lente: 2.8mm a f/1,6
- Angulo de visión: 128°
- Visión nocturna: Color / Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 10mts
- Cuadros x segundo: 25FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP66
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: 12900mAh
- Compatible panel solar: SI
- Seguimiento: NO
- Capacidad máx. MicroSD: 256GB



WiFi



unidades por caja

KIT SEGURIDAD CS-BC1-B2 DVR+2CAM



COD. 60EZVBC1B2

- Tipo Cámara: Exterior
- Carcasa: Metálica
- Sensor Óptico: CMOS 1/28"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1920 x 1024
- Lente: 2.8mm a f/1,6
- Angulo de visión: 128°
- Visión nocturna: Color / Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 10mts
- Cuadros x segundo: 25FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: Digital
- Compresión video: H.265
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP66
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: 12900mAh
- Compatible panel solar: SI
- Seguimiento: NO
- Capacidad máx. MicroSD: 256GB

KIT VIDEO PORTERO FHD DB2C KIT CHIME

- Tipo Cámara: Exterior
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/2.7"
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1536 x 1536
- Lente: 2.2mm a f/2.4
- Angulo de visión: 160°
- Visión nocturna: Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 6mts
- Cuadros x segundo: 15FPS
- Reducción ruido: 3D
- WDR: NO
- Compresión video: H.265
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: 5200mAh
- Compatible panel solar: NO
- Seguimiento: NO
- Capacidad máx. MicroSD: 256GB



unidades
por caja



COD. 60EZVDB2CA



WiFi



unidades
por caja

CÁMARA PARA PUERTA 2MP C/PANTALLA DP2C (2MP)

- Tipo Cámara: Video Portero
- Carcasa: Plástica
- Sensor Óptico: CMOS 1/3"
- Resolución sensor: 2Mpix
- Resolución máxima: 1980 x 1024
- Lente: 2.0mm a f/2.2
- Angulo de visión: 155°
- Visión nocturna: Infrarrojo
- Distancia visión nocturna: 5mts
- Cuadros x segundo: 15fps
- Reducción ruido: no
- WDR: no
- Compresión video: H.265
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Detección humana: detección de movimiento
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: 4600mAh
- Compatible panel solar: NO
- Capacidad máx. MicroSD: 256GB
- Pantalla 4.3"



COD. 60EZVDPC2C



WiFi



unidades
por caja



COD. 60EZVCSMTC

PANEL SOLAR EXTERIOR CS-CMT-SOLAR PANEL-C

- Suministro de energía solar ecológico y económico
- Gran eficacia gracias a la solución de celdas de silicón monocristalina
- Hasta 6,18W de potencia de carga para un uso duradero
- Su cable de 4m permite una gran flexibilidad de montaje
- Un grado de protección IP65 posibilita su uso al aire libre
- Tensión de alimentación: 6V ± 5 %
- Corriente de fuerza máxima: 1030mA ± 5 %
- Potencia máxima: 6,18W
- Eficiencia de conversión: 0.216
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- humedad del 90%
- Grado IP: IP65



unidades
por caja



COD. 60EZVEB3MP



CÁMARA EXT. FIJA 3MP CS-EB3-R100-2C3WFL

- Tipo Cámara: Exterior
- Carcasa: Metálica
- Sensor Óptico: CMOS 1/2.8"
- Zoom: Digital
- Resolución sensor: 3Mpix
- Resolución máxima: 2304x1296
- Lente: 2.8mm
- Angulo de visión: 110°
- Visión nocturna: Infrarrojo / Color
- Distancia visión nocturna: 15 mes
- Cuadros x segundo: 15FP
- Reducción ruido: 3D
- WDR: NO
- Compresión video: H.265/H.264
- Conectividad: WiFi
- Audio: Bidireccional
- Resistencia IP: IP65
- Detección humana: SI
- Detección vehículos: NO
- Capacidad batería: 5.200mAh
- Capacidad máx. MicroSD: 256GB



WiFi



unidades
por caja

CÁMARA EZVIZ EXT. PT. 4G 2K BATERÍA CS-EB8-R100- 1K3FL4GA

· Ahora, es más fácil que nunca garantizar la seguridad en los lugares que más te importan. La EB8 4G no necesita cables para su funcionamiento, tiene batería recargable. Opera con redes 4G LTE en exteriores, donde puede no haber WiFi disponible. También incorpora funciones claves de las cámaras panorámicas e inclinables para exteriores EZVIZ, ofreciendo una protección inteligente y confiable 24/7.



unidades
por caja



COD. 60EZVEB84G



CARGADOR DE NOTEBOOK UNIVERSAL USB-C GENERAL POWER

- Cargador de calidad original
- Certificado por SEC
- Multiproteccion de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 65W
- Compatible con muchas marcas y diferentes productos (Tablets-Celulares alta gama-Switch-Notebooks-Ultrabooks-Chromebook-ETC)



COD. 29TNBTC65W



unidades
por caja



COD. 29TNBLN85A

CARGADOR DE NOTEBOOK GAMER GENERAL POWER

- Cargador de calidad original, compatible con Lenovo
- Certificado por SEC
- Multiproteccion de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 170W
- Voltaje salida 20V/8.5A



unidades
por caja



COD. 29TNBLN75A

CARGADOR DE NOTEBOOK GAMER GENERAL POWER

- Cargador de calidad original, compatible con Lenovo
- Certificado por SEC
- Multiproteccion de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 135W
- Voltaje salida 20V/6.75A



unidades por caja

CARGADOR DE NOTEBOOK GAMER GENERAL POWER

- Cargador de calidad original, compatible con HP
- Certificado por SEC
- Multiproteccion de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 150W
- Voltaje salida 19.5V/7.7A



unidades por caja



COD. 29TNBHP77A

CARGADOR DE NOTEBOOK GAMER GENERAL POWER

- Cargador de calidad original, compatible con Dell
- Certificado por SEC
- Multiprotección de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 180W
- Voltaje salida 19.5V/9.23A



unidades
por caja



COD. 29TNBDL23A



COD. 29TNBAS29A

CARGADOR DE NOTEBOOK GAMER GENERAL POWER

- Cargador de calidad original, compatible con Asus
- Certificado por SEC
- Multiprotección de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 180W
- Voltaje salida 20V/9A



unidades
por caja



000000507928



CARGADOR DE NOTEBOOK GAMER GENERAL POWER

- Cargador de calidad original, compatible con Asus
- Certificado por SEC
- Multiprotección de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 180W
- Voltaje salida 19.5V/9.23A

COD. 29TNBAS92A



unidades
por caja

CARGADOR DE NOTEBOOK GAMER GENERAL POWER

- Cargador de calidad original, compatible con Acer
- Certificado por SEC
- Multiprotección de seguridad
- Protección por temperatura
- Sobrevoltaje
- Cortocircuito
- Material de alta calidad, soporta impactos para asegurar su uso y calidad
- 135W
- Voltaje salida 19V/7.1A



unidades
por caja



000000507925



COD. 29TNBAC71A

CARGADOR NETBOOK COMPATIBLE HP

- Compatible HP
- Voltaje Salida 18.5V / 3.5A
- Medida Plug 4,8*1,7mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBHP184

CARGADOR NETBOOK COMPATIBLE HP

- Compatible HP
- Voltaje Salida 18.5V / 3.5A
- Medida Plug 7,4*5,0mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBHP187

CARGADOR COMPATIBLE CON HP-COMPAQ

- Compatible HP-COMPAQ
- Voltaje Salida 19V / 1,58A
- Tip 4,0*1,7



50 unidades por caja



COD. 29TNBHP158

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE ACER

- Compatible ACER
- Voltaje Salida 19V / 3.42A
- Medida Plug 5,5*1,7mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBAC342

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE ACER

- Compatible ACER
- Voltaje Salida 19V / 1.58A
- Medida Plug 5,5*1,7mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBAC195

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE CON ACER

- Compatible con Notebook ACER
- Voltaje Salida 19V / 2.37A 45W
- Entrada universal AC100 - 240V
- Conector 2.5*0.7mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBAC211

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE TOSHIBA

- Compatible TOSHIBA
- Voltaje Salida 19V / 3.42A
- Medida Plug 5,5*2,5mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBTB193

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE TOSHIBA

- Compatible TOSHIBA
- Voltaje Salida 19V / 3.95A
- Tip 5,5*2,5*



50 unidades por caja



COD. 29TNBTB395

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE DELL

- Compatible DELL
- Voltaje Salida 19,5V / 3,34A
- Medida Plug 7,4*5,0mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBDL197

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE SONY VAIO

- Compatible SONY VAIO
- Voltaje Salida 19V / 4.7A
- Tip 6,0*4,4*1,4



50 unidades por caja



COD. 29TNBSN470

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE SONY

- Compatible SONY
- Voltaje Salida 19.5V / 3.9A
- Medida Plug 6,5*4,4mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBSN196

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE SAMSUNG

- Compatible SAMSUNG
- Voltaje Salida 19V / 3.16A
- Medida Plug 5,5*3,0*1,0m



50 unidades por caja



COD. 29TNBSM195

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE SAMSUNG

- Compatible SAMSUNG
- Voltaje Salida 19V / 2.1A
- Medida Plug 5,5*3,0



50 unidades por caja



COD. 29TNBSM192

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE LENOVO

- Compatible LENOVO
- Voltaje Salida 20V / 3.25A
- Medida Plug 7,9*5,5mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBLN207

CARGADOR ULTRABOOK 20V / 3.25A LENOVO

- Compatible con Lenovo
- Voltaje de salida 20V / 3.25A



50 unidades por caja



COD. 29TNBLN325

CARGADOR ULTRABOOK YOGA COMPATIBLE LENOVO USB

- Compatible con Lenovo
- Voltaje de salida 20V / 2.25A



50 unidades por caja



COD. 29TNBLN225

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE CON ASUS

- Compatible con Notebook ASUS
- V. salida 19V / 2.37A 45W
- Entrada universal AC100 - 240V
- Conector 4.0*1.35mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBAS197

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE CON LENOVO

- Compatible con Notebook ASUS
- V. salida 20V / 2.25A 45W
- Entrada universal AC100 - 240V
- Conector 4.0*1.7mm



50 unidades por caja



COD. 29TNBLN452

CARGADOR ULTRABOOK ENVY COMPATIBLE HP 4-6 SLEEKBOOK

- Compatible con HP
- V. Salida 19.5V / 3.33A
- Tip 4.8*1.7



50 unidades
por caja



COD. 29TNBHP334

CARGADOR ULTRABOOK ENVY COMPATIBLE HP

- Compatible HP
- Voltaje Salida: 19.5v / 3.33A
- Tip 4.5*3



50 unidades
por caja



COD. 29TNBHP333

CARGADOR ULTRABOOK 19V COMPATIBLE TOSHIBA

- Compatible Toshiba
- Voltaje Salida: 19v / 2.37A
- Tip 5.5*2,5mm



50 unidades
por caja



COD. 29TNBTB237

CARGADOR ULTRABOOK COMPATIBLE ACER

- Compatible ACER
- CARGADOR ULTRABOOK
- 19V. 2.37A 5,5*1,7



50 unidades
por caja



COD. 29TNBAC237

CARGADOR ULTRABOOK COMPATIBLE DELL

- Cargador ultrabook DELL
- 19.5V 3.34A 4,5*3,0 PIN central



50 unidades
por caja



COD. 29TNBDL334

CARGADOR ULTRABOOK COMPATIBLE HP

- Cargador ultrabook HP · 19.5V / 2.31A central



50 unidades
por caja



COD. 29TNBHP231

CARGADOR COMPATIBLE MACBOOK AIR

- Compatible MACBOOK AIR
- V. Salida 14,5V / 3,1A 45W
- Blanco



50 unidades
por caja



COD. 29TNBMC145

CARGADOR COMPATIBLE MACBOOK PRO

- Compatible MACBOOK PRO
- V. Salida 16,5V / 3,65A 60W
- Blanco



50 unidades
por caja



COD. 29TNBMC165

CARGADOR COMPATIBLE MACBOOK PRO

- Compatible MACBOOK PRO
- V. Salida 16,5V / 3,65A 60W
- Magsafe



50 unidades
por caja



COD. 29TNBMC162

CARGADOR NOTEBOOK COMPATIBLE CON DELL

- Compatible con Notebook DELL
- V. Salida 19,5V / 4,62A 90W
- Entrada universal AC100 - 240V



50 unidades
por caja



COD. 29TNBDL462

CARGADOR UNIVERSAL SAL 45W SLIM (AUTO)

- Cargador Universal Auto regulable
- Para Netbooks - Mini Notebooks - Ultra books
- Compatible con Asus - Lenovo - HP- Samsung
- Acer - Toshiba - Vaio
- Punta iluminada
- Basta con seleccionar el plug adecuado al modelo del equipo y el voltaje se regula de forma automática



25 unidades
por caja



COD. 29TNB45SLI

CARGADOR UNIVERSAL SAL 65W SLIM (AUTO)

- Cargador Universal Auto regulable
- Compatible con Asus - Lenovo - HP
- Samsung - Acer - Toshiba - Vaio
- Punta iluminada
- Basta con seleccionar el plug adecuado al modelo del equipo y el voltaje se regula de forma automática



25 unidades
por caja



COD. 29TNB65SLI

AUTOTRANSFORMADOR 50 WATTS GENERAL POWER

- Convertidor de voltaje portátil, adaptador de enchufe de viaje (110V a 220V)
- Material de alta calidad silencioso
- Carcasa de material ignífugo
- Input voltage: 220 volts
- Output voltage: 110 volts



unidades
por caja



COD. 18TC00050W

**ENCHUFE PARA MURO
SIMPLE 250V 10A**



- Modelo: 78555
- Voltaje y corriente:
127/250V~10A
- Potencia máx.: 2200W

100 unidades
por caja



COD. 19PLC78555

**INTERRUPTOR PARA MURO
COMBINADO 250V 10A**



- Modelo: 78562
- Voltaje y corriente:
250V~ 10A

100 unidades
por caja




COD. 19PLC78562

**ENCHUFE PARA MURO
TRIPLE 250V 10A**



- Modelo: 78557
- Voltaje y corriente:
127/250V~ 10A
- Potencia máx.: 2200W

100 unidades
por caja



COD. 19PLC78557

**INTERRUPTOR PARA MURO
SIMPLE 250V 10A**



- Modelo: 78559
- Voltaje y corriente:
250V~ 10A

100 unidades
por caja



COD. 19PLC78559

**ENCHUFE PARA MURO
SIMPLE C/USB 2.1A 250V 10A**



- Modelo: 78558
- Voltaje y corriente:
127/250V~ 10A
- Potencia máx.: 2200W

100 unidades
por caja



COD. 19PLC78558

**PORTA LÁMPARAS E27
SIMPLE 250V 10A BLANCO**



- Modelo: 78563
- Voltaje y corriente:
250V~ 10A

100 unidades
por caja



COD. 19PLC78563

**PORTA LÁMPARAS E27
SIMPLE 250V 10A NEGRO**

- Modelo: 78564
- Voltaje y corriente: 250V~ 10A



100 unidades
por caja



COD. 19PLC78564

**PORTA LÁMPARAS E27 C/
ROSCA 250V 10A BLANCO**

- Modelo: 78565
- Voltaje y corriente: 250V~ 10A



100 unidades
por caja



COD. 19PLC78565

**PORTA LÁMPARAS E27 C/
ROSCA 250V 10A NEGRO**

- Modelo: 78566
- Voltaje y corriente: 250V~ 10A



100 unidades
por caja



COD. 19PLC78566

**ENCHUFE CUÁDRUPLE
2P + T 10A 250V**

- Voltaje y corriente: 250V ~/10A
- Potencia: máx. 1500W



48 unidades
por caja



COD. 19ELT78520

**ENCHUFE SCHUKO
MÚLTIPLE 78552**

- Voltaje y corriente: 250V ~/10A
- Potencia: máx. 1500W



48 unidades
por caja



COD. 19PLC78552

**ENCHUFE MACHO
VERTICAL 2P + T 78550
BLANCO PHILCO**

- Voltaje y corriente: 250V ~/10A
- Potencia: máx. 1500W



48 unidades
por caja



COD. 19PLC78550

EXTENSIÓN DE ESCRITORIO CON USB



COD. 19PLC2043N

- 3 tomas para 220V con tierra
- 3 Puertos USB hasta 3.1A
- Switch ON/OFF
- Protección de sobrecarga
- Luz de carga USB
- Largo de cable 1.5 metros
- 10A - 250V~ - 2500W



40 unidades por caja



COD. 19PLC2043B



EXTENSIÓN DE ESCRITORIO AC/USB TIPO C



COD. 19PLC2044B

- 3 Tomas hembra para 220V con tierra
- 2 Puertos USB hasta 2.4A
- 1 Puerto USB tipo C QC3.0 de carga rápida
- Switch ON/OFF con protección de sobrecarga
- Luz de carga USB
- Largo de cable 1.5 metros



conexión usb-C



conexión USB



40 unidades por caja



COD. 19PLC2044N

ENCHUFE TRIPLE C/ SWITCH 2P + T 10A 250V

79109

- Voltaje y corriente: 250V ~/10A
- Potencia: máx. 1500W



48 unidades
por caja



COD. 19ELT78519



ENCHUFE MACHO HORIZON- TAL 2P + T 78548/49 PHILCO

- Enchufe tipo volante
- Voltaje y corriente: 250V/10A
- Potencia: máx. 2500W
- Cert. N° E-013-01-157941



48 unidades
por caja



COD. 19PLC79308



COD. 19PLC79309

ENCHUFE HEMBRA 2P + T 78554 NEGRO PHILCO

- Enchufe tipo volante
- Voltaje y corriente: 250V/10A
- Potencia: máx. 2500W
- Cert. N° E-013-01-157930



48 unidades
por caja



COD. 19PLC79303

ENCHUFE MACHO VERTICAL 2P + T 78551 PHILCO

- Enchufe tipo volante
- Voltaje y corriente: 250V/10A
- Potencia: máx. 2500W
- Cert. N° E-013-01-157933



unidades
por caja



COD. 19PLC79304



COD. 19PLC79305



ENCHUFE TRIPLE 78546/47 PHILCO



COD. 19PLC79310



COD. 19PLC79311

- Enchufe tipo volante
- Voltaje y corriente: 250V/10A
- Potencia: máx. 2500W
- Cert. N° E-013-01-157945



unidades
por caja

ENCHUFE SCHUKO 79312 PHILCO

- Enchufe Schuko
- Voltaje y corriente: 250V/10A
- Potencia: Max. 1500W
- Cert. N° E-013-01-163155
- Con dispositivo de protección de sobrecargas



unidades
por caja



COD. 19PLC79312



EXTENSIÓN MÚLTIPLE 4 ENTRADAS C / SWITCH

- Extensión eléctrica con Switch
- 4 tomas hembra
- Construida en material termoplástico
- Tensión nominal 250V 10A
- Potencia máxima 2500W
- Largo del cable 3.0 metros



30 unidades por caja



COD. 19PLC3043B



COD. 19PLC3043N



COD. 19PLC3063B



COD. 19PLC3063N



EXTENSIÓN MÚLTIPLE 6 ENTRADAS C / SWITCH

- Extensión eléctrica con Switch
- 6 tomas hembra
- Construida en material termoplástico
- Tensión nominal 250V 10A
- Potencia máxima 2500W
- Largo del cable 3.0 metros



30 unidades por caja

EXTENSIÓN XT30 6 POS 5 METROS

- Extensión eléctrica con Switch
- 6 tomas hembra
- Construida en material termoplástico
- Tensión nominal 250V 10A
- Potencia máxima 2500W
- Largo del cable 5.0 metros



30 unidades por caja



COD. 19PLC5063B



COD. 19PLC5063N

**PROT. SOBREVOLTAJE
918 JOULES 6 ENTRADAS
CERTIFICADO**

- Extensión eléctrica con switch protector construida en material termoplástico
- 6 tomas conexión hembra
- Incluye conexión a tierra
- Tensión nominal 250V
- Corriente nominal 10A
- Potencia máxima 2200W
- Largo cable 1.5 metros



20 unidades por caja



COD. 29RPP9186



0000000469304

**ALARGADOR 1.5 / 3 Y
5MTS CERTIFICADO**

- Extensión eléctrica
- 4 tomas de conexión hembra
- Construida en material termoplástico que asegura su calidad y durabilidad
- Recomendada para uso doméstico u oficina
- Potencia máxima 1500W
- Corriente nominal 10A
- Color blanco



1.5 Metros
40 unidades



3 Metros
40 unidades



5 Metros
30 unidades



0000000282958



0000000282958

1.5 Metros

COD. 19PLC0415B

COD. 19PLC0415N

3 Metros

COD. 19PLC0430B

COD. 19PLC0430N

5 Metros

COD. 19PLC0450B

COD. 19PLC0450N

**EXTENSIÓN XT52 4 POS
BLANCO - NEGRO**

- 

1.5 Metros

 - COD. 19PLC1415B
 - COD. 19PLC1415N

- 

3.0 Metros

 - COD. 19PLC1430B
 - COD. 19PLC1430N

- 

5.0 Metros

 - COD. 19PLC1450B
 - COD. 19PLC1450N



- Material: PC
- 10A 250V AC50/60Hz
- 2500W
- Calibre: 3G 1.0MM2

- 

1.5 Metros
40 unidades
- 

3 Metros
30 unidades
- 

5 Metros
30 unidades



**EXTENSIÓN XT41 USB 4
POS**

- Material: PC
- 10A 250V AC50 / 60Hz
- 2500W
- Calibre: 3G 1.0MM2
- Cable 1.5 metros
- Extensión eléctrica con Switch
- 4 tomas hembra
- 2 puertos de carga USB

- 

conexión
usb
- 

30 unidades
por caja



COD. 19PLC4043B

COD. 19PLC4043N

EXTENSIÓN XT53 4 POS BLANCO - NEGRO

- Material: PC
- 10A 250V AC50/60Hz
- 2500W
- Calibre: 3G 1.0MM2



3.0 Metros



○ COD. 19PLC3143B

● COD. 19PLC3143N

EXTENSIÓN XT53 6 POS BLANCO - NEGRO

3.0 Metros



○ COD. 19PLC3163B

● COD. 19PLC3163N



- Material: PC
- 10A 250V AC50/60Hz
- 2200W
- Calibre: 3G 1.0MM2



EXTENSIÓN XT50 BLANCO

- Material: PC
- 10A 250V AC50/60Hz
- 2500W
- Calibre: 3G 1.0MM2



3 Metros
50 unidades



5 Metros
30 unidades



3 Metros

COD. 19PLC78535



5 Metros

COD. 19PLC78537



10 Metros



COD. 19PLC78540

15 Metros



COD. 19PLC78541

20 Metros



COD. 19PLC78542

30 Metros



COD. 19PLC78544



EXTENSIÓN XT50 NARANJO

- Material: PC
- 10A 250V AC50/60Hz
- 2500W
- Calibre: 3G 1.0MM2



10 Mts.
15 unidades



15 Mts.
12 unidades



20 Mts.
8 unidades



30 Mts.
6 unidades



MOUSE ÓPTICO USB

COD. 29UT0120UN

- Mini Mouse USB
- Transparente
- Scroll óptico



conexión
usb



100 unidades
por caja

MOUSE ÓPTICO

- Tecnología inalámbrica 2,4GHz
- Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie
- Plug & play
- Mouse óptico 4D
- Pila AA



inalámbrico



ahorro
de energía



receptor
usb



pilas x1



50 unidades
por caja



COD. 29UT0250WB



COD. 29UT0250WN



COD. 29UT0250WA



COD. 29UT0250WR



COD. 29UT0250WX

MOUSE GAMING X-10 RETRO-ILUMINADO

- Ergonómico
- Cómodo Uso
- 6 Botones
- 800-1200-1800 Dpi (Ajustable)
- Luz Full LED



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29UTX00X10



MOUSE GAMING X5 RETRO-ILUMINADO

- Diseño Ergonómico
- Cómodo Uso
- 800-1200-1600-2400 Dpi (Ajustable)
- Luz Full LED



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29UTX000X5

MOUSE GAMING X6 RETRO-ILUMINADO

- Diseño Ergonómico
- Cómodo Uso
- 800-1200-1600-2400 Dpi (Ajustable)
- Luz Full LED



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29UTX000X6

MOUSE GAMING X8 RETRO-ILUMINADO

- Diseño Ergonómico
- Cómodo Uso
- 800-1200-1600-2400 Dpi (Ajustable)
- Luz Full LED
- Dimensiones: 134*77*42mm
- 6 Botones



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29UTX000X8

PAD MOUSE C/GEL APOYA MUÑECA

- Pad Mouse con apoya muñeca compatible con todos los modelos de mouse, permite usar el mouse por largo tiempo evitando lesiones



30 unidades
por caja



COD. 29UPM00100



COD. 29UPM00150



PAD MOUSE GAMER GOMA ANTIDESLIZANTE 32X27CM

- Pad Mouse diseñado para brindar la mejor respuesta de tu mouse en el momento preciso de tu juego
- Base antideslizante de goma
- Superficie resistente anti-fricción



40 unidades
por caja

PAD TECLADO MEMORY FOAM

- Apoyo de muñecas para teclado medida estándar
- Cómodo y durable
- Calidad y diseño



40 unidades
por caja



COD. 29UPM00250

TECLADO STANDARD USB K100U



- Teclado USB standard idealmente para oficinas
- Diseño simple y compacto



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29UT0K100U



TECLADO MULTIMEDIA USB K110

EOL

- Teclado USB con 18 teclas multimedia idealmente para el hogar o su sala de entretenimiento
- Diseño simple y compacto



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29UT0K110U

TECLADO STANDARD USB



- Teclado USB standard ideal para oficinas
- Diseño slim y compacto



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29UT0K50UP

TECLADO NUMÉRICO K200 USB

TECLADO

- Teclado numérico USB, slim con cable retráctil



conexión
usb



100 unidades
por caja



COD. 29UT0K200U



COD. 29UT0K115U

TECLADO MULTIMEDIA K115 USB

EOL

- Mini teclado USB con 10 teclas multimedia idealmente para lugares con poco espacio
- Diseño Slim
- Teclas silenciosas
- Base metálica asegurando su duración



conexión
usb



20 unidades
por caja

MOUSE INALÁMBRICO 345

- Tecnología inalámbrica 2.4GHz
- Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie
- Función scroll para una fácil y rápida navegación
- Mini receptor USB
- Utiliza pila AA (no incluida)
- Ahorro de energía



inalámbrico



Receptor USB



unidades por caja



COD. 29PLC345WR



COD. 29PLC345WS



COD. 29PLC245WN



COD. 29PLC245WR



COD. 29PLC245WA



COD. 29PLC245WS

MOUSE INALÁMBRICO

- Tecnología inalámbrica 2,4GHz
- Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie
- Función scroll para una fácil y rápida navegación
- Mini receptor USB
- Utiliza pila AA
- Ahorro de energía



inalámbrico



pilas x1



conexión usb



100 unidades por caja

MOUSE ÓPTICO

Características

- Mouse óptico alámbrico
- Conexión USB
- Diseño ergonómico
- Color negro
- Función scroll para una fácil y rápida navegación



conexión
usb



100 unidades
por caja



COD. 29PLC122UN



MOUSE ÓPTICO



COD. 29PLC210WN

- Tecnología inalámbrica 2,4GHz
- Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie
- Función scroll para una fácil y rápida navegación
- Mini receptor USB
- Utiliza pila AA
- Mouse óptico 3D
- Ahorro de energía



inalámbrico



pilas x1



conexión
usb



100 unidades
por caja

**MOUSE ÓPTICO USB
NEGRO**

Características

- Resolución 1000DPI
- Interfaz: USB
- Color negro
- Longitud del cable 1.2 metros



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29PLC110UN



PAD MOUSE RÍGIDO C/GEL APOYA MUÑECA



COD. 29PPM00214

- Almohadilla gel ergonómica
- Antideslizante
- Base rígida plástica
- Mayor velocidad
- Más comodidad
- Material suave y resistente
- permite usar el mouse por largo tiempo evitando lesiones



30 unidades
por caja

TECLADO STANDARD USB



COD. 29PLCK51UP

- Teclado con cable USB
- Teclas del teclado: 105
- Interfaz USB 2.0
- Longitud del cable 1.35 metros
- Dimensiones del teclado: 440*140*23 mm



40 unidades
por caja



COD. 29PLCW601N

TECLADO INALÁMBRICO

- Conectividad: inalámbrica de 2.4Ghz
- Número de teclas: 105, 12 teclas multimedia
- Diseño ergonómico
- Teclas tipo chocolate
- Energía: 1 * batería AAA (no incluida)
- Peso 420g
- Tamaño teclado: 447 x 138 x 22mm



inalámbrico



USB



unidades
por caja

COMBO ALÁMBRICO TECLADO Y MOUSE

- Diseño ergonómico
- Compatible con PC y Mac
- Teclas con recubrimiento UV

Teclado

- 104 teclas
- Largo del cable 1.5 metros

Mouse

- Dpi: 1200
- Botones: 3
- Largo del cable 1.3 metros



COD. 29PLCK4500



conexión
usb



20 unidades
por caja



KIT COMBO TECLADO + MOUSE

- Teclado inalámbrico en español
- Mouse inalámbrico
- Mouse con sensor óptico
- Teclado: 1x pila AA
- Mouse: 2x pila AAA



COD. 29PLCK5100



inalámbrico



baterías
incluidas



20 unidades
por caja

TECLADO USB CK101



COD. 29PLCK101P

- Teclado con cable USB
- Teclas del teclado: 105
- Interfaz USB 2.0
- Longitud del cable 1.35 metros



conexión
usb



20 unidades
por caja

TECLADO NUMÉRICO K200 USB



COD. 29PLCK200P

- Teclado numérico de computadora portátil con cable
- 23 teclas



40 unidades
por caja

KIT INALÁMBRICO TECLADO + MOUSE



COD. 29PLCK5204

- DPI: 800 - 1200 - 1600
- Batería: Teclado 1 pila AA, ratón 2 pilas AAA (No incluye baterías)
- Número de teclas: 105 + 8 multimedia



inalámbrico



AA (X1)
AAA (x2)



20 unidades
por caja

MINI TECLADO BT 7" BK - 701

- Teclado delgado de Bluetooth
- 3-5 mil millones de clics de botón
- Compatible con: Windows 7 / vista / XP / 2000 / OSX / Linux (32/64 bits) Windows Mobile, iPhone, iPad, Android 3.0
- Características del uso: Hogar, oficina
- Distancia efectiva: 5-10 metros
- Material plástico ABS
- No incluye cable de carga, puerto micro USB



COD. 29PLCBK701



bluetooth



recargable



30 unidades
por caja

MINI TECLADO BT 10" B - 1001

- Teclado delgado de Bluetooth
- 3-5 mil millones de clics de botón
- Distancia de trabajo: hasta 10 metros
- Compatible con: Windows 7 / vista / XP / 2000 / OSX / Linux (32/64 bits) Windows Mobile, iPhone, iPad, Android 3.0
- Características del uso: Hogar, oficina
- Distancia efectiva: 5-10 metros
- Material plástico ABS
- No incluye cable de carga, puerto micro USB



COD. 29PLCB1001



bluetooth



recargable



30 unidades
por caja

TECLADO INALÁMBRICO PARA APPLE

EOL

- Compatible con Mac OS: iMac/ Macbook
- Alcance máx: Hasta 10 metros
- Operación sin cable vía Bluetooth
- 78 teclas
- Diseño elegante Ultra Slim
- Bajo nivel de ruido al escribir
- Pilas AAA x2
- Conservador de energía inteligente
- No incluye cable de carga, puerto micro USB



COD. 29PLCAP382



bluetooth



AAA
(x2)



30 unidades
por caja

**MOUSE INALÁMBRICO
SPK7314 PHILCO PRO**

- Mouse inalámbrico 2.4G
- Dpi: 1200
- Distancia inalámbrica: 10 metros
- Vida útil: 3 millones de veces
- Fuerza clave: 65 ± 5g
- Tensión / corriente nominal: DC1.5V ≤ 15mA
- Fuente de alimentación: 1 * batería AA
- Sistema de soporte: Win 7 / 8 / 10



inalámbrico



AA
(x1)



60 unidades
por caja



COD. 29PPR7314B



COD. 29PPR7314G



COD. 29PPR7314C



COD. 29PPR7314W



COD. 29PPR7314P



COD. 29PPR7305B



COD. 29PPR7305P

**MOUSE INALÁMBRICO
SPK7305 PHILCO PRO**

- 4 Botones
- Sensor Óptico
- 2.4GHz Wireless
- Diseño Ergonómico
- 1000/1600 Dpi



inalámbrico



60 unidades
por caja



COD. 29PPR7305W



COD. 29PPR7305G

**MOUSE INALÁM. VERTICAL
PHILCO PRO SPK7346**



COD. 29PPR7346B

- Conexión inalámbrica de 2.4GHz
- Recargable
- Número de botones: 6
- Sensor óptico
- Vida útil del botón: 2 millones de clics
- Dpi 800-1200-1600
- Capacidad de la batería: 300mA
- Tensión / corriente de trabajo: dc3.7V/<50mA



inalámbrico



Receptor
USB



unidades
por caja

**MOUSE INALÁMBRICO
SPK7315 PHILCO PRO**

- Transmisión estable inalámbrica 2.4G
- Conexión inalámbrica de 10 metros
- Moderno, delgado y hermoso
- Diseño ergonómico, brinda una experiencia cómoda



inalámbrico



60 unidades
por caja



COD. 29PPR7315B

**MOUSE INALÁMBRICO
SPK7374 PHILCO PRO**



COD. 29PPR7374B

- Mouse inalámbrico 2.4G
- DPI: 800/1200/1600
- Distancia inalámbrica: 10 metros
- Vida útil: 3 millones de veces
- Fuerza clave: 65 ± 5g
- Tensión / corriente nominal: DC 1.5V / ≤15mA
- Fuente de alimentación: 1 * batería AA
- Sistema de soporte: Win XP / Vista / 7 / 8 / 10



inalámbrico



AA
(x1)



60 unidades
por caja

**MOUSE ALÁMBRICO
SPK7204 PHILCO PRO**

- Conectividad con cable USB
- Tracking sistema rojo clase 100
- Vida útil botón: 1 millón de clic
- Resistencia / fuerza G: 65 +/-5g
- Resolución: 800 - 1200
- Sistema de soporte: Win XP / Vista / 7 / 8 / 10



COD. 29PPR7204B



conexión
usb



60 unidades
por caja



COD. 29PPR6314N

**COMBO INALÁMBRICO
MOUSE + TECLADO SPT6314**

- Conectividad: teclado inalámbrico, mouse inalámbrico USB
- Número de teclas: 104/105
- Vida útil botones: 1 millón de clic
- Resistencia / fuerza G: 65 +/-5g
- Resolución 800 - 1200
- Sistema de soporte: Win XP / Vista / 7 / 8 / 10
- DPI mouse: 1000 - 1600 - 2000



inalámbrico



AA
(x1)



20 unidades
por caja



COD. 29PPR6314B

**TECLADO ALÁMBRICO
SPK6234 PHILCO PRO**

- Conectividad: USB con cable
- Número de teclas: 104/105
- Vida útil de la tecla: 10 millones de pulsaciones de teclas
- Tensión / corriente nominal: DC1.5V / ≤140mA



COD. 29PPR6234B



conexión
usb



20 unidades
por caja

**COMBO INALÁMBRICO
MOUSE + TECLADO SPT6354**



COD. 29PPR6354K

Teclado:

- Conectividad: inalámbrica
- Número de teclas: 104/105/106
- Vida útil de la tecla: 10 millones de pulsaciones de teclas
- Potencia: 1 * batería AA
- Tensión / corriente nominal: DC1.5V / ≤6mA

Mouse:

- Distancia de trabajo: 10 metros
- Número de botón: 3
- Vida útil del botón: 3 millones de clics
- Resolución: 1600
- Potencia: 1 * batería AA
- Tensión / corriente nominal: DC1.5V / 15mA



carga
inalámbrica



AA
(x1)



20 unidades
por caja



COD. 29PPRKIT34

**KIT TECLADO ALÁMBRICO +
MOUSE SPT6234 PHILCO PRO**

Teclado:

- Conectividad: USB con cable
- Número de teclas: 104/105
- Vida útil de las teclas: 10 millones de pulsaciones
- Voltaje / corriente nominal: DC1.5V / ≤140mA

Mouse:

- Sistema de seguimiento: LED óptico
- Número de botón: 3
- Vida útil del botón: 3 millones de clics
- Resolución: 1000
- Voltaje / corriente nominal: DC1.5V / 50mA



conexión
usb



20 unidades
por caja

MOUSEPAD BÁSICO SMALL PHILCO PRO

- Mousepad básico de género con gel en su interior
- Medidas: 320mm x 250mm x 3mm



60 unidades por caja



COD. 29PPR3225P



MOUSEPAD GAMER XL SPL7104 RGB PHILCO PRO

- Medidas: 800 * 300 * 4.0MM
- Luz RGB
- Cable de 1.8 metros



conexión usb



20 unidades por caja



COD. 29PPRXL04P



MOUSEPAD GAMER XL CARGA INALÁMBRICA SPL7604 PHILCO PRO

- Medidas: 800 * 300 * 4.0MM
- Cargador inalámbrico
- Luz RGB
- Cable de 1.8 metros



carga inalámbrica



conexión usb



20 unidades por caja



COD. 29PPR7604P



VENTILADOR NOTEBOOK 10" A 17"

- Cooler para notebook de 10" a 17"
- Incluye puerto USB x2
- Altura regulable
- Ventilador con luz azul de 140mm



puerto usb
x2



10 unidades
por caja



COD. 29UTX00270



COD. 29UTX00250

VENTILADOR NOTEBOOK 10" A 17"

- Cooler para notebook de 10" a 17"
- Incluye puerto USB x2
- Altura regulable
- Ventilador con luz azul de 140mm




puerto usb
x2



10 unidades
por caja

VENTILADOR NOTEBOOK METÁLICO 2 VENTILADORES



COD. 29UTX00340

- Gran superficie de malla metálica con 2 ventiladores silenciosos
- Ajustable para portátiles de 9" a 15.6"
- Compatible con todo tipo de portátiles
- Ventilador con retroiluminación LED
- Terminación ABS plastic + iron net
- Tamaño ventilador: 125mm x 125mm
- Ventilador de alto rendimiento
- Conexión USB



puerto usb



20 unidades por caja

VENTILADOR NOTEBOOK HASTA 17"

- Ventilador de notebook hasta 17"
- Rejilla metálica
- Liberador de puerto USB
- 2 ventiladores iluminados
- Luz azul (de 120mm)
- Potente flujo de aire con turbinas de alto rendimiento



COD. 29UTX00630



puerto usb



10 unidades por caja

SET DE LIMPIEZA DE PANTALLA 3 EN 1

- 3 en 1: Limpia, protege y no deja manchas
- Ayuda a restaurar, mantener el brillo y la claridad de la pantalla
- Sirve para limpiar: Notebook, Smart TV, LCD, LED, Cámaras digitales, Tablet, Smartphone, etc.
- Incluye: Solución limpiadora 200ml
Paño limpiador
Cepillo de limpieza



COD. 78PLC00801



pantalla



24 unidades
por caja

SET LIMPIEZA 4 EN 1 PHILCO



COD. 78PLC00311

- Kit de limpieza para pantallas
- Ayuda a restaurar, mantener el brillo y la claridad de la pantalla
- Sirve para limpiar: Notebook, Smart TV, LCD, LED, Cámaras digitales, Tablets, Smartphones, etc.
- Libre de amoníaco
- Pincel antiestático, ayuda a eliminar el polvo de la pantalla y teclados
- 2 paños para remover suciedad y polvo:
1 microbra 17x17 cm
1 de algodón 17x14 cm



pantalla



48 unidades
por caja



COD. 79USB37186

HUB USB-C CON ADAP. 4 USB PHILCO

- El Slim USB-C HUB entrega 4 puertos USB
- Realiza transferencias de archivos a máxima velocidad
- Conecta otros dispositivos como impresoras, mouses o teclados con una conexión estable y segura
- 1 puerto USB 3.0 y 3 puertos USB 2.0
- Material de aluminio para una mejor disipación del calor
- Velocidad de transmisión de datos hasta 5Gbps (USB 3.0) y de 480Mbps (USB 2.0)
- Portátil y fácil de llevar
- Gran compatibilidad (PC, Mac, Chromebook, Tablets, Smartphones, etc.)
- Plug and play, no requiere de driver



conexión
USB



unidades
por caja

HUB ADAPTADOR 8 EN 1 USB-C PHILCO

- 2 Puertos USB-CPD / Input Máx. 87W carga rápida: Exclusivo para cargar el Notebook
 - 1 Puerto USB 3.0 / 5Gbps de alta velocidad
 - 1 Puerto USB 2.0 / 480Mbps
 - 1 Puerto HDMI 4K
 - Tarjeta SD 480Mbps y TF 480Mbps
 - 1 RJ45 / LAN 100 Mbps
- Solo compatible con puertos USB-C que soportan Thunderbolt 3, 4 puertos USB-C que sean DisplayPort
- Material de aleación de aluminio
 - Compatible con MAC OS, Windows 7, 8, 10,11, Android, Linux, etc.
 - Medidas HUB: 15,5 x 3,2 x 1,2 cm. aprox.
 - Largo cable: 14 cm
 - Portátil y fácil de llevar
 - Plug and play, no requiere de driver
- *No compatible con *Dispositivos Android que no tienen salida de video por HDMI/ Notebooks/Tablets que no tengan salida de video por puerto C



COD. 79USB88201



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29USB42184

4 EN 1 HUB USB-C A 4 PUERTOS USB PHILCO

- Concentrador USB 4 en 1: USB3.0x1, USB2.0x3
- Compatible con las especificaciones USB3.0, 2.0 y 1.1
- Requisitos del sistema:
Mac OS X 10.6 y superior
Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7/8
Linux 2.4 o superior
- Indicador luz LED
- Dispositivos compatibles Teclados, Mouse, Impresoras, Portátiles, Unidades flash USB, Escáneres



conexión USB



unidades por caja

ADAPTADOR OTG USB-C A USB 3.0

- Diseño pequeño y compacto
- Fácil instalación y uso (Plug & Play)
- Velocidad: USB3.0 (5Gbps)
- Interfaz USB estándar
- Material ABS + aleación de aluminio
- Color: plata



COD. 79USBBR114



conexión tipo C



conexión USB



unidades por caja

LECTOR MICRO SD / USB 3 EN 1 OTG PHILCO



COD. 79USB79144

- Transfiere fácilmente información desde tu smartphone a tu computador y viceversa
- Slot micro SD¹: Soporta hasta 128GB
- Jack USB: Conecta periféricos² como teclados, mouse, discos duros y más
- Plug USB C/micro USB: conéctalo tu Android²
- Plug USB: Conéctalo a tu computador Windows o Mac
- Plugs: USB C, USB y micro USB
- Jack USB
- Ranura Micro SD compatible con OTG (On-The-Go)
- Alimentación: 5V (x USB)

*1.No incluye tarjeta microSD ni cable USB

* 2.Revisa que tu Android sea compatible con OTG



conexión usb



conexión usb-c



50 unidades por caja

3 EN 1 ADAPTADOR USB TIPO C A HDMI + USB3.0

- Adaptador Ultra HD 4K Tipo C
- 1 HDMI Standard - 4K*2K@30HZ
- 1 USB-C/ Type C - 10Gbps speed
- 1 USB 3.0 High Speed
- Diseño compacto y elegante en aluminio, máxima portabilidad
- No requiere de controladores o fuente de energía externa
- Conexión Plug and Play
- Compatible con: Serie MacBook de Apple, Computadoras portátiles con salida USB-C, Interruptor de soporte



conexión HDMI



conexión Tipo C



conexión USB



200 unidades por caja



COD. 29USB42178



6 EN 1 ADAPTADOR HUB USB-C

- 1 HDMI Standard -4K*2K@30HZ
- 1 USB-C/ Type C - 10Gbps speed
- 1 USB 3.0 High Speed
- 1 USB 2.0 High Speed
- 1 Slot memory card SD format
- 1 Slot memory card MicroSD format
- Diseño compacto y elegante en aluminio y ABS, máxima portabilidad
- Conexión plug and play, no requiere de controladores



conexión HDMI



conexión tipo C




conexión USB



unidades por caja



COD. 29USB42179



COD. 79PEN91725



LÁPIZ CAPACITIVO STYLUS PARA IPAD

- Lápiz capacitivo Stylus, compatible con Ipad (2018 6ta gen - 2022 iPad Pro 12.9")
- Rechazo de palma
- Adhesión magnética
- Puntas extra finas de 1.5mm
- Puntas de reemplazo
- Ahorro de energía
- Utilice el lápiz Stylus para tomar notas, dibujar, bosquejar, marcar documentos y aumentar su velocidad y productividad



unidades por caja

ADAPTADOR USB-C A USB 3.0

- Adaptador Tipo C macho a USB 3.0 hembra, OTG
- Diseño delgado y compacto
- Fácil instalación y uso (Plug & Play)
- Velocidad de transferencia de datos: 5Gbps
- Compatible con versiones anteriores con USB 2.0
- Largo del cable 20 cm
- Material: PVC, aleación de aluminio



conexión tipo C



conexión usb



unidades por caja



COD. 79USBBR129



HUB 3 PUERTOS TIPO C A USB 3.0



COD. 29USB42180



- Puerto RJ45 Gigabit Ethernet: acceso a la red con velocidades de hasta 1000Mbps. Compatible con versiones anteriores de 10/100
- 3 puertos USB3.0 y los estándares USB 2.0/1.1, hasta 20G
- Soporta OTG, permite a los dispositivos tener una mayor flexibilidad en la gestión de la interconexión
- Admite WinXP, 7,8,10, Vista, Linus, Os Mac y otros
- Bajo consumo de energía, baja temperatura entregando estabilidad para trabajar



conexión tipo C



conexión usb



40 unidades por caja

HUB USB-C MULTIPUERTOS 6 EN 1



COD. 79USB61284

- Salida HDMI resolución máxima 4K y 2K a 30Hz
- Entrada USB 3.0 x 3. Velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Lector de Tarjeta SD. Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps
- Lector de Tarjeta MicroSD. Velocidad de transferencia de Datos de hasta 480Mbps
- Plug and Play, no requiere de controladores



conexión USB-C



conexión USB



20 unidades por caja

ADAPTADOR DE RED RJ45 A USB C CHIP RTL8152B

- Chip interno que garantiza amplia compatibilidad y rendimiento estable
- Color blanco
- Material plástico ABS
- Entrada USB 3.1 tipo C
- Interfaz RJ45
- Velocidad de transmisión 100Mbps
- Sistema Operativo Compatible Windows XP - 7 - 8 - 10 y Mac OS
- Largo del cable 15 cm aprox.



COD. 79USBR0092



conexión tipo C



20 unidades por caja

ADAPTADOR DE RED RJ45 A USB CHIP RTL8152B

- Chip interno que garantiza amplia compatibilidad y rendimiento estable
- Color blanco
- Material plástico ABS
- Entrada USB 2.0
- Interfaz RJ45
- Velocidad de transmisión 100Mbps
- Sistema Operativo Compatible Windows XP - 7 - 8 - 10 y Mac OS
- Largo del cable 15 cm aprox.



COD. 79USBR0081



conexión usb



20 unidades por caja



COD. 29PLC408RD

AUDÍFONO PARA VIDEOCONFERENCIA

- Diseño ergonómico y moderno
- Diseño sobre la oreja, ajustable y cómodo
- Altavoz de alta fidelidad, sonido claro
- Audífono chat
- Conexión plug stéreo 3.5 mm
- Micrófono integrado
- Largo del cable 1.2 metros
- Impedancia: 32ohms
- Sensibilidad: 110Db
- Material: Plástico ABS



conector
3.5 mm



60 unidades
por caja

WEBCAM 720P

- Chipset: GP2135
- Resolución: 720P (1280x720)
- Velocidad de fotogramas 30fps
- Lente: lente de vidrio de calidad superior
- Formato codificado: YUV / MJPG / H.264
- Ángulo de visión: 90 °
- Micrófono incorporado
- Tipo de controlador: USB Plug & Play
- Longitud del cable 1.5 metros
- Dimensión del producto: 11 * 7 * 3cm (LxWxH)
- Soporte WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10
Linux con UVC (2.6.26 o superior)
MAC-OS X v10.6 o superior
Android v5.0 o superior



COD. 29PLCW1143



conexión
usb



720 HD



100 unidades
por caja

WEBCAM 1080P



COD. 29PLCW1152

- Hisilicon 3518EV300
- Resolución: 1080P (1920x1080)
- Velocidad de fotogramas 30fps
- Parámetro de la lente: 3.6mm, 2 megapíxeles
- Formato codificado: YUV/MJPG /H.264
- Ángulo de visión: 110 °
- Micrófono incorporado
- Tipo de controlador: USB Plug & Play
- Longitud del cable 1.5 metros
- Dimensión del producto: 23*23* 88 mm
- Soporte WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10
Linux con UVC (2.6.26 o superior)
MAC-OS X v10.6 o superior
Android v5.0 o superior



conexión
usb



1080 HD



100 unidades
por caja



COD. 79USB79241

ADAPTADOR USB-C HEMBRA A USB MACHO PHILCO

- Velocidad de transferencia hasta 20Gbps
- USB 3.1
- Carga rápida, velocidad de carga hasta 3A
- Iphone 14/13/12 Mini/Pro/Pro Max, Samsung Galaxy S23/S22/S21, Note 20/10, Google Pixel 5/4/3, ChromeBook Pixel, LG G5/G6 y otros dispositivos tipo C
- Compacto y portátil
- Material de aleación de aluminio
- Soporta mas de 1.000 conexiones



conexión USB



unidades por caja

TRANSMISOR DE AUDIO BLUETOOTH

- Conexión Bluetooth 5.1
- Transmisión inalámbrica hasta 7 metros aprox.
- Compatible con televisores, equipos de audio, smartphones, juegos, audífonos
- Permite el uso de audífonos Bluetooth
- Hasta 10 horas de autonomía aprox.
- Auto apagado después de 5 min. de desconexión
- Batería recargable
- Carga por conexión tipo C 5V DC
- Tiempo de carga 2,5 horas aprox.



COD. 79TFMBT569



bluetooth



recargable



12 unidades por caja

ADAPTADOR DE AUDIO USB



COD. 79USBAU100

- Tarjeta de sonido estéreo USB
- Adaptador USB permite agregar o reemplazar auriculares y micrófono a un ordenador
- Adaptador USB plug and play
- Compatible con Windows XP, 7, 8 y 10 Mac OS 9.x o versiones posteriores



conexión usb



100 unidades por caja

CONVERSOR AUDIO DIGITAL A ANÁLOGO

· Adaptador conversor de audio óptico, coaxial digital a análogo RCA. Ahora podrá conectar fácilmente sus equipos de última generación a potentes parlantes análogos o a un home theater conversor de audio digital óptico / coaxial a analógico RCA sólo tiene que conectar un cable óptico o un cable digital coaxial a la entrada de este dispositivo, a continuación, conectar un cable estéreo RCA o un cable estéreo de 3,5mm a la salida, la potencia de la unidad y el audio se convierte sin problemas de digital a analógico. Soporta: 2-canales lpcm en señal salida de audio digital. a 32, 44.1, 48, and 96khz.



COD. 31TLK00100



100 unidades por caja



COD. 79USB35128

ADAPTADOR USB-C A 3.5MM PARA AUDÍFONOS

- Permite conectar audífonos estéreo u otro dispositivo de 3.5mm
- Adaptador de conector USB-C a conector hembra de 3.5mm
- Compatible con la mayoría de los teléfonos de tipo USB-C
- Tecnología Plug and Play



conexión USB-C



unidades por caja

ADAPTADOR LIGHTNING A CONECTOR 3.5MM PARA AUDÍFONOS PHILCO

- Permite conectar audífonos estéreo u otro dispositivo de 3.5mm
- Permite escuchar música y responder llamadas telefónicas con audífonos manos libres
- Compatible con la mayoría de los iPhone
- Tecnología Plug and Play



COD. 79USB35129



20 unidades por caja

CONVERSOR HDMI A 3 RCA

- Sin controladores, portátil, plug and play
- Baja potencia sin necesidad de fuente de alimentación
- Salida de sincronización de audio con video
- Soporte de alta capacidad de ancho de banda 1920x1080 @65Hz



conexión hdmí



unidades por caja



COD. 31HDMR3119

HDMI SWITCH 3X1



COD. 31HDMP4109

- Soporta profundidad de color de 12 bits, Full HD Ultra HD
- Multifuncional en el encendido: Inteligente o Mecánico
- Receptor extensor IR (incluido)
- Soporte con HDMI 1.4b
- Control Remoto para habilitar la entrada que desees
- Alto rendimiento hasta 3.4G
- Mantiene videos de alta resolución, resoluciones HDTV nítidas hasta 1080p. Gráficos 2k, 1440p y resoluciones de computadoras de hasta 4K x 2K se logran fácilmente

HDMI SPLITTER 1X2

- Soporta Full HD. Full 3D
- Soporta resolución HDMI de hasta 3840 x 2160 / 30Hz
- Soporta profundidad de color de 30bit, 36bit
- Soporta Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- Formato de Audio Digital como DTS-HD/ Dolby- trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
- Admite entrada de hasta 12 metros de longitud de cable estándar AWG26 HDMI
- Salida de hasta 20mts. AWG26 Longitud de cable estándar HDMI. Cuando la señal es de 4K la longitud del cable máxima de entrada y de salida debe ser máximo de 8 metros
- Sin pérdida de calidad
- Si la energía es insuficiente, se puede suministrar energía adicional a través de un adaptador



conexión hdmí



unidades por caja



COD. 31HDMP4103

MINI HUB 2.0 4 PUERTOS USB

- Extensión USB Múltiple
- 4 Puertos USB



200 unidades
por caja



COD. 29USBHB24B



COD. 29USBHB24N



COD. 29USBHB30N

HUB USB 3.0 4 PUERTOS CON LUZ

- Hub USB 3.0 Con luz indicadora
- Permite multiplicar tu conexión USB hasta 4 dispositivos al mismo tiempo
- Compatible con todos los periféricos USB incluso discos duros externos



100 unidades
por caja

CONVERSOR DIGITAL HDMI A VGA CON AUDIO

- Conversor de Señal Digital (HDMI) a señal analógica (VGA) + Audio
- Permite conectar cualquier dispositivo con salida HDMI a otro con entrada VGA y audio por separado
- Incluye cable de audio 3.5St.



150 unidades
por caja



COD. 31VGAHD525



GABINETE DISCO DURO 2.5 USB

- Case para disco duro de 2.5 pulgadas
- Admite discos HDD y SSD SATA hasta 9,5 mm de gran capacidad de +2TB
- Velocidad de transferencia SuperSpeed USB 3.0 de hasta 5Gbps. Compatible con versiones anteriores
- Admite el protocolo de transferencia UASP
- Fácil instalación y uso (Plug and Play)
- Compatible con Windows, Mac y Linux
- Diseño innovador transparente, carcasa ultraligera con material ABS resistente al calor y pequeños golpes



COD. 29HDDCAS40



168 unidades
por caja



COD. 29PLC81947



CABLE PARA IMPRESORA PHILCO

- Largo de cable 1.8 metros
- Cable USB 2.0 tipo A macho a tipo B macho (AMBM) para impresora y escáner
- 28 AWG*1P + 28 AWG*2C + AL + D + B
- OD: anillo magnético doble de 4.2 mm
- Tasa de transferencia de datos de 480dp
- Aplicaciones: PC, Mac, cámaras, escáners, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros dispositivos



100 unidades
por caja



COD. 31HDM44315

CABLE HDMI 1.5M CONECTOR DORADO

- Ideal para TV digital pantalla plasma, LCD, reproductores de DVD, receptor de audio/video
- Versión: 1.4
- Conector dorado
- Largo del cable 1.5 metros



75 unidades
por caja

CABLE HDMI REDMERE 1 METRO

- Cable HDMI V1.4
- Chip con tecnología REDMERE
- Largo del cable 1 metro
- Diámetro cable 34 AWG (Norma Americana)
- Cable HDMI macho a HDMI macho



200 unidades
por caja



COD. 31HDMRM10N



CABLE USB-C A IMPRESORA 1.8 MT PHILCO

- Cable 1.8 metros
- Cable macho USB-C a macho tipo B (AMBM) para impresora y escáner
- 28 AWG*1P + 28 AWG*2C + AL + D + B OD. 4.2mm. Anillo magnético doble
- Transferencia de datos 480dp
- Aplicaciones: PC, Mac, cámaras, escáneres, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros dispositivos



conexión
USB-C



unidades
por caja



COD. 29USB42196

CABLE ÓPTICO TOSLINK 1.8 METROS

- Cable Óptico Toslink 1.8 metros



200 unidades
por caja



COD. 31TLK00218

CABLE ÓPTICO TOSLINK 3 METROS

- Cable Óptico Toslink 3 metros



100 unidades
por caja



COD. 31TLK00230

CABLE AUX TRENZADO 3.5MM 1 METRO

- Cable Auxiliar 3.5mm, Trenzado
- Largo del cable 1 metro
- Conectores enchapados en oro
- Cable universal
- 3.5 mm plug a 3.5 mm enchufe



100 unidades
por caja



COD. 79PLC539BK

CABLE AUXILIAR 3.5MM NEGRO 1.8MTS

- Cable Auxiliar 3.5mm, Negro
- Largo del cable 1.8 metros



100 unidades
por caja



COD. 32N0040204

CABLE AUXILIAR 3.5MM BLANCO 1.8MTS

- Cable Auxiliar 3.5mm, Blanco
- Largo del cable 1.8 metros



100 unidades
por caja



COD. 32N0040203

CABLE AUXILIAR 3.5MM AZUL 1.8MTS

- Cable Auxiliar 3.5mm, Azul
- Largo del cable 1.8 metros



100 unidades
por caja



COD. 32N0040205

CABLE HDMI 15.8GBPS

- Vel/Transf 15,8Gbps
- Versión 1.4



10 unidades
por caja



10 Metros

COD. 31HDMCR100



15 Metros

COD. 31HDMCR150



20 Metros

COD. 31HDMCR200



COD. 31HDMBL187

CABLE HDMI 1.80MTS FULL AD PHILCO

- Cable HDMI
- Largo cable 1.8 metros
- Full HD 1080p
- Conexiones para una máxima transferencia de señal, resolución, claridad y color
- Muecas de agarre ranuradas para insertar y sacar fácilmente



100 unidades
por caja

CABLE HDMI PLANO 4K 3 METROS

- Cable HDMI plano 4K
- Largo del cable 3 metros



100 unidades
por caja



COD. 31HDMBL308

CABLE HDMI V. 1.4

- Cable HDMI versión 1.4
- Permite transmitir señales en HD y Ethernet
- Soporta formato de video 3D
- Ideal para consolas de juegos, DVD, BluRay y PC
- Largo del cable 1.8 metros



125 unidades por caja



COD. 31HDMEG180



3 Metros



COD. 31HDMEG300

5 Metros



COD. 31HDMEG500

CABLE HDMI V. 1.4

- Cable HDMI versión 1.4
- Largo del cable 3 metros, 5 metros



200 unidades por caja

CABLE COMPONENTE A/V COMPUESTO CC-2220

- Compatible con: Multi
- 3 RCA (macho) a 3 RCA (macho)
- 2 metros de longitud
- Conectores enchapados en oro
- Núcleos de cable de cobre
- Blindaje PRO: para evitar interferencias
- Conectores moldeados: para una calidad resistente



48 unidades por caja



COD. 31FRLC2220



CABLE HDMI 1.80MTS FULL HD

- Cable HDMI Versión 1.4a
- Largo del cable 1.8 metros
- Conectores Dorados Ethernet



125 unidades
por caja



COD. 31HDMCM482

CABLE AUXILIAR

- Cable de Plug 3.5mm a Plug 3.5mm
- Alta calidad
- Largo cable 1.8 metros



100 unidades
por caja



COD. 32N00BL018

CABLE STÉREO 3 A 3 RCA 1.80 MTS

- Cable de audio y video 3 plug rca a 3 plug rca especialmente diseñado para conectar tu reproductor de video o decodificador a tu tv
- Largo del cable 1.8 metros



100 unidades
por caja



COD. 32V0004009

MICRÓFONO MULTIMEDIA PHILCO MIC-10

- Para todo tipo de PC Plug 3.5
- Diseño especial para Chatear sobre QQ, MSN, SKYPE, FACETIME
- Perfecto para grabar voz



120 unidades
por caja



COD. 29PLCMIC10



CABLE ESPIRAL PLUG A PLUG 3.5 ST

- Cable de audio retráctil plug a plug 3.5st para diversas aplicaciones, pensado para conectar tu reproductor de música a la entrada aux. de tu vehículo.
- Largo del cable 1.8 metros 0.70 metros



conector
3.5 mm



200 unidades
por caja



COD. 32N0000220



COD. 32N0000205

CABLE PLUG 3.5 ST A PLUG 3.5 ST

- Cable de audio recto plug 3.5 estéreo a plug 3.0 stereo para diversas aplicaciones
- Largo del cable 0.70 metros



conector
3.5 mm



200 unidades
por caja

CABLE RECTO PLUG A PLUG 3.5 ST

- Cable de audio recto plug a plug 3.5st para diversas aplicaciones
- Largo del cable 1.8 metros



conector
3.5 mm



200 unidades
por caja



COD. 32N0000210



CABLE TIPO OCHO 1.8 MTS



90 unidades
por caja



COD. 32AC005206

CABLE DE PODER PC 1.8 MTS



90 unidades
por caja



COD. 29CBLAC500

CABLE DE PODER TIPO TRÉBOL 1.8 MTS



90 unidades
por caja



COD. 32CBLAC600



COD. 29USBXT542

CABLE USB 5 MTS CON POTENCIADOR

- Extensión USB con potenciador de 5 metros
- Especial para extender los adaptadores WiFi o modems
- Asegurando su correcto funcionamiento sin perdida de tensión



100 unidades
por caja



CABLE DE RED UTP-5E 10 METROS PHILCO

- 26AWG
- Cable UTP categoría 5E
- 4 pares de cable trenzado
- Largo de cable 10 metros

COD. 29UTP10282



100 unidades
por caja

CABLE DE RED UTP-5E 15 METROS PHILCO

- 26AWG
- Cable UTP categoría 5E
- 4 pares de cable trenzado
- Largo de cable 15 metros



75 unidades
por caja



COD. 29UTP15283

PATH CORD UTP CATEGORÍA 5E

- Cable UTP categoría 5E
- 4 pares de cable trenzado



2 Mts.

200 unidades



5 Mts.

100 unidades



10 Mts.

50 unidades



15 Mts.

40 unidades



20 Mts.

30 unidades



2 Metros



COD. 29UTP5E02M

5 Metros



COD. 29UTP5E05M

10 Metros



COD. 29UTP5E10M

15 Metros



COD. 29UTP5E15M

20 Metros



COD. 29UTP5E20M



2 Metros



COD. 29UTP6E02M

5 Metros



COD. 29UTP6E05M

10 Metros



COD. 29UTP6E10M

15 Metros



COD. 29UTP6E15M

20 Metros



COD. 29UTP6E20M

PATH CORD UTP CATEGORÍA 6E

- Cable UTP categoría 6E
- Conexión Red



2 Mts.

200 unidades



5 Mts.

200 unidades



10 Mts.

200 unidades



15 Mts.

30 unidades



20 Mts.

25 unidades

UNIDAD EXTERNA SSD KINGSTON 1TB / 2 TB

- Interfaz USB 3.2 Gen 2
- Velocidad hasta 1.050MB/s en lectura y 1.000MB/s en escritura
- Capacidades 1TB, 2TB
- Incluye cable USB-C a USB-A
- Dimensiones 69,54 x 32,58 x 13,5 mm
- Peso 28,7g
- Material de la carcasa Metal + plástico
- Temperatura de servicio 0°C ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento -20°C ~ 85°C
- Compatible con Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x o superior), Linux (v. 4.4.x o superior), Chrome OST™



unidades por caja



COD. 04KNSXS1T



COD. 04KNSXS2T



COD. 04KNSXMCTE



COD. 04KNSXMRS D



COD. 04KNSXMVDE



COD. 04KNSXMMMD

DTXM NEÓN 64GB PENDRIVE KINGSTON

- Capacidad de 64Gb
- Diseño funcional. El diseño de tapa móvil protege el conector USB y sus datos
- Almacenamiento USB 3.2 Gen 1 con rápidas transferencias
- Windows 11, 10, MacOS (v.10.15.X +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS



unidades por caja

PENDRIVE KINGSTON DATATRaveler KYSON

- Pendrive Kyson, 3.2 - 64GB - 3.2 -128GB Metálico
- Partnumber: DTKN/32GB, DTKN/64GB, DTKN/128GB



10 unidades por caja



COD. 04KNSDK128



COD. 04KNSDTK64



DT70 USB 3.2 PENDRIVE C KINGSTON

- Pendrive C, 3.2 -64GB/ 3.2 -128GB
- Partnumber: DT70/32GB, DT70/64GB, DT70/128GB



25 unidades por caja



COD. 04KNSD128C



COD. 04KNSDT64C

PENDRIVE DATA TRAVELER EXODIA 3.2 128GB

- Part number DTXM/128GB
- Diseño funcional, el diseño de tapa móvil protege el conector USB y sus datos
- Capacidad 128GB
- Velocidad compatible con USB3.2 Gen 1
- Temperaturas de funcionamiento 0 a 60°C
- Compatible con Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™



conexión USB



unidades por caja



COD. 04KNSDX128

PENDRIVE KINGSTON DATATRAVELER EXODIA

- Pendrive Exodia 3.2 - 64GB, 3.2 -128GB
- Partnumber: DTX/32GB, DTX/64GB, DTX/128GB



10 unidades por caja



COD. 04KNSDTX64



COD. 04KNSDT128



COD. 04KNSDXM64

PENDRIVE DATA TRAVELER EXODIA M 3.2 KINGSTON

- Pendrive Exodia M 3.2 - 64GB
- Partnumber: DTXM/64GB



10 unidades por caja

MEMORIA SD CANVAS SELECT KINGSTON

- Memoria SD canvas Select 32GB 100MB/S/ 64GB 100MB/S/ 128GB 100MB/S
- Partnumber: SDS2/32GB, SDS2/64GB, SDS2/128GB



unidades por caja



COD. 04KNSSD128



COD. 04KNSSD64

MICROSD KINGSTON GO PLUS 170R V30

- Memoria Microsd c/adapt GO PLUS 64GB, 128GB, 256GB
- Partnumber: SDCG3/64GB, SDCG3/128GB, SDCG3/256GB



10 unidades por caja



COD. 04KNSME128



COD. 04KNSMSE64



COD. 04KNSME256



COD. 04KNSMS128



MICROSD KINGSTON SELECT PLS 100R C10

- Memoria Micro SD con adaptador SELECT PLUS 32GB, 64GB, 128GB
- Partnumber: SDCS2/32GB, SDCS2/64GB, SDCS2/128GB



COD. 04KNSMS232



COD. 04KNSMS264



10 unidades por caja

MEMORIA MICROSD C/ ADAPT SELECT PLUS 256GB

- Part number SDCS2/256GB
- Clase 10 UHS-I, velocidad de hasta 100MB/s2
- Optimizado para usar con dispositivos Android
- Capacidad 256GB
- Formato exFAT
- Temperatura de funcionamiento: -25°C~85°C
- Voltaje 3.3V



unidades
por caja



COD. 04KNSMS256



128 GB

COD. 04LEXM2128

UNIDAD M2 LEXAR

- Unidad estado sólido m.2 2280
- Interfaz Sata iii (6 Gb/s)
- Lectura secuencia 550Mb/s
- Lops hasta 38/51k
- Mtbf 1.500.000 Hrs
- Capacidad **128GB / 256GB**



20 unidades
por caja

CABLE USB A MINI USB 1M

29USB35522

- Cable Mini USB para MP3, MP4, Cámara, control Play III
- 1 metro



COD. 29USB35522



conexión
usb



350 unidades
por caja

CABLE USB 3.0 A MACHO USB

- Cable USB 3.0 Galaxy S5, Note 3, Disco Duro Externo 3.0
- 1 metro de largo



COD. 29USB35524



conexión
usb



200 unidades
por caja

CABLE ADATA MICRO USB 3 EN 1 BLACK

79ADA3N1BK

- Cable 3 en 1
- Conexión Lightning
- Conexión USB-C
- Conexión Micro USB
- Certificación MFi
- Proporciona carga rápida hasta 2.4 amperes
- Material cobre estañado 22 AWG
- Largo cable 1 metro
- Color negro



COD. 79ADA3N1BK



60 unidades
por caja

**CABLE DE DATOS
CARGA RÁPIDA**



- Micro USB
- Largo de cable 1 metro
- Entrada: DC 5V
- Salida: 3.0A
- Puede utilizarse para cargar y transferir datos



conexión
usb



94 unidades
por caja



COD. 79PLC21519



COD. 79PLCBR035

**CABLE USB PHILCO A USB C
CARGA RÁPIDA PLANO
CON MALLA**

- Material: trenzado
- Salida: 2.1A
- Longitud del cable: 1 metro
- Núcleo del cable: 35/0,10*2C 10/0,1*2C
- Interfaz: USB a Tipo C



conexión
usb



100 unidades
por caja

**CABLE USB PHILCO PARA
IPHONE 6/7/8/X PLANO
CON MALLA**

- Material: trenzado
- Salida: 2.1A
- Longitud del cable: 1 metro
- Núcleo del cable: 35/0,10*2C 10/0,1*2C
- Interfaz: USB a Lightning



conexión
usb



100 unidades
por caja



COD. 79PLCBR025

CABLE USB TIPO C A PLUG 3.5MM PHILCO

- Conectores niquelados
- Funda protectora de nylon
- Chip interno
- Largo de cable 1.2 metros



entrada 3.5mm



conexión USB-C



10 unidades por caja



COD. 79PLC21352



CABLE USB TIPO A - USB TIPO C PHILCO

- Conectores USB Macho a USB tipo C
- Cable de datos mas carga
- Cubierta de aluminio
- Largo de cable 1.2 metros



COD. 79PLC21354



Conexión USB C



10 unidades por caja

CABLE DE DATOS USB IPHONE

- Cable para iPhone
- Largo de cable: 1 metro
- Entrada: DC 5V
- Salida: 3.0A
- Puede utilizarse para cargar y transferir datos



conexión usb



94 unidades por caja



COD. 79PLC21521



COD. 79USBCR826

CABLE USB-C A USB-C PHILCO

- 60W/3A
- Compatible con dispositivos con puerto USB-C
- Amplia compatibilidad con Tablet y smartphones
- Carga rápida
- Largo cable 1 metro



conexión
USB-C



unidades
por caja

CABLE USB-C A LIGHTNING PHILCO

- 27W
- Compatible con iPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro max / 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / iPhone SE (2nd generation) / iPad 8 / iPad mini 5 / AirPods Pro / AirPods Máx
- Carga rápida
- Largo cable 1 metro



conexión
USB-C



unidades
por caja



COD. 79USBCR828



COD. 79PLC21522



CABLE 3 EN 1: C/MICRO USB IPHONE METÁLICO

- Micro USB Android
- Tipo C / Android
- Lightning / iPhone
- Largo de cable 1.2 metros
- Salida: 2.1A
- Cable de carga rápida 3 en 1



conexión
usb



100 unidades
por caja



COD. 29HPVZJ10N

SOPORTE PARA NOTEBOOK ZJ10 HP

- Material de aleación de aluminio con finas terminaciones
- Diseño simple, plegable y fácil de guardar, especial para viajes
- Ángulo ajustable de 6 posiciones, triángulo estable, experiencia visual cómoda
- Los ejes dobles se estiran, fuerte carga estructural y la mecanografía no tiembla
- Disipación de calor eficiente, diseño abierto suspendido, mejora el flujo de aire y la eficiencia de disipación de calor
- Almohadillas de silicona antideslizantes en muchos lugares para una protección efectiva
- Ampliamente compatible y adecuado para Notebook de hasta 17"
- Incluye funda para transportar



unidades por caja

MOUSE ALÁMBRICO HP M10

- Desplazamiento y click precisos
- Movimientos suaves sin necesidad de Pad mouse
- Conexión USB
- Uso para mano izquierda y derecha
- A través de puerto USB (Plug and Play)
- Sistema de seguimiento: Led óptico
- Resolución Predeterminada: 1.200DPI
- 3 botones
- Fuerza operativa: 75+20gf
- Corriente nominal: DC 5.0V – 50mA
- Windows 7/8/10 y 11, Mac OS 10.x o superior Chrome OS



COD. 29HPVM10BK



COD. 29HPVM10WH



conexión USB



unidades por caja



MOUSE M270 COLOR METAL

- Mouse óptico para juegos
- Sensor: A704E
- 5 teclas + Dpi
- Dpi 800,1200,1600 y 2400 ajustable
- 4 luces LED de respiración



conexión usb



40 unidades por caja



COD. 29HPPM270G



COD. 29HPPM200W

MOUSE ALÁMBRICO M200

- Mouse alámbrico
- Interfaz: USB cableado
- Sensor: Óptico infrarrojo
- DPI: 800- 1200- 1600- 2400
- Cantidad de botones: 6
- Largo de cable 1.8 metros
- Sistemas operativos soportados: Windows XP/7/8/10



conexión usb



100 unidades por caja

MOUSE 6 TECLAS MODELO M270

- Mouse óptico para juegos
- Sensor: A704E
- 5 teclas + Dpi
- DPI 800,1200,1600 y 2400 ajustable
- 4 luces LED de respiración



conexión usb



40 unidades por caja



COD. 29HPPMM270



MOUSE ALÁMBRICO M200

- Mouse óptico para juegos
- Sensor óptico avago 3050
- Interruptor de Omron
- Tasa de reporte: 500HZ
- DPI mostrado por luz LED: 500 - 1000 - 1500
2000 - 3000 - 4000 ppp ajustable



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29HPPG200B



COD. 29HPPG200W



COD. 29HPPG360B

MOUSE ALÁMBRICO HP G360

- Mouse óptico
- Modelo retroiluminado
- DPI hasta 7250 ppp
- Vida útil: hasta 5 millones de clic



conexión
usb



40 unidades
por caja

MOUSE ALÁMBRICO M100

- Mouse óptico alámbrico
- Sensor SPCP189E2
- 4 botones + control Dpi
- Dpi: 1000 - 1600
- Colores: blanco / negro



conexión
usb



50 unidades
por caja



COD. 29HPPM100B



COD. 29HPPM100W



SMALL PAD MOUSE HP MP292

- El Pad Mouse HP, utiliza un innovador proceso de tejido tridimensional Suave, permitiendo que el mouse se mueva libremente
- La resistente tela anti-daño, asegura el uso sostenible de la alfombrilla para el mouse
- El fondo de goma natural antideslizante garantiza estabilidad, suavidad y ausencia de olores
- El grosor es solo de 4mm, se puede enrollar y transportar fácilmente para trabajar y jugar en cualquier lugar y momento
- Especificaciones: ancho 290mm, alto 240mm, grosor 4mm



COD. 29HPVMP292



unidades
por caja



COD. 29HPVMP362



MEDIUM PAD MOUSE HP MP362

- El Pad Mouse HP, utiliza un innovador proceso de tejido tridimensional Suave, permitiendo que el mouse se mueva libremente
- La resistente tela anti-daño, asegura el uso sostenible de la alfombrilla para el mouse.
- El fondo de goma natural antideslizante garantiza estabilidad, suavidad y ausencia de olores
- El grosor es solo de 4mm, se puede enrollar y transportar fácilmente para poder trabajar y jugar en cualquier lugar y cualquier momento
- Especificaciones: ancho 360mm, alto 280mm grosor 4mm



unidades
por caja

LARGE PAD MOUSE HP MP705

- El Pad Mouse HP, utiliza un innovador proceso de tejido tridimensional suave, permitiendo que el mouse se mueva libremente
- La resistente tela anti-daño, asegura el uso sostenible de la alfombrilla para el mouse
- El fondo de goma natural antideslizante garantiza estabilidad, suavidad y ausencia de olores
- El grosor es solo de 4mm, se puede enrollar y transportar fácilmente para poder trabajar y jugar en cualquier lugar y cualquier momento
- Especificaciones: ancho 700mm, alto 350mm grosor 4mm



COD. 29HPVMP705



unidades
por caja



TECLADO MECÁNICO SILVER RGB GK400F

- Diseño elegante y panel de metal integrado, no es fácil de oxidar, resistente a rasguños
- Switch mecánico, con 50 millones de teclas clave, una sensación de tacto de la mano duradera y buena
- Modo de suspensión inteligente: la función de retroiluminación se desactiva cuando el host entra en estado de espera
- Retroiluminación: Rainbow o Retroiluminación de un solo LED opcional
- Tipo de conexión: USB con cable
- Vida útil de la pulsación del botón: Hasta 50 millones de clics
- Tensión/corriente nominal: CC 5V/ <200mA
- Sistemas operativos compatibles: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC



COD. 29HPPGK400



conexión usb



10 unidades por caja



COD. 29HPPGK500

TECLADO MECÁNICO RGB GK500

- Panel de metal
- Resistencia al óxido
- Interruptor mecánico
- Todas teclas anti-fantasmas
- Soporte de muñeca desmontable
- Soporte 50 millones de clics
- Tipo de conexión: USB con cable
- Idioma: español
- Número de botones: 105
- Fuerza clave: 60 10g
- Longitud del cable 1.8 metros



conexión usb



6 unidades por caja

TECLADO K130 INGLÉS

- Modelo: K130
- Teclado de membrana
- Carcasa resistente y robusta
- Sistema de iluminación en 4 colores
- Peso: 928 gramos
- Dimensiones 59 cm x 21 cm x 4 cm
- Idioma del Teclado Inglés



COD. 29HPPKK130



conexión usb



10 unidades por caja



TECLADO MEMBRANA ESPAÑOL K300

- Teclado de membrana para juegos con cable
- Superficie de doble inyección
- Con retroiluminación
- Teclas de combinación FN para un control más fácil



20 unidades por caja



COD. 29HPPK300

COMBO TECLADO MOUSE GK1100

- Combo teclado mouse
- Teclado y mouse retroiluminado
- Conexión USB
- Diseño atractivo



conexión usb



10 unidades por caja



COD. 29HPPGK110

TECLADO MECÁNICO RGB GK100

- Teclado mecánico con cable
- Fabricación en metal
- 104 teclas de alta duración doble inyección
- Hasta 50 millones de clic
- Cable de 1.8 metros
- Teclas grabadas con láser
- Retroiluminado RGB



conexión usb



10 unidades por caja



COD. 29HPPGK100



TECLADO RGB K110

- Teclado membrana con cable
- Teclas de inyección durables
- Retroiluminado
- FN teclas de combinación para un control más fácil



conexión
usb



10 unidades
por caja



COD. 29HPPKK100



COD. 29HPPGK200

TECLADO MECÁNICO REDUCIDO RGB GK200

- Teclado mecánico con cable
- Dimensión: 359 * 129 * 37 mm
- Panel de metal
- 104 Teclas de inyección
- Largo del cable 1.8 metros
- Teclas grabadas con láser
- Retroiluminado RGB



conexión
usb



10 unidades
por caja



COD. 29HPPGM200

COMBO TECLADO MOUSE GM200

- Combo teclado mouse
- Teclado mecánico
- Conexión USB
- Diseño atractivo
- Mouse retroiluminado



conexión
usb



10 unidades
por caja

TECLADO MECÁNICO RGB GK520

- Teclado mecánico con cable
- Dimensión: 443,4*137,18*39,25mm
- Panel metálico
- 104 Teclas de doble inyección
- Hasta 50 millones de clicks
- Largo de cable 1.8 metros
- Apa de tecla grabada con láser
- D5D5 Retroiluminación multicolor



10 unidades
por caja



COD. 29HPPGK520

AUDÍFONO ON EAR PLUG STEREO H200S



COD. 29HPPAH200

- Compatibles con: PC/PS4/XBOX/NINTENDO
- Diseño liviano
- Diadema de suspensión suave
- Conector de audio 3.5mm
- Banda para la cabeza suspendida
- Control de volumen
- Respuesta de frecuencia: 20Hz 20kHz
- Tipo diámetro de bobina móvil: 50mm
- Longitud del cable: PVC 2,2 metros
- Sensibilidad: 108 3dB
- Potencia máxima: 30mW



conector
3.5 mm



6 unidades
por caja



COD. 29HPVDH161

AUDÍFONO GAMER BÁSICO STEREO

- Auriculares estéreo
- Efecto de sonido envolvente
- Unidad de bobina móvil de 40 mm
- Micrófono plegable
- Soporta ajuste de volumen en línea
- Audífonos ajustables
- Conector 3.5mm
- Compatibilidad con múltiples dispositivos
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz
- Sensibilidad del altavoz: 115dB + 3dB
- Impedancia del altavoz: 32Ω ± 15%
- Potencia nominal: 10mW
- Sensibilidad del micrófono: -38dB ± 3dB
- Longitud del cable 2 metros

AUDÍFONO ON EAR DHE-8010



conector 3.5 mm



unidades por caja

- Diseño de iluminación fresco, fuente de alimentación USB
- Micrófono omnidireccional y flexible
- Control de volumen on ear
- Entrada 3.5mm o USB
- Parlante de 40mm
- Potencia de 10mw
- Diámetro del altavoz: 40 mm con micrófono
- Impedancia: 32 ohmios
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20,000Hz
- Sensibilidad del altavoz: 115dB 3dB
- Impedancia del altavoz: 32 15%
- Sensibilidad del micrófono: -58dB 3dB
- Conectores: 1 conector de 3,5 mm (incluye adaptador 1 miniplug hembra a 2 miniplug macho para usar en PC), USB (para luz LED)
- Longitud del cable: 2.1 metros



COD. 29HPVDHE80



conector 3.5 mm



12 unidades por caja

AUDÍFONO ON EAR 3.5MM DHE-8009



COD. 29HPVDHE89

- Diámetro del altavoz: 40mm con micrófono
- Impedancia: 32 ohmios
- Sensibilidad: 112dB ± 3DB
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20.000Hz
- Longitud del cable 1.9 metros
- Tipo de enchufes: 3.5 mm



conector 3.5 mm



25 unidades por caja



COD. 29HPVDHW81

AUDÍFONO ON EAR USB+3.5 LED DHE-8001

- Sonido: estéreo
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz
- Sensibilidad del altavoz: 125dB ± 3dB
- Impedancia del altavoz: 32Ω
- Tipo de micrófono: omnidireccional
- Sensibilidad del micrófono: -58dB ± 2dB
- Conectores: Jack de 3.5mm, USB (para luz LED) incluido divisor
- Longitud del cable 2 metros
- Compatibilidad: PC, consolas (PS4, Xbox One)
- Auriculares y diadema de cuero sintético con acolchado suave
- Brazo de micrófono ajustable



conector
3.5 mm



12 unidades
por caja

AUDÍFONO ON EAR H200

- Sonido estéreo
- Micrófono incorporado
- Controlador de volumen, mute
- Conexión USB + 3,5 mm
- Altavoz de 50mm
- Respuesta de frecuencia: 20Hz 20kHz
- Potencia máxima: 30mW
- Botón para controlar iluminación Led
- Diseño liviano, auriculares transpirables
- Longitud del cable: 2.2 metros



COD. 29HPP0H200



conexión
usb



conector
3.5mm



unidades
por caja



COD. 29HPPHH360



AUDÍFONO RGB H360

- Auriculares para juegos con cable con conector de audio de 1
- 3,5mm + cable USB
- Con retroiluminación RGB



conexión
usb



conector
3.5 mm



20 unidades
por caja



COD. 29HPVDH811

AUDÍFONO ON EAR 3,5MM DHE-8011

- Sonido envolvente estéreo
- Unidad de controlador dinámico grande de 40mm con almohadillas suaves y cerradas para los oídos
- Micrófono giratorio y flexible
- Control de volumen on-ear
- Compatible con PC, portátiles y otros dispositivos con salida de audio 3.5mm
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz
- Diámetro del altavoz: 40mm
- Sensibilidad del altavoz: 115dB ± 3dB
- Impedancia del altavoz: 32Ohm ± 15%
- Sensibilidad del micrófono: -58dB ± 3dB
- Conectores: 1 conector de 3,5mm (incluye adaptador 1 miniplug hembra a 2 miniplug macho para usar en PC)
- Longitud del cable: 2 metros

AUDÍFONO GAMER 1 PLUG STEREO CON MICRÓFONO H220S

- Audífono Gamer
- Conexión 3.5 mm y USB (Luz azul)
- Micrófono Omnidireccional
- Compatible con PS4, Xbox One, Switch y PC
- Almohadillas de gran duración
- 30mW de potencia
- Largo de cable 2,2 metros
- Impedancia 32OHM
- Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 108dB + 3dB
- Diámetro Parlante: 40mm



conector 3.5 mm



20 unidades por caja



COD. 29HPPH220S



conector 3.5 mm



12 unidades por caja

AUDÍFONO GAMER H220GS HP

- Conexión USB Plug and Play
- Luz azul
- Sonido envolvente stereo virtual 7.1
- Almohadillas transpirables que envuelven el oído sin ejercer presión, suaves y cómodas
- Micrófono flexible y ajustable con tecnología de cancelación de ruidos
- 30mW de potencia
- Impedancia 32OHM
- Frecuencia 20Hz - 20kHz
- Sensibilidad 108db + 3db
- Diámetro parlante 40mm



COD. 29HPP71220



conexión USB



unidades por caja



COD. 29HPVDHE72

AUDÍFONO IN EAR DHE-7002 DESMONTABLE

- Interfaz: 3,5 mm
- Tamaño de la bocina: 4 Φ 10 mm
- Rango de frecuencia: 20hz - 20KHZ 5
- Sensibilidad: 103db (a 1KHZ) La
- Potencia de salida: 10mw
- Micrófono: Φ 4 mm
- Enchufe el micrófono: Φ 4 mm
- Rango de frecuencia: 100hz - 16KHZ
- Sensibilidad: Relación señal / ruido: \leq 58dB



conector
3.5 mm



40 unidades
por caja

AUDÍFONO IN EAR METÁLICO DORADO DHH-3114

- Audífono con micrófono
- Altavoz: diámetro 10mm
- Sensibilidad: 105dB S.P.L a 1KHz
- Impedancia: 32 Ohm
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20,000Hz
- Potencia nominal: 15mW
- Longitud del cable 11m \pm 0,5 metros
- Tipo de enchufe: estéreo de 3.5 mm



sonido
estéreo



alámbrico



micrófono
incorporado



50 unidades
por caja



COD. 29HPVH114G



AUDÍFONO IN EAR DHE-7004 NEGRO MIC DESMONTABLE

- Interfaz: 3,5 mm
- Tamaño de la bocina: 4 Φ 10 mm
- Rango de frecuencia: 20hz - 20KHZ 5
- Sensibilidad: 103db (a 1KHZ)
- Potencia de salida: 10 mw
- Micrófono: Φ 4 mm
- Enchufe el micrófono: Φ 4 mm
- Rango de frecuencia: 100hz - 16KHZ
- Sensibilidad: Relación señal / ruido: \leq 58dB



conector
3.5 mm



40 unidades
por caja



COD. 29HPVDHE74



AUDÍFONO METAL IN EAR BLANCO

- Diseño simple y elegante
- Control multifuncional para mayor eficiencia
- Micrófono
- Conector 3.5mm
- Compatibilidad con múltiples dispositivos



conector
3.5mm



unidades
por caja



COD. 29HPVDH11W

AUDÍFONO IN EAR METÁLICO NEGRO DHH-3114

ESPECIFICACIONES

- Audífono con micrófono
- Altavoz: diámetro 10mm
- Sensibilidad: 105dB S.P.L a 1KHz
- Impedancia: 32 Ohm
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20,000Hz
- Potencia nominal: 15mW
- Longitud del cable: 1,1m ± 0,5 metros
- Tipo de enchufe: estéreo de 3.5 mm



conector
3.5 mm



50 unidades
por caja

AUDÍFONO IN EAR METAL DHE-7001

- Impedancia: $32\Omega \pm 15\%$
- Sensibilidad: $94 \pm 3\text{dB} \& 1\text{KHz}$; 1mW; IEC318
- Respuesta de frecuencia: 20 ~ 20KHz
- Distorsión: Máx.: 3% & 1KHz
- Potencia de entrada nominal: 2mW
- Potencia de entrada máxima: 3mW
- Promedio de diferencia de nivel: $\leq 3\text{dB} \& 1\text{KHz}$



conector
3.5 mm



50 unidades
por caja



COD. 29HPVD701E



AUDÍFONO IN EAR CONEXIÓN USB-C DHH-1127

- Impedancia 32Ω
- Sensibilidad 84 ±3dB
- Potencia de entrada 5mV
- Respuesta de frecuencia 20HZ - 20KHZ
- Longitud de cable 1,1 metros
- Tipo de enchufe Tipo C



conexión
usb-C



unidades
por caja



COD. 29HPVH1127

AUDÍFONO METAL IN EAR DHH-1111

- Impedancia: 16Ω
- Sensibilidad: 110dB ± 3dB
- Potencia máxima de entrada: 10mV
- Respuesta de frecuencia: 20 ~ 20KHZ
- Tamaño del controlador: 10MM
- Micrófono
- Control de volumen
- Longitud del cable: redondo TPE de 1,2 metros
- Tipo de enchufe: 3.5 mm chapado en oro



COD. 29HPVDH11B



conector
3.5 mm



50 unidades
por caja

AUDÍFONO IN EAR DHE-7000

- Impedancia: 16Ω ± 15%
- Sensibilidad: 110 ± 3dB & 1KHz; 1mW;
- Respuesta de frecuencia: 20 ~ 20KHz
- Distorsión: Máx.: 3% & 1KHz
- Potencia de entrada nominal: 3mW
- Potencia de entrada máxima: 5mW



conector
3.5 mm



50 unidades
por caja



COD. 29HPVDHE70



COD. 29HPV7003N

AUDÍFONO IN EAR CONEXIÓN 3,5 DHE-7003 HP

- Aleación de Aluminio para mayor precisión de la cavidad del sonido
- Control multifuncional para mayor eficiencia
- Manos libres



alámbrico



conector
3.5mm



unidades
por caja

AUDÍFONO IN EAR DHH-1127 HP

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 32Ω
- Sensibilidad 84 ±3DB
- Potencia de entrada 5mV
- Respuesta de frecuencia 20HZ - 20KHZ
- Longitud de cable 1.1 metros
- Tipo de enchufe Tipo C



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVX1127



COD. 29HPVDH7WH



AUDÍFONOS IN EAR DHE-7000 BLANCO

- Diseño simple y elegante
- Uso estable y de difícil caída
- Control multifuncional para mayor eficiencia
- Micrófono
- Conector 3.5mm
- Compatibilidad con múltiples dispositivos



conector
3.5mm



unidades
por caja



COD. 29HPV7000C

AUDÍFONO MANOS LIBRES USB-C DHE-7000C-BK HP

- Diseño sencillo y elegante
- Conexión Type-C
- Manos libres
- Control de volumen
- Compatibilidad con dispositivos de entrada USB-C
- Potencia de entrada nominal: 3mW
- Potencia de entrada máxima: 5mW
- Largo del cable 1.1mts



conexión
USB



manos
libres



unidades
por caja

PARLANTES DHS-2101

- Potencia nominal: 2 x 3W
- Respuesta de frecuencia: 160Hz - 20KHz
- Conectores: Jack de 3,5mm (audio), USB (alimentación)
- Fuente de alimentación: USB (5V)



conexión
usb



conector
3.5 mm



20 unidades
por caja



COD. 29HPVDHS21



COD. 29HPVDH601

PARLANTES RGB DHE-6001

- Control táctil para selección de ENCENDIDO / APAGADO
- Luz de fondo RGB
- Frecuencia: 150Hz-20KHz
- Sensibilidad de entrada: 650mv ± 50mv
- Entrada de energía: DC 5V



20 unidades
por caja



PARLANTE MULTIMEDIA LED STEREO

- Ángulo de inclinación para dispersión amplia del volumen
- Bocinas de 6 watts de sonido claro y de calidad
- Control de volumen usando la perilla
- Efectos luminosos RGB
- Conector de Audio Jack 3,5mm y conectividad USB con cable para Luz RGB
- Tamaño altavoz: 52mm
- Largo cable de 1.2 metros
- Unidad de accionamiento: 2 pulgadas
- Respuesta de frecuencia: 300Hz-20kHz
- Separación: > 36dB
- Sensibilidad: 700mv ± 50 mv
- Entrada de energía: CC 5V
- Impedancia del altavoz: 4Ohms
- Tamaño parlante: 7cm x 13cm x 9cm



conector 3.5mm



Conexión USB



unidades por caja



COD. 29HPVD6002



PARLANTE MULTIMEDIA 2.1 DHS-2111



COD. 29HPVDH211

- Perilla de volumen ajustable
- Almohadilla de pie diseñada para prevenir eficazmente resbalones
- Conexión de un solo enchufe de 3,5 mm.
- Potencia RMS: 3W*2
- Drive Unit: 2" *2
- Frecuencia: 200Hz-16KHz
- Separación: >30dB
- Sensibilidad de entrada: 650mv
- Poder de entrada: DC 5V
- Función: volume



conector 3,5 mm.



20 unidades por caja

PARLANTES RGB DHE-6000

- Control touch para encender/apagar el efecto lumínico
- Potencia: 2x3W
- Respuesta Frecuencia: 160Hz - 20KHz
- Drive unit: 2.5" x 2
- Efecto lumínico backlight: RGB
- Conectores: 3.5 mm jack (audio), USB (power)
- Suministro de poder: USB (5V)



conexión usb



conector 3.5 mm



15 unidades por caja



COD. 29HPVDH600



SOUND BAR BLUETOOTH DHE-6010 HP

- Altavoces de alta potencia y calidad
- Control para ajustar volumen y luces RGB
- Conexión Bluetooth (Debe estar conectado a fuente de energía)
- Potencia 6W
- Conexión 3,5 y USB (alimentación y luces)
- Longitud del cable 1,2 metros
- Tamaño del altavoz 50mm
- Frecuencia 150Hz – 20KHz
- Impedancia 4OHM x 2
- Tamaño 36 x 70 x 6,5 cm



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVD6010

PARLANTE SUBWOOFER 2.1 DHS-2111S



COD. 29HPVH211S

- Potencia satelital: 2*3w
- Potencia del woofer: 5W
- Respuesta de frecuencia: 150HZ-20KHZ
- Sensibilidad: 85dB ± 3dB
- Impedancia: 4Ω
- Tamaño del altavoz de graves: 158*95*105mm
- Tamaño del satélite: 64*78*55mm
- Conectores: jack de 3,5 mm (audio), USB (alimentación)
- Fuente de alimentación: CC 5V/1A
- Longitud del cable: 1.2 metros



conector
3.5mm



conexión
usb



10 unidades
por caja

CABLE HDMI BLINDADO 4K 18GBPS

- Admite alta resolución 4K/ 60Hz con calidad de imagen clara y delicada
- Ancho de banda de hasta 18Gbps
- Admite ethernet, Video 3D, transmisión sincronizada de audio y video
- Enchufe chapado en oro de 24K, resistente a la corrosión y sin oxido, reduce la pérdida de señal



unidades
por caja



2 metros



COD. 29HPVH012M

3 metros



COD. 29HPVH013M



CABLE UTP CAT 6 DHC-CAT6

- Certificación MFI (Made for Iphone)
- Admite la Corriente de carga del protocolo de carga rápida PD hasta 3A
- Transmisión de datos de hasta 480Mbps

2 metros



COD. 29HPV6UT2M

3 metros



COD. 29HPV6UT3M



unidades
por caja



CABLE RJ-45 CAT 5E DHC-C5E-UTP

- Largo cable 2 metros
- Tipo de conector RJ45
- Tipo conector 8P8C
- Conductor 26AWG (7 / 0.016)
- Cobre desnudo
- Cable Cat U/UTP 5e
- Trenzado 100Mbps



20 unidades
por caja

COD. 29HPVUT52M



CABLE DE RED UTP 7 3 METROS BLINDADO

- Cable de red CAT7
- Admite una frecuencia de operación de hasta 600MHz
- Admite una velocidad de transmisión de hasta 10Gbps
- Admite categorías 5e, 6, 6a y 7
- Proporciona transmisión estable y de alta velocidad



unidades
por caja



COD. 29HPVCAT7F



CABLE USB 2.0 A USB-C TRENZADO DHC-TC102 HP

Características

- Corriente de carga de hasta 3A
- Transmisión de datos de hasta 480Gbps
- Largo cable 1 metro



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVTC1MT



COD. 29HPVTC102

CABLE USB 2.0 A USB-C TRENZADO DHC-TC102

- Corriente de carga de hasta 3A
- Transmisión de datos de hasta 480Gbps
- Carcasa de aleación y protección trenzada de nylon, fuerte y duradera
- Largo cable 1 metro



conexión
USB



unidades
por caja

CABLE USB 3.0 A USB-C 1MT DHC-TC101

Características

- Corriente de carga de hasta 3A
- Transmisión de datos de hasta 5Gbps
- Largo cable 1 metro



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVTC101



CABLE USB 2.0 A USB-C TRENZADO DHC-TC102 HP

- Corriente de carga de hasta 3A
- Transmisión de datos de hasta 480Mbps
- 3 Metros de largo

COD. 29HPVT1023



conexión
USB



unidades
por caja

CABLE USB-C A USB-A DHC-TC100-2M HP

COD. 29HPVTC100

- Corriente de carga de hasta 3A
- Transmisión de datos de hasta 480Mbps
- 2 metros de largo



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVTC100



CABLE USB-C A LIGHTNING DHC-MF102

- Certificación MFI (Made for Iphone)
- Admite la Corriente de carga del protocolo de carga rápida PD hasta 3A
- Transmisión de datos de hasta 480Mbps

COD. 29HPVMF102



conexión
USB-C



unidades
por caja



COD. 29HPVDP31M

DHC-DP03-01M CABLE HP DISPLAY PORT TO HDMI

- Soporta alta resolución 4K/ 30Hz con una calidad de imagen clara y delicada
- Rápido ancho de banda y velocidad de transmisión, disfruta de la alta definición en pantalla grande
- Soporta efectos de video HD
- Enchufe chapado en oro de 24K, resistente a la corrosión y libre de óxido, reduce la pérdida de señal



unidades por caja

CABLE IMPRESORA CON PUERTO USB Y USB-C HP

- Largo 2 metros
- Conexión USB-B a USB-A
- Incluye adaptador USB-C
- Velocidad de transferencia de hasta 480Mbps, para dispositivos USB 2.0
- Conecta impresoras y multifuncionales con puerto USB-B con PC y notebook
- Conectores chapados en oro, resistentes a la corrosión, para una óptima claridad de señal y blindaje para minimizar las interferencias



COD. 29HPVCPT2M



conexión USB



unidades por caja

CABLE IMPRESORA DHC-PT100 HP

- Conexión USB-B a USB-A
- Velocidad de transferencia hasta 480Mbps, para dispositivos USB 2.0
- Conecta impresoras y multifuncionales con puerto USB-B con PC y notebook con puerto USB-A.
- Conectores chapados en oro, resistentes a la corrosión, para una óptima claridad de señal y blindaje para minimizar las interferencias.
- Largo 1 metro



COD. 29HPVPT101



unidades por caja



CABLE UTP - FLAT CAT 6 2M 1GBPS HP

- Admite una Frecuencia de funcionamiento de hasta 250MHz
- Gran velocidad de Transmisión de hasta 1Gbps
- Proporciona transmisión estable y de alta velocidad



unidades
por caja



COD. 29HPV6FF2M

CABLE DISPLAYPORT DHC-DP01 HIGH SPEED HP

- Longitud 1 metro blindado
- Velocidad 18 GBPS
- Resolución 4K/60Hz
- Enchufe chapado en oro de 24K
- Admite video HD



unidades
por caja



COD. 29HPVDP11M

EXTENSIÓN USB 3,0 MACHO-HEMBRA 2M DHC-UB101

- Fácil y económico para extender su conexión USB a sus dispositivos
- Admite una tasa de transferencia de datos USB3.0 de alta velocidad de hasta 5GBPS
- Proporciona protección contra interferencias, lo que permite un alto rendimiento
- No se requieren controladores en ningún sistema operativo



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVU1012



CABLE USB-C A USB-C 1 METRO DHC-TC107



COD. 29HPVTC107

- 5V a 3A máx.
- Tasa de velocidad: 5Gbps
- Material del cuerpo: PVC
- OD: 4,5 mm
- Largo 1 metro



conexión
usb



20 unidades
por caja

CABLE USB-C A USB-A DHC-TC100 2M

- 5V a 3A máx.
- Tasa de velocidad: 480Mbps
- Material del cuerpo: PVC
- OD: 4,5 mm
- Largo 2 metros



conexión
usb-C



20 unidades
por caja



COD. 29HPVTC100

LECTOR DE TARJETAS SD- MICRO SD CONEXIÓN USB Y USB-C DHC-CT112 HP



COD. 29HPVCT112

- Velocidad de transmisión de datos de hasta 5GBPS para USB3.0 y 480MBPS para USB2.0
- Intercambio de Tarjetas sobre la marcha y sincroniza 2 tarjetas de diferente tamaño simultáneamente
- Compatible: SDXC, SDHC, SD, MMC, Micro SDXC, Tarjeta TF/ MicroSD, Tarjetas UHS-I



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVDCT10

HUB USB 3.0 4 PUERTOS DHC-CT100

- HP DHC-CT100, Adaptador HUB con 4 Puertos USB 3.0
- Conecte a su PC para ampliar su interfaz USB
- Compatible con dispositivos USB2.0.
- Velocidad de transmisión de datos de hasta 5GBPS para USB3.0, y velocidad de transmisión de datos hasta 480Mbps en USB 2.0
- Soporte para salida de potencia USB 5V/900mA
- Acabado de aluminio



conexión
usb



40 unidades
por caja

ADAPTADOR USB-C A HUB HDMI VGA DP CT200

- USB-C 3.1: entrada
- HDMI: resolución 4Kx2K - 30HZ máx.
- Resolución DP: 4Kx2K - 30HZ máx.
- Soporte VGA: 1080P - 60HZ



conexión
usb-C



40 unidades
por caja



COD. 29HPVCT200



ADAPTADOR HP USB3.1 A RJ-45 ETHERNET

- Soporta 1000Mbps Ethernet, compatible con 100Mbps/ 10Mbps Ethernet
- Plug & Play sin descargar ningún controlador de software externo
- Se recomienda el cable Ethernet Cat 6 (no incluido) para obtener el mejor rendimiento



Conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVDC101



COD. 29HPVCT208



ADAPTADOR HP USB-C A RJ-45 ETHERNET

- Soporta 1000Mbps Ethernet, compatible con 100Mbps/ 10Mbps Ethernet
- Plug & Play sin descargar ningún controlador de software externo
- Se recomienda el cable Ethernet Cat 6 (no incluido) para obtener el mejor rendimiento



Conexión USB-C



unidades por caja

ADAPTADOR USB-C A HDMI DHC-CT202

- Adaptador USB-C a HDMI
- Resolución HDMI 4Kx2K@30HZ



conexión usb-C



25 unidades por caja



COD. 29HPVDCT22



ADAPTADOR USB-C A USB HEMBRA OTG DHC-CT105

- OTG 3.1 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
- Tasa de velocidad máxima: 5Gbps
- Material del cuerpo: PVC OD: 3,5 mm



COD. 29HPV0TG31



conexión usb-C



25 unidades por caja



COD. 29HPVTC130

ADAPTADOR DE AUDIO USB-C A 3.5 DHC-TC131

- Compatible con la mayoría de los teléfonos USB-C
- Permite escuchar música y responder llamadas con sus auriculares y también admite la función de control de cables
- Proporciona una mejor calidad de sonido con audio de hasta 24bits



conexión USB-C



unidades por caja

ADAPTADOR DE AUDIO USB-C A 3,5 TRENZADO DHC-TC131

DESCRIPCIÓN

- Compatible con la mayoría de los teléfonos USB-C
- Permite escuchar música y responder llamadas con sus auriculares y también admite la función de control de cables
- Proporciona una mejor calidad de sonido con audio de hasta 24bits
- Cable trenzado



COD. 29HPVTC131



conexión USB-C



unidades por caja



COD. 29HP0UBC15



CABLE USB C A MICRO USB DONGLE BLANCO

EOL

- Conecta accesorios Micro USB a dispositivos USB-C
- USB2.0 permite transferencia de datos a una velocidad de 480Mbps
- No requiere instalación, conecta y reproduce



conexión usb



40 unidades por caja



COD. 29HPVT110C

HUB USB 2,0-4 PUERTOS DHC-CT110C HP

- Compatible con dispositivos USB2.0
- Velocidad de Transmisión de datos de hasta 480MBPS para USB2.0 y 12MBPS para USB1.1
- Compatible con la salida de alimentación USB de 5V/900mA



conexión
usb



unidades
por caja

HUB USB 3.0- 4 PUERTOS DHC-CT110 HP

- Velocidad de Transmisión de datos de hasta 5GBPS para USB3.0 y compatible a la baja con 480Mbps para USB2.0 y 12Mbps para USB1.1
- Compatible con la salida de alimentación USB de 5V/900mA



conexión
usb



unidades
por caja



COD. 29HPVCT110

CABLE USB C A ADAPTADOR VGA

EOL

- Para compartir archivos desde dispositivo USB tipo-C a televisores o proyectores con VGA
- Plug and play



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 29HP0UBC20

HUB HDMI 4K 2PUERTOS DHC-HD01V HP

- Admite 1 entrada 2 Salidas y 2 entradas y 1 salida
- Soporta hasta 4K@30Hz para pantalla HDMI
- Compatible con 1080p y 720p
- Cambio de dispositivo de visualización o la fuente de señal a través del botón



unidades
por caja



COD. 29HPVHD01V



COD. 29HPVTC113

TC113 CABLE USB-C OTG USB 2.0 DHC-TC113 HP

- Soporta hasta 480MBPS de transmisión de datos
- Admite la función OTG, para teclado de conexión de teléfono móvil o PC, Mouse, disco duro y otros equipos periféricos
- Acabado plástico, diseño ligero



conexión
USB-C



unidades
por caja

ADAPTADOR USB-C A 3.5 Y USB-C DHC-TC132

- Compatible con la mayoría de los teléfonos USB-C
- El conector 3,5mm permite escuchar música y responder llamadas con sus auriculares y también admite la función de control de cables
- Proporciona una mejor calidad de sonido con audio de hasta 24bits
- Conector USB-C de 18W para una carga rápida y sin daños



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVTC132



COD. 29HPVCT500

ADAPTADOR HDMI A VGA DHC-CT500 HP

- Conecte su computadora portátil a su televisor, monitor o proyector y más dispositivos de visualización
- Admite hasta 1080p @60Hz para pantalla VGA, compatible con 720p, 480p



unidades
por caja

ADAPTADOR USB-C A HDMI 4K - USB3.0

- Conéctese al puerto USB-C de su PC para ampliar sus opciones de conectividad
- Admite hasta 4K@30Hz para una pantalla HDMI, compatible con 1080P, 720P y 480P
- Velocidad de transmisión de datos de hasta 5 Gbps para USB3.1 y velocidad de transmisión de datos de hasta 480Mbps para USB2.0
- Los lectores de tarjetas SD y TF admiten una velocidad de transmisión de datos de hasta 5Gbps, los lectores no se pueden usar al mismo tiempo



COD. 29HPVCT203



Conexión
USB-C



unidades
por caja



COD. 29HPVCT201

ADAPTADOR USB-C A VGA 1080P 60HZ

- Adaptador USB-C a VGA 1080P
- Conecte su computadora portátil a su televisor, proyector y más dispositivos de visualización
- Admite hasta 1080P @ 60Hz para pantalla VGA, compatible con 720P, 480P
- Acabado de aluminio



Conexión
USB-C



unidades
por caja

PRESENTADOR LÁSER HP SS10 C/PILA AAA

- Ideal para varias escenas de visualización de PPT, como enseñanza en salas, conferencias, capacitación, charlas, etc.
- Admite control de volumen, adelantar página, retroceder página, pantalla negra, pantalla completa, reproducción de diapositivas, etc., muy fácil y práctico de usar
- El receptor USB, con diseño de succión magnética, que se puede almacenar en el lápiz del presentador. Con una luz roja brillante para ver fácilmente la mayoría de los fondos y la superficie proyectada
- Modo de Transmision: 2,4G Wireless
- Modo de interfaz: USB
- Incluye pilas AAA



bluetooth



pilas
AAA



unidades
por caja



COD. 29HPV0SS10



PRESENTADOR LÁSER RECARGABLE SS10 HP

- Ideal para varias escenas de visualización de PPT, como enseñanza en salas, conferencias, capacitación, charlas, etc.
- Admite control de volumen, adelantar página, retroceder página, pantalla negra, pantalla completa, reproducción de diapositivas, etc., muy fácil y práctico de usar
- El receptor USB, con diseño de succión magnética, que se puede almacenar en el lápiz del presentador. Con una luz roja brillante para ver fácilmente la mayoría de los fondos y la superficie proyectada.
- Modo de Transmision: 2,4G Wireless
- Modo de interfaz: USB
- Batería de litio de 180mAh
- Cable de carga



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29HPVSS10R



CARGADOR SÚPER RÁPIDO USB 3.0 65W

- Cargador Súper rápido con 2 puertos USB
- Cargador inteligente
- Potencia 65 Watts
- Protección de sobrecarga
- Tecnología Qualcomm 3.0
- Ideal para viajes, enchufe tipo americano y Italiano
- Carga USB A: 5V-3A / 9V-3A / 12V- 2,5A / 20V-1,5A DC
- USB Tipo C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15-3A / 20V-3,25A / 21V-3,25A DC
- Cert. N: E-013-01-126811



conexión
usb tipo C



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 79220QC665



COD. 79220QC630

CARGADOR SÚPER RÁPIDO USB 3.0 30W

- Cargador Súper rápido con 2 puertos
- Cargador inteligente
- Potencia 30Watts
- Protección de sobrecarga
- Tecnología Qualcomm 3.0
- Carga USB A: 5VDC – 3A / 9VDC – 2A / 12VDC – 1,5A
- USB Tipo C: 5VDC – 3A / 9VDC – 2,2A / 12VDC – 1,65A



20 unidades
por caja

CARGADOR RÁPIDO PUERTO TIPO C Y CABLE LIGHTNING

- Cargador rápido con puerto Tipo C
- Cargador inteligente 3.0
- Potencia 20Watts
- Protección de sobrecarga
- Tecnología Qualcomm 3.0
- Entrada: 100-240V 50/60Hz – 0.6A
- Carga USB: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1,5A
- Grado Protección IPX0
- Cert. N: E-013-01-163483
- Cable de carga rápida Tipo C - Lightning
- Largo del cable: 1 metro



COD. 79220QC624



conexión
Lightning



conexión
usb-c



20 unidades
por caja

CARGADOR RÁPIDO 3.0 PUERTO TIPO C

- Cargador inteligente 3.0
- Protección de sobrecarga
- PD 20 Watts
- Entrada: 110-240V~
- 5VDC - 3A/9VDC-2,22A /12VDC-1,67A
- Corriente nominal 0.6 A
- Frecuencia nominal 50/60Hz
- Grado de protección IPX0
- Cable de carga rápida, 1 metro
- Conector USB Tipo C - USB Tipo C



COD. 79220QC621

CARGADOR USB INTELIGENTE CON CABLE TIPO C

- Carga rápida inteligente
- Potencia 18 Watts
- Protección de sobrecarga
- Tecnología Qualcomm 3.0
- Incluye cable USB – Tipo C
- Largo de cable 1.2 metros
- Entrada: 100-240V 50/60Hz – 0,15A
- Carga USB: 5V 3A / 9V 2A / 12V1,5A
- Enchufes 2P +T
- Grado Protección IPX0
- Cert N: E-013-01-110709



COD. 79220QC619



conexión
usb tipo C



20 unidades
por caja



conexión
usb tipo C



20 unidades
por caja

CARGADOR USB INTELIGENTE CON CABLE MICRO USB

- Carga rápida inteligente
- Potencia 18 Watts
- Protección de sobrecarga
- Tecnología Qualcomm 3.0
- Incluye cable USB – Micro USB
- Largo de cable 1,2 metros
- Entrada: 100-240V 50/60Hz – 0,15A
- Carga USB: 5V 3A / 9V 2A / 12V1,5A
- Enchufes 2P +T
- Grado Protección IPX0
- Cert N: E-013-01-110709



COD. 79220QC620



conexión usb



20 unidades por caja



COD. 79220R2109



CARGADOR RÁPIDO USB CON CABLE TIPO C

- Carga rápida 2.1A
- Potencia 10 Watts
- Protección de sobrecarga
- 2 Puertos USB
- Incluye cable USB – Tipo C
- Largo de cable 1,2 metros
- Entrada: 100-240V 50/60Hz – 0,25A
- Carga USB: 5V 2.1A
- Enchufes 2P
- Grado Protección IPX0
- Cert. N: E-013-04-14624



conexión usb tipo C



20 unidades por caja

CARGADOR 220 V 2.1 A DOBLE USB CON CABLE

- Voltaje nominal: 110/220V
- Salida nominal: 5VDC / 2A
- Corriente nominal: 0.3 A
- Frecuencia nominal: 50/60Hz



conexión usb



40 unidades por caja



COD. 79220R2100





COD. 79220QC615

CARGADOR INTELIGENTE USB TIPO C 20W PHILCO

- Carga rápida inteligente
- Puerto tipo C
- Potencia 20 Watts
- Protección de sobrecarga
- Tecnología Qualcomm 3.0
- Entrada: 100-240V 50/60Hz – 0,6A
- Carga USB: 5V 3A / 9V 2A / 2,22A / 12V1,67A
- Enchufes 2P + T
- Grado Protección IPX0



conexión USB-C



20 unidades por caja

CARG. DE PARED 2.1 A DOBLE IPHONE R1090

- Entrada: 100-240V~ 50/60Hz – 0,25A
- Carga USB: 5V 2.1A
- Potencia 10Watts
- Protección de sobrecarga
- 2 Puertos USB de 1A
- Cable de carga rápida: Conector USB-A – Lightning (iPhone)



COD. 79220R1090



conexión usb



unidades por caja



COD. 19PLC2044B

EXTENSIÓN DE ESCRITORIO AC/USB TIPO C

- 3 Tomas hembra para 220V con tierra
- 2 Puertos USB hasta 2.4A
- 1 Puerto USB tipo C QC3.0 de carga rápida
- Switch ON/OFF con protección de sobrecarga
- Luz de carga USB
- Largo de cable 1.5 metros



conexión usb-C



conexión usb



40 unidades por caja

**KIT CARGADOR TIPO C
CERTIFICADO PHILCO**

- **Cargador:**
- Voltaje nominal: 110/220V
- Salida nominal: 5VDC / 2A
- Corriente nominal: 0.3 A
- Frecuencia nominal: 50/60Hz
- **Cargador de automóvil:**
- Material ABS
- Entrada DC 12-24V
- Salida DC 5V 2.1A
- Potencia de salida 10W
- Doble Puerto USB
- **Cable Tipo C**
- Entrada DC 5V 2.1A
- Salida DC 5V 2.1A
- Largo 1,5M



COD. 79KITR2118



conexión
usb



unidades
por caja



**SMARTBAND BT MED
TEMPERATURA B023B PHILCO**

- Pantalla a color touch
- Termómetro
- Medidor de oxígeno
- Medidor de Frecuencia cardíaca
- Medidor de Presión Sanguínea
- Cuenta pasos/Distancia recorrida
- Recordatorio con vibración
- Aviso de mensajes recibidos
- Función anti pérdida (10mts. aprox.)
- Android 5.0 o superior
- Batería 105mAh
- Motor vibrador para recordatorios
- Grado de protección IP54
- Aplicación FIT PRO



Puerto de Carga
USB



COD. 79PLCB023B



termómetro



indicador de
llamadas



ritmo
cardíaco



alarma



cuenta
pasos



10 unidades
por caja



COD. 790RGMD824

CABLE USB-C A LIGHTNING 20W 1 MT

53,990

- Conexión USB-C a Lightning
- Largo de cable 1 metro
- 20 Watts
- Datos + carga



conexión
usb-C



unidades
por caja

CABLE USB-C A LIGHTNING

53,990

- Conexión USB-C a Lightning
- Largo de cable 1 metro
- Datos + carga



60 unidades
por caja




COD. 790RGMD821



CARCASA HARLEY-DAVIDSON PARA IPHONE 6/6S/7



- Efectiva protección para tu celular
- Material Imitación Cuero
- Tapa tipo Book con cierre magnético
- Atractivo empaque
- Incluye bolsillos para tarjetas en su interior.
- Compatible con Iphone 6 / 6S / 7
- Part number: 7861



COD. 79HDA78613



resistente a golpes



COD. 79HDA78538

CARCASA HARLEY-DAVIDSON PARA IPHONE 7



- Efectiva protección para tu celular
- Material Plástico
- Atractivo empaque
- Compatible con Iphone 7
- Part number: 7853



resistente a golpes

CARCASA HARLEY-DAVIDSON PARA IPHONE 7



- Efectiva protección para tu celular
- Material Plástico
- Atractivo empaque
- Compatible con Iphone 7
- Part number: 7852



resistente a golpes



500 unidades por caja



COD. 79HDA78521



**CARCASA BOOK FERRARI
P/IPHONE 7/8 CUERO
GENUINO NEGRO**

DESCRIZIONE

- Part number FEHQUF
- Compatible con Iphone 7 / Iphone 8



resistente
a golpes



COD. 79CFE19742



COD. 79ADP55402

CABLE OTG IPAD 2 / 3

OTG


- Cable OTG para Ipad permite conectar a su dispositivo cualquier aparato con conexión USB



conexión
usb



250 unidades
por caja



INMOBILIZADOR PARA AUTOMÓVIL INALÁMBRICO

- Dispositivo antirrobo
- Bloqueo/desbloqueo automático del motor
- Bloquea el motor una vez que la tarjeta se aleja del vehículo
- Alcance de recepción 2 metros
- Función de Emergencia cancela el immobilizador temporalmente
- Alarma de batería baja
- Voltaje de operación modulo 12V
- Voltaje de operación control remoto 3V
- Frecuencia de operación 2.4Ghz



inalámbrico



10 unidades por caja

COD. 70PLCCARM5

CARGADOR AUTO QC3.0 USB CON PANTALLA LED PHILCO

- Conéctalo en tu vehículo y carga 2 dispositivos simultáneamente como smartphones, consolas de juegos, GPS y cámaras (Dashcam), etc.
- Pantalla inteligente muestra el voltaje de la carga en tiempo real
- Cargador 30W PD USB3.0
- Entrada: DC 12-24V
- Puertos: USB tipo C y USB A
- Indicador carga LED
- USB (QC3.0) salida: 3.6-6V/3A 6-9V/2A 9-12V/1.5A (MAX)
- Tipo C (PD) salida: 5V/3A 9V/2.25A 12V/1.67A (Máx)



COD. 7912VLD49A



conexión usb



unidades por caja

SOPORTE UNIVERSAL XR-524

- Adecuado para cualquier mp3/mp4/ teléfono móvil/gps/pda
- Abrazadera máxima de 108mm de ancho y un mínimo de 50mm
- Ventosa ajustable en 360 grados
- Botón de liberación rápida



gps



75 unidades por caja



COD. 79SPTXR524



SOPORTE TRADICIONAL PARA CELULAR ULTRA

- Soporte tradicional para rejilla de ventilación
- Hasta 86 mm de ajuste



200 unidades por caja



COD. 79SPTXR540

SOPORTE UNIVERSAL XR-525

- Adecuado para cualquier mp3/mp4/ teléfono móvil/gps/pda
- Abrazadera máxima de 110 mm. de ancho y un mínimo de 50 mm
- Ventosa ajustable en 360 grados
- Botón de liberación rápida



gps



100 unidades por caja



COD. 79SPTXR525



SOPORTE CELULAR MAGNÉTICO ULTRA

- Soporte magnético diseñado para adaptarse a los teléfonos móviles
- Cabezal giratorio en 360°
- Se adhiere a la ranura de aire fácilmente



270 unidades por caja



COD. 79SPTXR546



COD. 79SPTXR520

SOPORTE CELULAR MAGNÉTICO MOBILE

- Soporte magnético para montaje sobre superficies planas
- El anillo metálico permite girar 360° y manipular fácilmente el teléfono



50 unidades por caja

CARGADOR RÁPIDO 12V / 24V 2.1 AMP

EOL

- Cargador de Auto: Incluye 2 puertos USB
- Material: AL
- Entrada: 12-24V
- Salida: 5V / 2.1A (total)
- Compatibilidad: Tablet, Teléfonos móviles y otros dispositivos de alimentación USB
- Función: Sobretensión, sobreintensidad, sobrecarga, protección contra cortocircuitos
- Cargador para Tablet



conexión usb



40 unidades por caja



COD. 7912V00021

TRANSMISOR BLUETOOTH PUERTO USB / FM / SD



COD. 79TFMBT400

- Transmisor inalámbrico Bluetooth 5.3
- Contestador de llamadas a través de Bluetooth
- Modo manos libres automáticamente desde el estado de reproducción de música al recibir llamadas
- Micrófono incorporado
- Rango de Frecuencia 87,5 – 108,0Mhz.
- Doble puerto USB3.0 + PD30W
- Carga smartphone y otros dispositivos
- Puerto Tipo C de 30W
- Soporte de puerto USB / tarjeta Micro SD
- Compatible con formatos de música MP3/ WMA/WAV
- Activación rápida de Siri/Asistente Google home
- Diseño fuerte y elegante con pantalla LED de frecuencia de sintonía
- Entrada 12-24V con detección automática



bluetooth



conexión
usb



SD card



manos
libre



40 unidades
por caja

TRANSMISOR PHILCO BLUETOOTH FM

- Bluetooth: V3.0 +EDR, Clase 2, soporte A2DP estéreo
- Receptor de música inalámbrico
- Compatible con equipos estereos
- Hasta 8 horas de reproducción
- Incluye cable USB, Incluye Plug Dual 3,5 mm



bluetooth



cable
usb



100 unidades
por caja



COD. 79TFMBT100



COD. 7912V00041

KIT CARGADOR RÁPIDO PARA AUTO PHILCO

- Material: ABS + AL
- Entrada: 12 ~ 24V
- Salida: 5V / 2.4A
- Interfaz de salida / CANTIDAD: USB 3
- Protección: Temperatura / Cortocircuito / Reiniciar/



conexión
usb



50 unidades
por caja

CARGADOR AUTO DOBLE USB PANTALLA LED PHILCO

- Adaptador de viaje
- Carga Rápida Adaptativa
- Entrada: DC 12V a 24V
- Salida: DC 5V-3.1A



conexión
usb



100 unidades
por caja



COD. 7912VLD31A



CARGADOR VEHÍCULO USB-C 20W PHILCO



COD. 79PLC2552S



COD. 79PLC2552B

- Compatibilidad universal, carga cualquier dispositivo que utilice conectividad USB-C+ A, incluidos teléfonos y otros dispositivos
- Voltaje de entrada 12V/24V (auto/camión)
- Potencia de 20W, carga de forma rápida y eficiente
- Diseñado en aleación de aluminio de alta calidad, conveniente para tu auto
- Su diseño compacto y ligero hace que sea fácil de llevar en el bolso o bolsillo, por lo que es una excelente opción para llevar en tus viajes
- Detalles del producto:
Entrada: DC 12V/24V
Salida 1/TIPO C: PD 20W
Salida2/USB-A: QC3.0
Potencia total 20W Máx.



conexión
usb



unidades
por caja

TELÉFONO GÓNDOLA PHILCO

- Interruptor encender/apagar el timbre
- Indicador luz led de llamada entrante
- Función remarcado
- Ajuste del volumen del auricular
- Configuración de tono/pulso
- Memoria para almacenar hasta 10 números telefónicos
- Función Store para búsqueda de números telefónicos almacenados en la memoria
- Uso en escritorio o pared



COD. 23PRT105BK



alámbrico



unidades por caja

TELÉFONO TIPO GÓNDOLA PHILCO 120BK

- 3 niveles de volumen del timbre
- Recepción de llamadas con 2 niveles de volumen: alto y bajo
- Función flash opcional
- Remarcar el último número marcado
- Uso en escritorio o pared
- Indicador luz led de llamada entrante



COD. 23PRT120BK



alámbrico



unidades por caja

TELÉFONO NÚMEROS GRANDES PHILCO

- Botones grandes
- Función de remarcado y flash
- Memoria para almacenar hasta 5 números telefónicos
- Indicador luz led de llamada entrante
- 3 niveles de volumen



alámbrico



unidades por caja



COD. 23PRT170BK

TELÉFONO SOBREMESA BLANCO Y NEGRO

- Teléfono con cable, Redisca el último número marcado
- 2 modos de marcado PULSO/TONO
- Función Flash, Función de silencio, Bloqueador (opcional)
- Color blanco y negro



20 unidades
por caja



COD. 23PRT150BK



COD. 23PRT150WH

TELÉFONO BLANCO SOBREMESA M.LIBRES C/ID UNIDEN AS6404



COD. 23UND6404B

- Identificador de llamadas DTMF / FSK
- Hasta 50 llamadas entrantes
- Hasta 14 llamadas salientes
- Luz de fondo verde
- Último número remarcado
- Timbre y selección de volumen
- Reloj y temporizador de llamadas



unidades
por caja



COD. 23UND6411N

TELÉFONO SOBREMESA UNIDEN 6411 NEGRO

- Pantalla LCD azul retroiluminado
- Gran pantalla alfanumérica
- Identificador de llamada en espera
- Funciona sin batería
- Idioma (inglés, francés, español, polaco, griego, portugués, búlgaro y checo)
- Teléfono con altavoz
- 2 teclas de memoria directa
- 10 memorias de dos toques
- 25 remarcación del último número
- 80 Identificación de llamadas Registro
- 99 Memoria de agenda telefónica
- Tiempo de parpadeo (100/300/ 600/1000ms)
- Silenciar



unidades
por caja

TELÉFONO MANOS LIBRES C/IDENTIFICADOR UNIDEN

- Gran pantalla
- Botones grandes
- Identificador de llamadas FSK / DTMF
- Teléfono con altavoz
- Remarcado de último número
- Función de Mute
- Funciona sin batería
- Registro de 68 identificación de llamadas



COD. 23UND6409N



10 unidades
por caja

PAR TELÉFONO INALÁMBRICO UNIDEN AT3102-2

- 2 bases
- Auriculares con pantalla LCD retroiluminada
- Altavoz auricular de alta calidad
- Directorio telefónico para 20 nombres y números
- 10 números de llamadas
- Control de volumen del timbre (5 niveles + apagado)
- Bloqueo de teclado
- Alarma



COD. 23UND31022



unidades
por caja



COD. 23UND3102A

TELÉFONO INALÁMBRICO UNIDEN AT3102

- Auriculares con pantalla LCD retroiluminada
- Altavoz auricular de alta calidad
- Directorio telefónico para 20 nombres y números
- 10 números de llamadas
- Control de volumen del timbre (5 niveles + apagado)
- Bloqueo de teclado
- Alarma



6 unidades
por caja

TELÉFONO UNIDEN CON IDENTIFICADOR Y ALTAVOZ

- Mensaje de espera
- Clave de recuperación de mensajes MSG
- Identificador de llamadas FSK/DTMF
- Altavoz
- Control de volumen del auricular
- Hasta 50 registros de identificación de llamadas entrantes
- Hasta 10 registros de marcación rápida
- Función mute
- Montaje a la pared
- Control de timbre
- Entrada jack 3.5mm
- No requiere batería



alámbrico



10 unidades
por caja



COD. 23UND7411N

TELÉFONO SOBREMESA 7202 UNIDEN

- Luz Aviso de Mensaje
- Tono de Llamada Grave
- Botones Grandes
- Switch de timbre on/off
- Montaje a la pared
- Botón redial



10 unidades
por caja



COD. 23UND7202N



COD. 23UND7202B



COD. 23UND7413N



COD. 23UND7413B

TELÉFONO UNIDEN CON ALTAVOZ UNIDIRECCIONAL C/ID 7413

- Teléfono con cable
- Teclado alfanumérico
- Identificador de llamadas
- Soporte de Flash
- Unidireccional
- Volumen Ajustable
- Identificador de llamadas
- Visualización hora, fecha
- Memoria de rellamada 15
- Registro de llamadas 50 registros



10 unidades
por caja

TELÉFONO UNIDEN AS-6410

- Diseño elegante con altavoz incorporado
- Identificador de llamadas con registro de hasta 5 llamadas perdidas
- Teclas con números grandes
- Control de volumen
- Pantalla con fecha, hora y alarma
- Funciones flash, rellamada, mute
- Tono de espera musical
- Opción de marcación por tono o pulso
- Directorio para almacenar 100 nombres con números



10 unidades
por caja



COD. 23UND6410B



COD. 23UND6410N

TELÉFONO SOBREMESA M.LIBRES C/ID UNIDEN 6408

- Botones grandes y gran pantalla
- Función de altavoz unidireccional
- 3 memoria directa
- Música en espera
- Ajuste de flash
- Alarma
- No molestar
- Selección de timbre
- Ajuste de fecha y hora
- Funciona sin batería



COD. 23UND6408N



10 unidades
por caja



COD. 23UND6404N

TELÉFONO SOBREMESA M.LIBRES C/ID UNIDEN 6404

- Identificador de llamadas DTMF / FSK
- Hasta 50 llamadas entrantes
- Hasta 14 llamadas salientes
- Luz de fondo verde
- Último número remarcado
- Timbre y selección de volumen
- Reloj y temporizador de llamadas



unidades
por caja

TELÉFONO M.LIBRES C/ID UNIDEN

- Identificador de llamadas FSK/DTMF
- Botones grandes
- Pantalla LCD grande
- Luz de mensaje en espera
- Selección del tiempo de flash (110/600/1000ms)
- Función de silencio
- Reloj temporizador
- Rellamada
- Control de volumen del timbre
- 20 opciones de timbre
- 49 memoria CID entrante
- 16 memoria CID saliente



10 unidades
por caja



COD. 23UND7408N



COD. 23UND7408B

TELÉFONO INALÁMBRICO DIGITAL

- Expandible hasta 5 auriculares
- Identificador de llamadas DTMF/FSK
- Pantalla iluminada en azul
- Directorio con 20 memorias
- Almacena hasta 10 llamadas perdidas
- 5 memorias de remarcado
- Libre de interferencias



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 23MOT700WH



COD. 23MOT700BK

TELÉFONO DIGITAL INALÁMBRICO M700

- Expandible hasta 5 auriculares adicionales
- Identificador de llamadas DTMF/FSK
- Agenda para 20 nombres y números almacena ultimas 10 llamadas
- 5 memorias de remarcado
- Libre de interferencia, alarma despertadora



inalámbrico



4 unidades por caja

TELÉFONO DIGITAL DUAL INALÁMBRICO M700-2

- Expandible hasta 5 auriculares adicionales, identificador de llamadas DTMF/FSK
- Agenda para 20 nombres y números
- Almacena últimas 10 llamadas
- 5 memorias de remarcado
- Libre de interferencia, alarma despertadora



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 23MOT700X2

TELÉFONO INALÁMBRICO DOBLE D610 ALCATEL

- Función de manos libres
- Directorio de 50 nombres y números
- Pantalla alfanumérica retroiluminada
- Identificador de llamadas
- Tecla silencio (Mute)



unidades
por caja



COD. 23ALC2610B



COD. 23ALC0610B

TELÉFONO INALÁMBRICO D610 ALCATEL

- Directorio de 50 nombres y números
- Pantalla alfanumérica retroiluminada
- Identificador de llamadas
- Tecla silencio (Mute)



unidades
por caja

TELÉFONO SOBREMESA T22 ALCATEL

- Tecla rediscado al último número marcado
- Apague el tono del timbre y sea informado de una llamada entrante por el Led luminoso de timbre
- Continúa funcionando en caso de cortes de energía
- Puede ser instalado en pared o escritorio



unidades
por caja



COD. 23ALCT22BK



COD. 23ALCT06BK

TELÉFONO TIPO GÓNDOLA T06 ALCATEL

- Diseño elegante y simple
- Forma ultra-compacta
- Puede ser instalado en pared o escritorio
- Timbre ajustable y función de rellamada
- Control de Volumen del timbre



unidades
por caja

TELÉFONO MANOS LIBRES T58 ALCATEL

- 3 teclas de memoria directa
- No requiere baterías para funcionar
- Pantalla numérica que le dejará ver el número de quién está llamando
- Función manos libres
- Función mute para silenciar el micrófono
- LED de llamadas entrantes y el registro de éstas (50)



unidades
por caja



COD. 23ALCT58BK





COD. 33BFNUV5RE

RADIO TRANSMISOR UHF-UV 5RE BAOFENG

- Calidad profesional
- VOX (voice operated transmission)
- Frecuencia seleccionable (2.5/5/6.25/10/12.5/25 kHz)
- High power / low (5W / 1W)
- Modo "SCAN"
- Rango de comunicación largo
- Reducción de ruido
- Ahorro de batería
- Cruzador
- Batería de Li-on de alta capacidad
- Radio FM (65MHz ~ 108MHz)
- Batería de 1800mah
- Auricular
- Clip para colgar de cinturón
- Base de carga
- Cargador de pared



batería



50 unidades por caja

BATERÍA PARA BAOFENG UV-82

- Batería de reemplazo para Baofeng UV-82
- Batería de 2800mAh
- Voltaje 7.4V



a granel



COD. 33BFN50304

RADIO TRANSMISOR UHF-BF-888S BAOFENG

- Rango de frecuencia 400 - 470MHz
- Potencia nominal ≤ 5W
- Capacidad del canal
- Voltage 3.7V
- Rango de comunicación largo
- Reducción de ruido
- Ahorro de batería
- Cruzador
- Batería de Li-on de alta capacidad
- Batería de 1500mah
- Antena
- Clip para colgar de cinturón
- Base de carga
- Cargador de pared



batería



50 unidades por caja



COD. 33BFN00888

RADIO TRANSMISOR 2 VIAS 1 WATT

- Rango de frecuencia: 400-470MHz
- Capacidad de canal: 16
- Reducción de ruido de circuito, Radio FM, Recibir alarma de llamada
- Alta capacidad de la batería de Li-ion
- Ahorro batería VOX CTCSS DCS
- Alta Iluminación FlashLig



batería



1 unidades
por caja



COD. 33BFN0UV82

RADIO TRANSMISOR 2 VIAS BAOFENG

- Rango de frecuencia: 400-470MHz
- Capacidad de canal: 16
- Reducción de ruido de circuito
- Recibir alarma de llamada, de alta capacidad de la batería de Li-ion
- Ahorro batería VOX CTCSS DCS
- Alta Iluminación FlashLig



batería



50 unidades
por caja



COD. 33BFN00666

AUDÍFONO MANOS LIBRES RADIOTRANSMISOR K-PLUG

- Manos Libres
- Longitud cable 95cms
- Color negro



unidades
por caja



COD. 33BFN67021

KIT 2 RADIOS 35 MILLAS T470 MOTOROLA

- Kit Radios de dos vías
- Sin licencias
- Resistente a la intemperie - IP54
- Emparejamiento fácil para función llamada grupal
- Alerta VibraCall™
- Linterna LED
- 18 canales, 121 códigos de privacidad
- Carga USB
- iVOX/VOX manos libres
- Distancias en Montaña /valle hasta 56 km, aguas abiertas hasta 9 km, vecindario hasta 3 km



conexión
usb-C



waterproof
IP54



unidades
por caja



COD. 33MOTMT470



COD. 33UNDX2372

KIT RADIOTRANSMISOR SX237-2C UNIDEN

- 22 canales
- 121 Códigos de privacidad
- Alerta meteorológica de la NOAA
- Pantalla retroiluminada
- Carga conveniente
- Operación VOX
- Comodidad de los auriculares
- 5 Tonos de llamada
- Alcance de hasta 23 millas
- Enchufe de carga micro USB con cable tipo Y
- Clips de cinturón con bucle de mosquetón



conexión
usb



pilas



unidades
por caja



KIT 2 RADIOS MOTOROLA T210

- 2 radiotransmisores de fácil emparejamiento
- Radios FRS - licencia libre
- Emparejamiento fácil para la función de llamada grupal
- Pantalla retroiluminada
- 22 canales, 121 códigos de privacidad
- Fuente de alimentación dual: pilas AA o recargables NiMh (incluidas)
- iVox/VOX manos libres
- Carga USB
- Escanea/Monitor
- Se comunica con cualquier radio de dos vías FRS/GMRS
- Pegatinas de personalización

COD. 33MOT2T210



batería



unidades por caja

KIT RADIOTRANSMISOR PHILCO

- Transceptor portátil de doble-banda con menú de funciones de visualización en la pantalla "LCD"
- Receptor de radio comercial en FM (65MHz - 108MHz)
- Incorpora 105 códigos "DCS" y 50 códigos de privacidad «CTCSS» programables
- Función «VOX» (transmisión activada por voz)
- Función de alarma
- Posibilidad de seleccionar Banda Ancha (Wide) o Estrecha (Narrow)
- Posibilidad de seleccionar alta potencia o baja potencia de transmisión (5W/ 1W)
- Iluminación de la pantalla y teclado programable
- Función pitido "beep" en el teclado
- Función "OFFSET" (desplazamiento de la frecuencia de acceso del repetidor)
- Función de ahorro de batería "SAVE"
- Tiempo de transmisión "TOT" programable
- Selección de Modo Escáner
- Función de bloqueo de canal ocupado "BCLO"
- Escáner de recepción CTCSS/ DCS integrado
- Luz flash tipo LED integrada
- Programable por PC
- Nivel del Umbral "Silenciador" ajustable desde 0 a 9
- Operación en bandas cruzadas "Crossband"
- Incluye: 2 Baterías, 2 Antenas, 2 Adaptador, 2 Cargadores, 2 Pinzas para cinturón, 2 Correas de mano



COD. 33PHLMD33R



unidades por caja

KIT RADIOTRANSMISOR PORTATIL 16 KMS

- 2 radiotransmisores
- 16 canales
- Linterna led de emergencia
- Cargadores individuales a 220V
- 16 kms de alcance aproximado
- Incluye 2 audífonos, 2 clip y 2 cargadores
- Reducción de ruido y excelente comunicación
- Batería de Li-on de alta capacidad



batería



60 unidades por caja



COD. 33PHLMD216

RADIOTRANSMISOR 16KMS C/ACCESORIOS



COD. 33PHLMD108

- UHF - VHF
- Rango de frecuencia: 400-470MHz
- Potencia RF $\leq 5W$
- 16 Canales
- Voltaje de operación: 3.7V
- Modo Seguro: CTCSS/DCSS
- Tiempo de trabajo: 8 Horas
- Impedancia de la antena: 50 Ω
- Canal de Paso: 25KHz
- Modo de modulación: F3E
- Sensibilidad: $\leq 0.2mV$
- Ruido & amp; Armónico: $\leq 7,5UW$
- Potencia de salida audio: 800mW
- SNR: 45dB
- Intermodulación: $\leq 65dB$



batería



50 unidades por caja

MESA GAMER RGB CON C.REMOTO MOD GT500BK + PAD MOUSE 114 RESPAWN

- Escritorio gamer con luces RGB
- 114 cm de ancho de mesa
- Soporte de audifonos y posavasos incluidos
- Incluye pad mouse de 80x30x0.3 cm
- Incluye control remoto
- Color negro



conexión
usb



1 unidad
por caja



COD. 29RSPG50BK

JOYSTICK NINTENDO CON USB

EOL

- Control clásico compatible con NES
- Longitud del cable: 6 pulgadas
- Instalación fácil, plug & play



conexión
usb



100 unidades
por caja



COD. 31NES48525



COOLING FAN DE X-BOX ONE SLIM ULTRA

EOL

- Ventilador para consola Slim X ONE
- Conexión USB
- Voltaje máx. 5V



conexión
usb



40 unidades
por caja



COD. 31FJX01022

ADAPTADOR DE AUDIO P/ CONSOLA DE JUEGOS

- Adaptador de audio para audífonos



600 unidades
por caja



COD. 31FJX29111

PS2 AV CABLE WITH POLY BAG

EOL

· PS2 AV cable with Poly Bag



10 unidades por caja



COD. 31FJXGADX2



COD. 31FJX02113

JOYSTICK ULTRA PARA PC

· Joystick USB digital para pc con modalidad turbo doble click conexión plug and play



conexión usb



50 unidades por caja

JOYSTICK BLUETOOTH PARA SMARTPHONES

- Juegos exclusivos de aplicaciones
- Compatible con Android / PC / iOS
- Bluetooth 3.0
- Distancia inalámbrica: 2-10 metros de alcance
- Batería de Litio recargable 3.7V 400mA
- Tiempo de duración batería: Aprox. 40 horas



COD. 31FJXPG910



bluetooth



50 unidades por caja



COD. 29XTR0GP48



JOYSTICK GP-48 PC/PS3/ PS4 XTRIKE ME

- Wireless gamepad
- 15 botones
- Efecto vibración
- Versión inalámbrica 4.2
- Conexión inalámbrica o por cable USB
- Capacidad de la batería 600mAh
- Longitud del cable: 1 metro
- Compatibilidad en IOS 13 / PS4 / PS3 / PC
- Interfaz conector 3.5 mm
- Sensor 3D, sensor G



unidades
por caja

AUDÍFONO GAMER ULTRA

- 40mm de alta calidad proporcionan sonido Potente
- Con 2 metros de cable que garantiza una larga vida útil
- Almohadillas acolchadas que permite un uso largo y prolongado
- Control de volumen le permite cambiarlo sin interrumpir su juego



alámbrico



bajos
potentes



20 unidades
por caja



COD. 29UTXBLA02

AUDÍFONO GAMER BLAD 5 ULTRA

EOL

- Audífono Iluminado 3,5
- Tipo 5,1
- Cable Blindado 2 metros Blindado
- Micrófono Integrado
- Ajuste de volumen en audífono
- Plug and Play



conexión
usb



alámbrico



sonido
estereo



bajos
potentes



20 unidades
por caja



COD. 29UTXBLAD5



AUDÍFONO GAMER MULTIMEDIA ULTRA

- Plug and play
- Stereo
- Cintillo ajustable
- Compatible con Windows y Mac Os
- Control volumen
- Frecuencia: 20-20000 Hz
- Sensibilidad: 105±3 dB
- Impedancia: 32Ohm
- Largo de cable: aprox. 1.8 metros
- Tipo de plug: 3.5 stéreo
- Diámetro: 40 mm
- Compatibilidad: PS4, Xbox One y Switch



COD. 29UTXUP551



COD. 29UTXUP553



entrada
aux



unidades
por caja



COD. 29UTX00X16



MOUSE GAMER X16 ULTRA

- Mouse Gamer Metal
- Control DPI
- DPI de 1000 / 1600 / 2400 / 3200
- Conexión USB
- Cable Blindado
- Retroiluminado



conexión
usb



alámbrico



20 unidades
por caja

PAD MOUSE XL GAMER ULTRA

- Pad Mouse Control
- Fondo de goma antideslizante
- Material Rugoso
- Medida 400mm x 200mm x 4mm
- Tamaño Extend



50 unidades
por caja



COD. 29UTXPAD01

**RADIO BOOMBOX
CASSETTE BT PJC2050BT
PHILCO**

- Radio FM
- Función Bluetooth
- Reproductor y grabador de cassette
- Pantalla LCD para CD de dos dígitos
- Reproduce formato MP3 (CD/CD-R/RW)
- Control de volumen análogo
- Parlantes estéreo
- Puerto de entrada USB
- Entrada Aux. 3,5mm
- Alimentación 110-240V, 50/60Hz
- Baterías C x 6 (no incluida)



pilas x6
(C)



bluetooth



radio FM



entrada
aux



8 unidades
por caja



COD. 32PLC2050B



**RADIO BOOMBOX CD
PJB1007B PHILCO**

- Radio FM
- Pantalla LCD para CD de dos dígitos
- Reproduce formato MP3 (CD / CD-R / RW)
- Control de volumen análogo
- Parlantes estéreo
- Puerto de entrada USB
- Entrada Aux. 3,5mm
- Alimentación 110-240V, 50/60Hz
- Baterías C x 6 (no incluidas)



pilas x6
(C)



entrada
aux



radio FM



8 unidades
por caja



COD. 32PLC1007B



BOOMBOX BLUETOOTH CON CD/USB PHILCO

- Radio FM
- Función Bluetooth
- Pantalla LCD para CD de dos dígitos
- Reproduce formato MP3 (CD/CD-R/RW)
- Control de volumen análogo
- Parlantes estéreo
- Puerto de entrada USB
- Entrada Aux. 3,5mm
- Alimentación 110-240V, 50/60Hz
- Baterías C x 6 (no incluida)
- Dimensiones empaque 11,14x10,43x5,51cm



COD. 32PLC2120B



pilas x6 (C)



bluetooth



radio AM/FM



entrada aux



8 unidades por caja



COD. 32PLCR220B

RADIO PORTÁTIL PJR2200BT PHILCO

- Radio AM/FM
- Función Bluetooth
- Altavoz incorporado
- Entrada Auxiliar de 3.5 mm
- Operación AC: potencia 220V adaptador incluido
- Operación DC: Funciona con pilas 3C (no incluidas)



bluetooth



radio AM/FM



entrada aux



pilas x3 (C)



8 unidades por caja

RADIO RELOJ DIGITAL PHILCO

- Radio FM
- Función Bluetooth
- Puerto de Carga USB de 2,1A
- Sintonización Digital de 20 memorias
- Pantalla números grandes 1,8"
- Alarma dual
- Función aplazar alarma Snooze
- Temporizador apagado automático
- Alimentación 110-240V, 50/60Hz
- Batería de respaldo AA x 2 (no incluida)
- Dimensiones empaque 7x4,57x2,28cm



COD. 32PLC1018G



pilas x2 (AA)



radio AM/FM



10 unidades por caja

RADIO RELOJ DIGITAL PHILCO

- Radio FM
- Sintonización Digital de 20 memorias
- Pantalla números 0,6"
- Alarma dual
- Función aplazar alarma Snooze
- Temporizador apagado automático
- Alimentación 110-240V, 50/60 Hz
- Batería de respaldo AA x 2 (no incluida)
- Dimensiones empaque 7x4,57x2,28cm



COD. 32PLC1006G



pilas x2 (AA)



radio AM/FM



10 unidades por caja



COD. 32PLC1012G

RADIO RELOJ DIGITAL PHILCO

- Radio FM
- Sintonización Digital de 20 memorias
- Puerto de carga USB 2.4A
- Función Bluetooth
- Pantalla números 1,2"
- Alarma dual
- Función aplazar alarma Snooze
- Temporizador apagado automático
- Alimentación 110-240V,50/60Hz
- Batería de respaldo AA x 2 (no incluida)
- Dimensiones empaque 7x4,57x2,28cm



10 unidades por caja

RADIO VINTAGE BT PHILCO VT329

- Conexión Bluetooth
- Entrada USB / micro SD
- Radio FM / AM / SW
- FM: 88- 108MHz
- AM: 530-1600KHz
- SW: 8,0 - 18,0MHz
- Batería recargable
- Compartimento de pilas
- Conexión a 220V



radio FM/AM/SW



recargable



30 unidades por caja



COD. 32PLCVT329

RADIO PORTÁTIL C/ PARLANTE PHILCO

- Radio Portátil con Parlante
- AM-FM
- 2 x AA



pilas x2
(AA)



100 unidades
por caja



COD. 32PRRICF20

RADIO PORTÁTIL C/ PARLANTE Y AUDÍFONO

- Radio Portátil con Parlante
- AM-FM
- 2 x AA



COD. 32PRRICX15



pilas x2
(AA)



200 unidades
por caja

RADIO MULTIBANDA ICX65 PHILCO

- Recepción Bluetooth
- Recepción FM / MW / SW1-7
- Reproducción por USB / Micro SD TF
- Salida de audífonos
- Linterna LED
- Batería Recargable
- Utiliza baterías DC UM-3 x 3 pcs
- Carga DC 5V/500mA



COD. 32PLCIX65



batería
recargable



luz LED



conexión
USB



radio FM



slot
micro SD



60 unidades
por caja

**RADIO 3 BANDAS
RECARGABLE IC-18R USB/SD**

- Radio FM-AM-SW onda corta
- Reproduce pendrive - Tarjeta SD
- Incluye batería recargable
- Cable AC Tipo 8
- Utiliza 2 Pilas Tipo "D"
- Excelente sonido
- Salida de audífono 3,5
- Correa para transportar



salida
3,5mm



conexión
usb



radio
FM/AM/SW



baterías x2
(tipo D)



30 unidades
por caja



COD. 32PR0ICF18



RADIO AM/FM/SW1 PHILCO



COD. 32PLCICX60

- Radio AM / FM / SW1 / SW2
- Radio 4 bandas
- Conexión directa 220V
- Baterías tipo D x2



pilas x2
tipo D



20 unidades
por caja

**RADIO PORTÁTIL
C/ PARLANTE Y AUDÍFONO**

- Radio Portátil con Parlante y audífono
- Radio AM-FM
- 2 x AA



pilas x2
(AA)



90 unidades
por caja



COD. 32PRRICX40

TAR3205 RADIO RELOJ PHILIPS



COD. 32PHLR3205

- Radio FM
- Memoria para 10 estaciones
- Antena FM incorporada
- Alarmas 2, Zumbador o radio
- Función Snooze 9min
- Función Sleep 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos
- Entrada 100-240 V, 50/60 Hz
- Batería de respaldo AAA x 2 (no incluida)
- Dimensiones empaque 136x60x190mm



FM



pilas x2 (AAA)



bluetooth



12 unidades por caja

RADIO PORTÁTIL FM PHILIPS

- Radio AM/FM
- Sintonización analógica
- Antena FM incorporada
- Rueda de apagado/ encendido y volumen
- Portátil y ligera
- Baterías AAA x 2 (no incluida)
- Dimensiones empaque 8,5x15,62x3,73cm



pilas x2 (AAA)



radio AM/FM



12 unidades por caja



COD. 32PHLT1506



RADIO RELOJ NÚMEROS GRANDES PHILIPS



COD. 32PHLT3306

- Radio FM
- Sintonización Digital
- Pantalla números grandes
- Alarma dual
- Función alarma suave (volumen sube lentamente)
- Función aplazar alarma en 9 minutos
- Temporizador apagado automático de hasta 2 horas
- Alimentación 220-240V, 50/60Hz
- Batería de respaldo AAA x 2 (no incluida)
- Dimensiones empaque 23,5x19,5x9cm



pilas x2 (AAA)



radio AM/FM



12 unidades por caja

CONTROL REMOTO PARA TV SAMSUNG FRP1002 PHILCO



- Control Smart TV SAMSUNG
- Reemplaza tu control dañado o perdido y cubre todas las funciones del control original
- Fácil de usar, no requiere programación ni configuración
- Teclas de acceso rápido: Netflix, Prime Video, Hulu, Roku
- Utiliza 2 pilas AAA no incluidas

COD. 25PLCP1002



unidades por caja

CONTROL REMOTO TV UNIVERSAL PHILCO

- Control universal multimarca
- Reemplaza tu control dañado o perdido y cubre todas las funciones del control original
- Fácil de usar, no requiere programación ni configuración
- Si la marca de su TV no figura en los botones incluye un listado de códigos ordenados por modelo
- Teclas de acceso rápido: YouTube, Netflix, Prime Video
- Utiliza 2 pilas AAA no incluidas
- *Teclas de acceso rápido disponibles dependiendo del modelo del TV



unidades por caja



COD. 25PLCP3001

CONTROL REMOTO TV SAMSUNG PHILCO FRP1001



- Control Smart TV SAMSUNG
- Reemplaza tu control dañado o perdido y cubre todas las funciones del control original
- Fácil de usar, no requiere programación ni configuración
- Teclas de acceso rápido: YouTube, Netflix, Prime Video
- Utiliza 2 pilas AAA no incluidas
- *Teclas de acceso rápido disponibles dependiendo del modelo del TV

COD. 25PLCP1001



unidades por caja

CONTROL REMOTO PARA TV UNIVERSAL FRP3014 PHILCO



COD. 25PLCP3014

- Control universal multimarca 4 en 1
- Reemplaza tu control dañado o perdido y cubre todas las funciones del control original
- Fácil de usar
- Compatible con TV, Decodificador, Blu-ray, Equipo Música, VHS, etc.
- Incluye un listado de códigos ordenados por modelo
- Tecla Stream
- Utiliza 2 pilas AAA no incluidas



unidades por caja

CONTROL REMOTO RCA 3 FUNCIONES BOTONES GRANDES

- Control remoto universal
- Fácil de programar
- Diseño simplificado
- Alto rango de IR
- Pre-programado para Samsung
- Funciona con la mayoría de marcas de dispositivos
- Tamaño compacto
- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)



unidad por caja



COD. 25RCA00503

TECLADO INALÁMBRICO PARA SMART TV



COD. 31KBD00100

- Mini teclado de mano inalámbrico
- Sistema touchpad
- Funciones ajustables
- Compatible con todos los Smart TV 2d/3d consolas de juego celulares (OTG) pcs, notebooks y tablets



50 unidades por caja



CONTROL REMOTO SMART TV SAMSUNG PHILIPS

- Control Smart TV SAMSUNG
- Configuración rápida y fácil
- Teclas de acceso rápido: YouTube, Netflix, Prime Video
- Utiliza 2 pilas AAA no incluidas

*Teclas de acceso rápido disponibles



unidades por caja

COD. 25PHLP1001

CONTROL REMOTO UNIVERSAL PHILIPS SRP3014

PHILIPS

- Control remoto universal
- Utiliza 2 pilas AAA no incluidas
- Función 4 en 1 TV - Blue Ray - cable sat - streaming
- Fácil de configurar
- Manual en español
- Compatible con múltiples dispositivos



7 unidades por caja



COD. 25PHLP3014

COMPATIBLE LCD/LED L905



- Control remoto compatible con LCD y LED LG uso sin necesidad de programación previa



199 unidades por caja



COD. 25CONEL905



COD. 86SPPKT002

KIT SOPORTE TV 23-42" PHILCO + CABLE HDMI ULTRA

- Soporte PHILCO para equipos de 23" a 42"
- Soporta hasta 30kg
- Soporte fijo
- Vesa 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200
- Distancia del muro 14 mm
- Sometido a test de calidad
- Cable HDMI ULTRA Versión 1.4a
- Largo del cable 1.8 metros
- Conectores Dorados Ethernet



unidades por caja

SOPORTE DE TV AL MURO HASTA 42" PHILCO

- Tamaño de 23 a 42 pulgadas
- Compatible con VESA 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200
- Peso máximo 45kg
- Tornillos de seguridad para fijar el LED TV
- Diseño reducido para ahorro de espacio
- Fácil instalación



23" a 42"



soporta 45 kg



20 unidades por caja



COD. 86SPP0234X



SOPORTE TV RETRÁCTIL AL MURO HASTA 80" PHILCO



COD. 86SPP0378X

- Tamaño de 37 a 80 pulgadas
- Compatible con VESA 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 600x400
- Peso máximo 40kg
- Brazos con 3 articulaciones para mejor estabilidad
- Ángulo de inclinación +3° ~ -15° aprox.
- Ajuste de giro horizontal +60° ~ -60° aprox.
- Sistema plegado fácil
- Diseño para ahorro de espacio



37" a 80"



soporta 40 kg



3 unidades por caja

**SOPORTE DE MONITOR
GAMER 17"- 32" C/LUZ PHILCO**

- Soporte para Monitor Premium articulado
- Medidor de tensión incorporado para ajuste de peso perfecto
- Tope de rotación de 270°
- Compatible con monitores curvos
- Incorpora luces RGB
- Soporta monitor de 17" a 32"
- Diseño compatible con VESA 75 x 75, 100 x 100
- Peso máximo de la pantalla 9Kg
- Ajuste vertical +45°~-45°
- Rango de giro +90°~-90°
- Rango de Rotación +180°~-180°
- Doble sistema de instalación abrazadera 10~85mm y ojal 10~80mm
- Incluye soportes para cables

*No incluye monitor



COD. 86SPPGM32S



17" a 32"



soporta
9 kg



unidades
por caja



COD. 86SPP03780

**SOPORTE LCD - LED PARA
37" A 80" FIJO A LA PARED**

- Soporte Fijo de pared para TV LCD / LED de 37" a 80" pulgadas
- Compatible con VESA
- Diseño delgado y resistente
- Distancia de la pared 25mm
- Soporte televisión de hasta 40kg



37" a 80"



soporta
40 kg



compatible
con VESA



10 unidades
por caja



COD. 86SPPC024N

SOPORTE MONITOR DOBLE PARA MESA 13" A 32" PHILCO

- Soporte doble de mesa para Monitores, TV LCD/LED de 13" a 32" (pulgadas)
- Compatible con VESA: 75x75, 100x100
- Rango giratorio +90° - 90°
- Rango inclinación +45° - 45°
- Rotación de pantalla +180° -180°
- Soporta monitores de hasta 8kg
- Grosor de escritorio sugerido 1.0 y 7.5cm
- Abrazadera 1.0 - 8.8cm



13" a 32"



soporta 8 kg



unidades por caja

SOPORTE 32" A 65" PULG TV LED/LCD

- Para pantallas 32" a 65" (pulgadas).
- Compatible con VESA: 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400
- Rango de giro: 90° / -90°
- Compatible con TV curvo
- **Soporta hasta 35kg**



COD. 86SPP03265



32" a 65"



soporta 35 kg



6 unidades por caja

SOPORTE DE TV AL MURO HASTA 70" PHILCO



COD. 86SPP3270X

- Tamaño de 32" a 70" pulgadas
- Compatible con Vesa 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
- Peso máximo 45kg
- Soporte para el muro fijo
- Tornillos de seguridad para fijar el LED TV
- Diseño reducido para ahorro de espacio
- Perfil 27mm
- Fácil instalación



32" a 70"



soporta hasta 45 kg



15 unidades por caja

SOPORTE 23" A 42" PULG TV LED/LCD

- Soporte para equipos de 23" a 42"
- **Soporta hasta 30kg**
- Soporte fijo
- Vesa 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200
- Distancia del muro 14 mm
- Sometido a test de calidad



10 unidades por caja



COD. 86SPP02342

SOPORTE 23" A 42" PULG TV LED/LCD

- Ajuste Vertical 10° / -15°
- Ajuste Horizontal 90° / -90°
- **Soporta hasta 35kg**



4 unidades por caja



COD. 86SPPT342

SOPORTE PROYECTOR

- Montaje de Techo
- Material Resistente
- Distancia de Techo 13 cm
- Sometido a Test de calidad
- **Soporta hasta 20kg**



10 unidades por caja



COD. 86SPPPT70

SOPORTE 37" A 70" PULG TV LED/LCD

- Compatible con Vesa 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400,
- Incorpora nivel de burbuja
- Distancia del Muro 53 mm
- Ángulo de ajuste +12° ~ -12°
- Compatible con TV curvo
- **Soporta hasta 45kg**



8 unidades por caja



COD. 86SPP0X700

SOPORTE 32" A 55" PULG TV LED/LCD

- Compatible con Vesa 100x100, 200x100, 200x200, 400x200
- Incorpora nivel de burbuja
- Distancia del Muro 23,5 mm
- Sometido a Test de calidad
- **Soporta hasta 50kg**



15 unidades por caja



COD. 86SPP32550

SOPORTE 37" A 70" PULG TV LED/LCD

- Rotación 3° / -3° Ajuste Vertical 10° / -15°
- Ajuste Horizontal 90° / -90°
- **Soporta hasta 35kg**



3 unidades
por caja



COD. 86SPP03770



COD. 86SPPFR159



SOPORTE DESCANSA PIES PHILCO

- Soporta hasta 10kg
- Estructura de polipropileno con fibra de vidrio negra
- Superficie antideslizante
- Angulo de inclinación ajustable con los pies
- Color Negro
- Medidas: 50,2x27,7x13,5 cm



6 unidades
por caja

- Lámpara 3,93" LCD TFT
- Resolución 1280*720, soporta 1080P
- Brillo 2.000 Lúmenes
- Contraste 1500:1
- Rotación de imagen 360°
- Foco manual
- Aspecto 16:9 & 4:3
- Lenguaje Ing./Fr/Spa/Port/Ara/Chin, total 23 lenguajes
- Tipo de lámpara LED 50.000 horas de vida
- Acercamiento Zoom eléctrico remoto
- Tamaño de imagen 35"-120"
- Ajuste trapezoide vertical 15° de corrección
- Ruido <25dB
- Voltaje 110-240V / 50-60Hz
- Entradas HDMIx2 / USB / AV
- Tamaño 21.8*17.4*9.6cm
- Peso 1kg / 1.35kg



COD. 70PPR2115N



conexión
hdmi



conexión
usb



8 unidades
por caja

PROYECTOR PHILCO 7.000 LÚMENES



COD. 70PPR3115N

- Lámpara 5.8" LCD TFT
- Resolución 1920*1080, 1080P
- Brillo 7,000 Lúmenes
- Contraste 4000:1
- Rotación de imagen 360°
- Foco manual
- Aspecto 16:9 & 4:3
- Lenguaje Ing./Fr/Spa/Port/Ara/Chin, total 23 lenguajes
- Tipo de lámpara LED 50.000 horas de vida
- Acercamiento Zoom eléctrico remoto
- Tamaño de imagen 35"-150"
- Ajuste trapezoide vertical 15° de corrección
- Ruido <25 dB
- Voltaje 110-240V / 50-60Hz
- Entradas HDMIx2 / USBx2 / AV
- Tamaño 27.2*23.2*10.7cm
- Peso 2.2kg / 2.7kg



conexión
hdmi



conexión
usb



Full HD
1080 HD



4 unidades
por caja

KIT PORTERO ELÉCTRICO + 1 CITÓFONO PR-10

- Kit Citófono con Portero
- Compatible con cerradura eléctrica
- Resistente al agua
- 100 metros de distancia
- Visor iluminado



COD. 35PR000010



resistente al agua



20 unidades por caja



COD. 35PR000020

KIT PORTERO ELÉCTRICO + 2 CITÓFONO PR-20

- Kit 2 Citófono
- Compatible con cerradura eléctrica
- Resistente al agua
- 100 metros de distancia
- Visor iluminado



resistente al agua



10 unidades por caja

CITÓFONO PUNTO A PUNTO CT-10

- Intercomunicador
- Citófono punto a punto AC-DC
- Control de Volumen
- 200 metros de distancia
- Incluye cable de muestra 5 metros aprox.



COD. 35CT000010



20 unidades por caja

CÁMARA WIFI TIPO AMPOLLETA PHILCO

- Compatible con Aplicación: V380 Pro
- Procesador ARM FH8626
- Sistema Operativo: Linux
- Resolución: 2.0MP / Lente 3.6MM
- Pan-inclinación: Horizontal: 355° Vertical: 90°
- Compresión de video: H.265/20FPS
- Audio Bidireccional en tiempo real
- Protocolos de red: "TCP/IP, UDP, HTTP DDNS, DHCP, FTP, NTP"
- Slot Tarjeta Micro SD* (Capacidad Máxima: 128GB)
- Almacenamiento en la nube (opcional)
- Voltage: 110-240V (Compatible con Soquete E27)
- Ambiente de trabajo: -10°C ~ + 50°C
- Humedad de trabajo: 95% RH



COD. 60PLCW9120



unidades por caja

CÁMARA IP 1080P PTZ 2.0 MP H265 APP V380 PRO PHILCO



COD. 60PLCW4120

- Cámara IP full HD
- Compresión H.265
- Resolución 2.0 Megapíxeles
- Lente 3,6 mm
- Soporte tarjeta micro SD 256GB
- Utiliza APP V380 PRO
- Waterproof IP66 standard



waterproof IP66



pantalla full HD



WiFi



10 unidades por caja

CÁMARA IP 720P WIFI PTZ PHILCO

PHILCO

- Cámara IP PTZ
- Sensor 1 Megapíxeles
- Resolución 720p
- Lente 3,6 mm
- Led 11 ampolletas
- Lector de memoria TFT
- Soporte SDHC 32GB



COD. 60PLCW3860



720p



50 unidades por caja



COD. 35DB000055

TIMBRE INALÁMBRICO 220V PHILCO

- Timbre inalámbrico a 220V
- 20 melodías (polifónicas)
- Indicador LED en el receptor
- Altavoz en el receptor con control de volumen
- Tecnología Self-learning para interferencias
- Alcance de 20 metros
- Pulsador emisor IP44
- Autoalimentado (sin pilas)



No usa pilas



40 unidades por caja

TIMBRE INALÁMBRICO PHILCO 220V

PHILCO

- Timbre inalámbrico a 220V
- 32 tonos de timbre
- Batería 23 a 12V



batería 23 a 12V



60 unidades por caja



COD. 35DB000040





COD. 35DB00008

TIMBRE INALÁMBRICO DOBLE PHILCO

- Un receptor con dos transmisores a pila
- Receptor y transmisor con luz indicadora LED
- Música: 36 sonidos para elegir
- Volumen: 75dB
- Rango de control remoto de hasta 80 metros al aire libre
- Receptor operado por AC 220V, enchufe de dos vueltas
- Corriente de trabajo del receptor: $\leq 120\text{ma}$, potencia de trabajo: $\leq 2\text{W}$
- Transmisor funciona con 2 pilas de 12V 23A (incluidas)
- Corriente de trabajo del transmisor: $\leq 20\text{ma}$
- Radiofrecuencia de trabajo: 295/310/325/340 $\pm 0,5\text{MHz}$
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Material: plástico ABS



inalámbrico



pilas



unidades por caja

TIMBRE INALÁMBRICO PHILCO

- Un receptor con un transmisor a pila
- Receptor y transmisor con luz indicadora LED
- Música: 36 sonidos para elegir
- Volumen: 75dB
- Receptor operado por AC220V, enchufe de dos vueltas
- Corriente de trabajo del receptor: $\leq 120\text{ma}$, potencia de trabajo: $\leq 2\text{W}$
- Transmisor operado por una pila de 12V 23A (incluida)
- Corriente de trabajo del transmisor: $\leq 20\text{ma}$
- Rango de control remoto de hasta 80 metros al aire libre
- Radiofrecuencia de trabajo: 295/310/325/340 $\pm 0,5\text{MHz}$
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Material: plástico ABS



COD. 35DB00007



inalámbrico



pilas



unidades por caja

PILA GP 476A/4LR44 6V ALCALINA

- Alimenta dispositivos de entrada, incluidos abridores de puertas de garaje, timbres y cerraduras inalámbricas, controles remotos y dispositivos médicos
- Vida útil garantizada de 3 años
- No contiene mercurio, lo que reduce su impacto en el medio ambiente
- Química: Alcalino
- Voltaje nominal: 1,5V
- Dimensión: 13,0 x 25,2 mm
- Peso: 10g



unidades
por caja



COD. 42GP00476A

BLISTER 5 PILAS LITIO 3V GP CR1616

- Batería tipo botón de litio
- Energía superior y duradera para sus dispositivos especiales en miniatura, como llaves de automóvil, controles remotos, calculadoras y más
- Vida útil de hasta 10 años
- Química: Litio
- Voltaje nominal: 3V
- Dimensión: 16,0 x 1,6 mm
- Peso: 1,1g



unidades
por caja



COD. 42GP016165

BATERÍA RECARGABLE NI-MH 9V PHILCO

- Batería recargable
- Precargada
- 9 Volts
- 280 mAh
- Eco friendly



unidades
por caja



COD. 42ULX92800



**CARGADOR C/4 PILAS AA
2700 MAH PRE-CARGADAS**

- Compatible con pilas: AA, AAA y 9V Ni-Cd o Ni-MH
- Para cargar 4 pilas al mismo tiempo
- Indicador LED de Carga:
ROJO: Cargando VERDE: Completa
- Voltaje nominal 100-240V,
- Frecuencia nominal 50 / 60Hz, salida 2.4Vx2



pilas
(AA / AAA
baterías 9V)



40 unidades
por caja



COD. 42PLC9854F



**CARGADOR PILAS AA/AAA
9 VOLTS PHILCO**



pilas
(AA / AAA)



60 unidades
por caja



COD. 42ULX09780

**CARGADOR C/4 PILAS AAA
1200 MAH PRE-CARGADAS
PHILCO**

- Compatible con pilas: AA, AAA Ni-Cd o Ni-MH
- Para Cargar 4 pilas al mismo tiempo
- Indicador LED de Carga: ROJO: Cargando VERDE: Completa
- Cargador con apagado automático de seguridad
- Entrada: CA 220V/110V
- Frecuencia de trabajo: 50Hz/60Hz
- Voltaje de salida: CC 2.4Vx2



pilas
(AAA)



unidades
por caja



COD. 42PLC9854J



COD. 42PLC9854G

**CARGADOR C/2 PILAS AA
2700 MAH + 2 AAA 1200
MAH PRE-CARGADAS
PHILCO**

- Compatible con pilas: AA, AAA Ni-Cd o Ni-MH
- Para cargar 4 pilas al mismo tiempo
- Indicador LED de carga: ROJO: Cargando VERDE: Completa
- Cargador con apagado automático de seguridad
- Entrada: CA 220V/110V
- Frecuencia de trabajo: 50Hz/60Hz
- Voltaje de salida: CC 2.4VX2



pilas
(AA / AAA)



unidades
por caja

**CARGADOR CON 2
BATERIAS LITIO ION**

42PLCBLT15



pilas
18650



50 unidades
por caja



COD. 42PLCBLT15



**CARGADOR PARA 2
BATERIAS LITIO ION**



COD. 42PLCLT101



pilas
18650



200 unidades
por caja

CARGADOR CON 2 PILAS AAA 1100 MAH PHILCO

- Cargador de pilas AA /AAA / baterías 9V
- Alimentación 220V
- Auto apagado de seguridad
- Luz LCD para indicar carga
- Incluye 2 pilas recargables AAA de 1200mAh Ni-MH 1.2V



pilas (AA / AAA)



20 unidades por caja



COD. 42ULX9580J



BLISTER 2 PILAS AA 2700MAH PRE-CARGADAS



120 unidades por caja



COD. 42ULX2H270

BLISTER 5 PILAS AA 2700MAH PRE-CARGADAS



20 unidades por caja



COD. 42ULX5H270

5 PILAS NI-MH AAA 1200MAH PRE-CARGADAS

- Pilas recargables AAA
- 1200mAh
- Ni-MH 1.2V



100 unidades por caja



COD. 42ULX123A5

**CARGADOR DE PILAS
9V AA / AAA**

- Cargador de pilas AA / AAA / baterías 9V
- Alimentación 220V
- Auto apagado de seguridad
- Luz LCD para indicar carga



20 unidades
por caja



COD. 42ULX09580



**CARGADOR + 2 PILAS AA
2700 MAH PHILCO**



COD. 42ULX9580F



20 unidades
por caja

**CARGADOR PILAS AA/AAA
RECARGABLES 1200 MAH**

- Cargador de pilas compatible
- Pilas AA y AAA Nicd/Nihm
- Capacidad para 4 pilas
- Led Indicador



10 unidades
por caja



COD. 42ULX09700



BLISTER 5 PILAS CR2032



400 unidades
por caja



COD. 42MAXC2032

BLISTER 5 PILAS CR2016



400 unidades
por caja



COD. 42MAXC2016

BLISTER 5 PILAS CR2025



400 unidades
por caja



COD. 42MAXC2025

BLISTER 5 PILAS CR1616



unidades
por caja



COD. 42MAX16165

BLISTER 5 PILAS CR1620



unidades
por caja



COD. 42MAX16205

BLISTER 5 PILAS CR1220



unidades
por caja



COD. 42MAX12205

BLISTER 10 PILAS LR1130



20 unidades
por caja



COD. 42MAXL1130

BLISTER 10 PILAS LR44



400 unidades
por caja



COD. 42MAXOLR44

BLISTER 10 PILAS LR41



400 unidades
por caja



COD. 42MAXOLR41

BLISTER 5 PILAS SR626SW



400 unidades
por caja



COD. 42MAXR6265

BLISTER 5 PILAS SR621SW



400 unidades
por caja



COD. 42MAXR6215

BLISTER 5 PILAS ALCALINAS 23AGP

- Pila alcalina de 12 volts ideal para control remoto de autos y timbres inalámbricos
- **Modelo 23A**



20 tiras de
5 unidades



COD. 42GP023AC5

BLISTER 5 PILAS ALCALINAS 27AGP

- Pila alcalina de 12 volts ideal para control remoto de autos y timbres inalámbricos
- **Modelo 27A**



20 tiras de
5 unidades



COD. 42GP027AC5

BLISTER PILAS 18650 RECARGABLES PHILCO

- Pilas recargables 3000mAh
- Pilas Lítio-ion 3.7V
- Compatible con linternas Swat, Cree y similares



unidades
por caja



COD. 42PLC23033

PRESENTADOR LÁSER SPT9604 LECCO BY LENOVO

- Tasa de voltaje / corriente: DC 3 V/< 35 mA
- Energía de la batería: 2 x batería AAA, incluidas
- Vida del interruptor: 100,000 veces
- Peso del producto: 32.1 g
- Distancia láser: « 200 metros
- Distancia de control: 30 metros
- Plataforma operativa: Windows 11, Windows XP/2000/Vista/7/8/10



pilas x2



unidades
por caja



COD. 29PHL9604B

PRESENTADOR PUNTERO LÁSER PHILCO



- Presentador de diapositivas y puntero láser
- Botón iniciar presentación
- Botón pantalla en blanco
- Botón Navegación de ventanas
- Compatible con PC y Mac
- Pila no incluida
- Micro Receptor



100 unidades
por caja

COD. 29UPL00300

PRESENTADOR INALÁMBRICO RECARGABLE PHILCO

- Conexión inalámbrica 2.4G
- Puntero láser
- Compatible con Sistema operativo: Windows, Linux, Mac y Android
- Carga por USB (Incluye cable)



unidades
por caja



COD. 29UPL00101

ANTENA HDTV INDOOR PHILIPS SDV1235/55

- Captura señales en VHF, UHF, FM y HDTV digital
- Alta definición
- Se puede instalar en interiores o exteriores
- Cable de 3 metros
- Diseño compacto, funcional, moderno
- Compatible con todos los modelos de televisores y convertidores disponibles en el mercado



60 unidades
por caja



COD. 79PHLV1235



COD. 79PHLSDV12

ANTENA HDTV INDOOR 180 GRADOS ROTACIÓN SDV1230

- Antena pedestal móvil
- Conexión BNC coaxial
- Largo cable 1.8 metros



60 unidades
por caja



**ANTENA HDTV INDOOR
PLANA 120X210MM
SDV5335/55**

- Antena indoor
- Conexión coaxial
- Recepción digital
- Full HDTV



60 unidades
por caja



COD. 79PHLSDV53



COD. 79PHLSDV62

**ANTENA HDTV INDOOR
CIRCULAR SDV6231/55**

- Antena redonda pedestal
- Conexión coaxial
- Recepción digital
- Full HDTV



40 unidades
por caja

ANTENA HDTV INDOOR PHILIPS SDV6235/55



COD. 79PHLV6235

- Antena indoor
- Conexión coaxial
- Recepción digital
- Full HDTV



40 unidades
por caja

MINI ANTENA TV DIGITAL PHILCO

- Base magnética
- Para uso interior y exterior
- Rango de frecuencia: VHF174~230 / UHF470~862Mhz
- VSWR: ≤ 2.0
- Impedancia: 75ohm
- Ganancia: 5DBI
- Polarización: vertical
- Voltaje: 5V
- Tipo de cable: 2.5C2V
- Largo de cable 2 metros



COD. 31HD0HD781



100 unidades
por caja

ANTENA TV C/BOOSTER PHILCO



COD. 31PLC49117

- Tipo: indoor
- Conector USB
- Ganancia 20dB
- Rango Frecuencia: 470-810MHz
- Impedancia: 75 Ω
- VSWR: ≤ 1.5
- Fácil instalación, compacto y liviano
- Longitud de cable 5metros



unidades
por caja

HDTV ANTENA DIGITAL INDOOR PHILCO

- Tipo: indoor
- Tamaño: 150x150x23mm
- Rango Frecuencia: FM 88-108MHz / VHF 170-230MHz / UHF 470-862MHz
- Ganancia: 8dB
- VSWR ≤ 2.0
- Polarización: Horizontal + Vertical
- Impedancia: 75Ω
- Cable 3 metros 2.5c-2v
- Conector: F macho



unidades por caja



COD. 31PLC48297

HDTV ANTENA DIGITAL INDOOR PHILCO



COD. 31PLC48292

- Tipo: indoor
- Tamaño: 210*120mm
- Rango Frecuencia: VHF 170-230MHz / UHF 470-862MHz
- Ganancia: 3dB Pasivo
- VSWR máx. 2.0
- Polarización: Vertical
- Impedancia: 75Ω
- Cable 3 metros 2.5c-2v
- Conector: F macho



unidades por caja

HDTV ANTENA DIGITAL INDOOR PHILCO

- Tipo: indoor
- Tamaño: 70*165mm
- Rango Frecuencia: VHF 174-240MHz / UHF 470-862MHz
- Ganancia: 5dB Pasivo
- VSWR < 2.0:1
- Polarización: Vertical
- Impedancia: 75Ω
- Cable 3 metros 2.5c-2v
- Conector: F macho



unidades por caja



COD. 31PLC48296

ANTENA HDTV ANÁLOGA-DIGITAL PHILCO

- Recibe señales TV en calidad HD 1080p
- VHF / UHF / HDTV
- Frecuencia 447 - 855MHz
- Conector Tipo F
- Longitud del cable 5 metros
- Ganancia: 20dB
- Base magnética



40 unidades
por caja



COD. 31HD0HD577

ANTENA TIPO CONEJO

- 4 Secciones
- Abierta 80cm
- Anillo 13cm
- Cable Coaxial
- Conector RF Rápido



60 unidades
por caja



COD. 31F000033C

CONVERTIDOR VGA A AUDIO

- Video convertidor
- Entrada vga
- Salida a rca video/super video/vga
- Control zoom
- Menú



35 unidades
por caja



COD. 31VGAAV120

CINTILLO LED TIPO CREE

- 3 Modos de luz, Alta, Media y Estroboscópica
- Resistente al agua, no sumergible
- Carcasa de aleación de aluminio
- Zoom
- Iluminación a alta distancia
- 20 horas de autonomía aprox.
- Incluye dos pilas 18650 recargables



COD. 19LIN54125



resistente al agua



batería recargable



100 unidades por caja

LINTERNA LED CINTILLO PHILCO



COD. 19LIN59130



- 3 Modos de luz
- Brillo 1000 lúmenes
- Zoom para luz frontal
- 4 niveles de iluminación
- Autonomía hasta 20 horas
- Batería Ion-Li 3,7V



batería recargable



60 unidades por caja

BATERÍA RECARGABLE LI-ION PHILCO



COD. 42BATL6800

- Batería recargable compatible con linternas Swat, Cree, y similares
- Modelo 18650



250 unidades
por caja

LINTERNA LED TIPO CREE 2 LUCES PHILCO

- 5 modos de luz: alto/medio/intermitente/SOS
- Brillo 1000 lúmenes
- Zoom para LED frontal
- Modo lámpara LED lateral
- Autonomía 4 a 10 horas
- Batería Ion-Li 3.7V



COD. 19LINSW936



batería
recargable



60 unidades
por caja

LINTERNA SWAT RECARGABLE



COD. 19LINSW930

- Fabricado en aleación de aluminio
- Aprueba de líquidos y resistente a golpes
- Batería autónoma de 180 horas con carga completa
- Zoom ajustable
- 5 modos de iluminación, incluyendo luz de emergencia



resistente
al agua



resistente
a los golpes



batería
recargable



60 unidades
por caja

**LINTERNA PHILCO 1W
RECARGABLE CON ZOOM**

- LED ultra blanco de alto brillo
- 3 posiciones de uso BAJA - ALTA - FLASH DE EMERGENCIA
- Mango con diseño antideslizante, resistente a los golpes y resistente al agua (no sumergible)
- 3 modos de alimentación 220V / Auto 12V, pilas AAA y Batería 3.7V (18650)
- Incluye cargador al auto 12V y cargador 220V



COD. 19LINSW122



resistente al agua



batería recargable



50 unidades por caja

**LINTERNA LED MULTIFUNCIÓN
SWAT C/ CONO REFLECTANTE**



COD. 19LINSW900



- Linterna LED Multifuncional 3 Watts
- Incluye Cono reflectante para situaciones de emergencia
- 3 modos de alimentación 220V / Auto 12V, pilas AAA y Batería 3.7V (18650)
- Construida de aleación de aluminio
- Mango antideslizante, 3 tipos de luminosidad Bajo / Alto / Estroboscópico
- Zoom ajustable



pilas (AAA)



50 unidades por caja

**LINTERNA TÁCTICA 1W
CON ZOOM Y SOPORTE**

- Foco: 35mm
- Rango de alcance: 200-400 metros
- Lúmenes 2000 LM
- 5 Modos de iluminación Alta / Media / Baja / Strobe / Luz de emergencia
- Zoom Aumento regulable
- Duración de batería: 4-10 horas

Incluye:

- Incluye Batería 3.7V (18650)
- Incluye Cargador 220V y Correa de mano
- Soporte para volante (Bicicleta / Moto)



COD. 19LINSW150



watts de potencia



batería recargable



50 unidades por caja

FOCO RECARGABLE 1 LED HIGH POWER PHILCO

- Foco LED High- Power
- LED de alto brillo SW
- Cuatro modos: luz fuerte / luz suave / emergencia / señal SOS
- Batería recargable 2000mAh
- Material: ABS
- Ideal para: outdoor camping / excursiones / seguridad / uso doméstico / caza / etc.



COD. 19GEP18660



batería
recargable



12 unidades
por caja

FOCO RECARGABLE 19 LED



COD. 19GEP18525

- Reflector 19 LED de alto brillo
- Mango de dos posiciones para asegurar un uso cómodo y ergonómico
- Incluye el cargador de CA/CC y adaptador de enchufe para vehículo
- Excelente para cualquier vehículo, embarcación, taller, campamento, pesca o uso al aire libre



batería
recargable



12 unidades
por caja

FOCO RECARGABLE 1 LED

- Reflector 1 LED de alto brillo
- Dos modos de iluminación alta/baja
- Manilla giratoria y soporte de sobremesa
- Dos modos de carga: Adaptador DC a 220V y cargador de vehículo 12V



batería
sellada



12 unidades
por caja



COD. 19GEP18651



LÁMPARA DE EMERGENCIA 60 LED PHILCO

- Tensión: 220V
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Potencia: 3W
- Corriente: 31mAh
- Tiempo de carga: 24 horas
- Lámpara: 60 LED
- Flujo luminoso: 70 lm en baja - 140 lm máx.
- Luminosidad: 72.3 cd
- Protección IP: IP20
- Tipo de producto: Clase II
- Tipo de batería: Batería de Li-ion 3.7V / 3 (A)



batería
recargable



12 unidades
por caja



COD. 19PHLEL460

LÁMPARA DE EMERGENCIA 100 LED PHILCO

- Tensión: 220V
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Potencia: 3W
- Corriente: 31mAh
- Tiempo de carga: 24 horas
- Lámpara: 100 LED
- Flujo luminoso: 80 lm en baja - 160 lm máx.
- Luminosidad: 96 cd
- Protección IP: IP20
- Tipo de producto: Clase II
- Tipo de batería: Batería de Li-ion 3.7V / 3 (A)



batería
recargable



12 unidades
por caja



COD. 19PHLEL463

LÁMPARA DE EMERGENCIA PHILCO



- 24 LED blancos de alto brillo de duración prolongada
- Tensión 220V
- Potencia 2.4W máximo
- Flujo luminoso 300lm máximo
- Soporte de Muro / Uso en interiores
- Encendido automático cuando se produzca un corte o baja de tensión en la red eléctrica
- Grado IP20
- Batería recargable NI-CD



COD. 19PHLOAT60



protección IP20



batería recargable



6 unidades por caja



COD. 19PHLOAT58

LÁMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS PHILCO

- 2 Focos de 9 LED de alto brillo
- Encendido automático, 100.000 Mili candelas
- Incluye soporte muro / manilla de transporte
- Batería interna 4V 2.3AH
- Duración 4 horas aprox.



batería recargable



8 unidades por caja

LÁMPARA DE EMERGENCIA 30 LED PHILCO

- Tensión: 220V
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Potencia: 2,7W
- Corriente: 27mAh
- Tiempo de carga: 24 horas
- Lámpara: 30 LED
- Flujo luminoso: 60 lm en baja - 120 lm máx.
- Luminosidad: 49.5 cd
- Protección IP: IP20
- Tipo de producto: Clase II
- Tipo de batería: Batería de Li-ion 3.6V / 2.2 (A)



COD. 19PHLEL446



batería recargable



30 unidades por caja

AMPOLLETA LED WI-FI RGB PHILCO

- Potencia 9W + 3W RGB
- Intensidad 900 lúmenes
- Conexión Bluetooth 5.0 – WiFi
- Selección de patrones automáticos y manual
- Compatible con Alexa y Google Home
- Ajuste de intensidad
- Vida útil 25.000hrs.
- LED de alta eficiencia y estabilidad
- Incluye aplicación Smart Life
- Wi-Fi 2,4G + APP
- Compatible con aplicación TUYA
- Estándar IEEE 802.1 b/g/n
- Base E27



COD. 19LEDRGB03



50 unidades por caja



COD. 19AMP72501

AMPOLLETA LED PARTY LIGHT PHILCO

- Ampolleta con sistema rosca E27
- Tipo mini bola disco
- Multicolor
- Cómodo y práctico
- Luminosidad para ambientes pequeños
- Duración hasta 8.000 horas



100 unidades por caja

HUINCHA LED WI-FI RGB CON CONTROL PHILCO

- Cinta con 300 LED RGB 5050
- Conexión Bluetooth 5.0 – WiFi
- Selección de patrones automáticos y manual
- Compatible con Alexa y Google Home
- Ajuste de intensidad
- Largo 5 metros
- Vida útil 25.000hrs.
- LED de alta eficiencia y estabilidad
- Control remoto incluido 40 botones
- Incluye aplicación Popatan
- WiFi 2,4G + APP
- Compatible con aplicación TUYA
- Grado de protección IP66
- Estándar IEEE 802.1 b/g/n



COD. 19LEDRGB02



20 unidades por caja

BOLA MÁGICA DISCO CON LUCES MP3

- Bola disco MP3
- Lector de memoria SD / USB
- Control remoto
- Incluye pendrive de 40MB con música MP3, rítmica



12 unidades
por caja



COD. 32MBL00150

MÁQUINA HUMO 400W METÁLICA



COD. 08DJX42503

- Mini máquina de humo de alta calidad ideal para fiestas, bares, DJ móviles entre otros
- Carcasa metálica
- Soporte de montaje móvil
- Activación mediante control remoto, capacidad del depósito 250ml.
- Potencia 400 Watts
- Voltaje 220V

400w

watts de
potencia



4 unidades
por caja

MÁQUINA DE BURBUJAS METÁLICA

- Máquina automática de burbujas
- Ideal para todo tipo de eventos
- De fácil uso, solo conecte y encienda



8 unidades
por caja



COD. 08DJX59128

LÍQUIDO DE BURBUJAS 1 LITRO



COD. 08DJX59154

- Botella de líquido para máquina de burbujas
- 1 litro



16 unidades
por caja

AUTO TRANSFORMADOR 100 WATTS (220V A 110V)

· Auto transformador adaptador que permite utilizar aparatos eléctricos que funcionen con 110V. Con carga máxima de 100W

100w

watts de potencia



16 unidades por caja



COD. 18TC00100T

AUTO TRANSFORMADOR 200 WATTS (220V A 110V)

· Auto transformador adaptador que permite utilizar aparatos eléctricos que funcionen con 110V. Con carga máxima de 200W

200w

watts de potencia



16 unidades por caja



COD. 18TC00200T

AUTO TRANSFORMADOR 300 WATTS (220V A 110V)

· Auto transformador adaptador que permite utilizar aparatos eléctricos que funcionen con 110V. Con carga máxima de 300W

300w

watts de potencia



8 unidades por caja



COD. 18TC00300T

AUTO TRANSFORMADOR 500 WATTS (220V A 110V)

· Auto transformador adaptador que permite utilizar aparatos eléctricos que funcionen con 110V. Con carga máxima de 500W

500w

watts de potencia



8 unidades por caja



COD. 18TC00500T

AUTO TRANSFORMADOR 1000 WATTS (220V A 110V)

· Auto transformador adaptador que permite utilizar aparatos eléctricos que funcionen con 110V. Con carga máxima de 1000W

1000w

watts de potencia



2 unidades por caja



COD. 18TC01000T

AUTO TRANSFORMADOR 2000 WATTS (220V A 110V)

· Auto transformador adaptador que permite utilizar aparatos eléctricos que funcionen con 110V. Con carga máxima de 2000W

2000w

watts de potencia



12 unidades por caja



COD. 18TC02000T

INVERSOR DE VOLTAJE 12V/220V 800 WATTS

- Permite utilizar aparatos que funcionen a 220V (casa), en su vehículo, con un consumo máximo de 800W
- Incluye un sistema de protección por corto circuito y por sobrecarga. Ideal para pesca, caza, camping
- Incluye conexión para terminal tipo ojo (borne de batería)



COD. 18INV00800



800w
watts de
potencia



20 unidades
por caja

CARGADOR DE BATERÍAS LITIO ION



COD. 42BATCH100

- Cargador de baterías de litio ion
- Conexión a la corriente 220V
- Portable
- Compatible para pilas wz18650 3.7 volts recargables



compatible
con pilas



500 unidades
por caja

ELIMINADOR DE PILAS 1200 MAH PHILCO

- Entrada 100 - 240V, 50 / 60 Hz
- Salida: DC 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V
- Corriente: 0 - 1200mA máx.
- Protección de cortocircuito (SCP)
- Auto-protección contra cortocircuito
- 6 conectores diferentes
- Protección contra sobrecarga
- Diseño innovador con switch selector de voltaje
- Indicador LED: la luz se enciende cuando está encendido



100 unidades
por caja



COD. 42PLC01200



ELIMINADOR DE PILAS 1800 MAH PHILCO

- Entrada 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Salida: DC 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V
- Corriente: 0 - 1800mA máx.
- Protección de cortocircuito (SCP)
- Auto-protección contra cortocircuito
- 6 conectores diferentes
- Protección contra sobrecarga
- Diseño innovador con switch selector de voltaje
- Indicador LED: la luz se enciende cuando está encendido



90 unidades
por caja



COD. 42PLC01800

DETECTOR DE BILLETES CON TUBO DE 4W A 220V

DESCRIPCIÓN

- Detector de billetes con 1 tubo de 4 watts, 220V
- Switch on-off



4w
watts
de potencia



20 unidades
por caja



COD. 48MD000006



COD. 48MD000001

DETECTOR DE BILLETES 4W

DESCRIPCIÓN

- Detector de billetes con 1 tubos de 4 watts ultravioleta, 220V
- Switch On - Off



4w
watts
de potencia



30 unidades
por caja



COD. 26FFEK683B



MICRÓFONO USB TIPO C GAMING FIFINE K683B

- Micrófono condensador
- Soporte de metal para escritorio
- Conexión USB tipo C
- Filtro para cancelación de ruido
- Patrón Polar: Uni-direccional
- Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz
- Sensibilidad: -44dB ± 3dB(a 1kHz)
- Equivalente a nivel de ruido: -73dBFS (a-wt)
- Max SPL: 120dB(a 1kHz ≤ 1% T.H.D)
- Relación S/N: 73dB (a-wt)
- Largo del cable: 2 metros



unidad
por caja

MICRÓFONO CONDENSADOR FIFINE NEGRO USB K669B

- Micrófono de condensador con conexión USB Plug and Play
- Soporte ajustable y unidireccional, sonido profesional
- Para Home Studio, Streamer o YouTubers
- No necesita adaptadores o Phantom Power (48v.)
- Control de volumen (On the Fly)
- Compatibilidad con Pc, Mac y PS4
- Ideal para aplicaciones de podcast y Streamer voice chat; Discord, Skype, Teamspeak.
- Micrófono más vendido en Amazon: #1
- Uso para Gaming, Video Call y Recording



alámbrico



#1 en
Amazon



30 unidades
por caja



COD. 26FFEK669B

MICRÓFONO CONDESADOR FIFINE NEGRO USB K678

- Baja latencia jack para monitor (audífonos)
- Control de Volumen para Entrada y Salida
- Botón Mute K678
- Compatibilidad para PC y Mac
- Uso para Gaming, Video Call y Recording



12 unidades
por caja



COD. 26FFEK678B

KIT MICRÓFONO DE CONDENSADOR FIFINE T670



- Micrófono de condensador Fifine T670 para podcasting, grabación de estudio, video, etc
- Con perilla de volumen y conector para audífonos
- Incluye: 1 micrófono, 1 soporte de metal para golpes, 1 clip de mesa, 1 cable de audio USB, 1 tapa de esponja anti-viento, 1 filtro pop, 1 soporte de brazo, 1 trípode, 1 adaptador 3/8" - 5/8"
- Fuente de alimentación: 5V
- Patrón polar: unidireccional
- Respuesta de frecuencia: 50Hz-15 KHz
- Sensibilidad: $-46 \pm 3\text{dB}$ (a 1 kHz)
- Impedancia de salida: 2200Ω
- Nivel de ruido equivalente: 66dB-A
- SPL máx.: 120dB (a $1\text{kHz} \leq 1\%$ T.H.D)
- Relación S / N: 66dB
- Corriente de funcionamiento: $13\text{ mA} \pm 2\text{ mA}$

COD. 26FFE0T670



10 unidades
por caja

MIC. USB INALÁMBRICO DE SOLAPA FIFINE K031B

- Micrófono liviano que se ajusta firmemente a tu cabeza
- Sistema energizado por baterías
- La pantalla LCD del transmisor muestra nivel de batería y el canal de frecuencia actual
- Compatible con Mac, Windows y Linux
- Adaptador USB funciona con iPhone y Android



20 unidades
por caja



COD. 26FFEK031B



MICRÓFONO LAVALIER IPHONE/ANDROID FIFINE C2

- Micrófono de condensador Omni direccional Lavalier C2
- Compatible con cámaras Réflex, Smartphones y PC
- Ideal para dictar clases y videos en general
- Incluye en su empaque:
 - Micrófono solapa
 - Alargador de cable
 - Divisor de audio (Y)
 - Adaptador para Smartphone



COD. 26FFE000C2



alámbrico



60 unidades
por caja



COD. 26FFEK050B

MICRÓFONO USB FLEXIBLE SOBREMESA FIFINE K050

- Micrófono cuello de ganso con conector USB
- Cuerpo metálico
- Compatibilidad para PC y Mac
- Ideal para reemplazar el micrófono de tu headset
- Ideal para dictar clases, juegos y videos narrados
- Uso para Gaming y Video Call



30 unidades
por caja

KIT DE MICRÓFONOS KARAOKE TWS PROSOUND

- Kit de 2 micrófonos bluetooth
- Función True Wireless TWS (conecta dos micrófonos)
- Puertos USB/Micro SD
- Ajustes de volumen
- Efectos de sonido
- Batería recargable



bluetooth



true wireless



conexión
usb



recargable



10 unidades
por caja



COD. 32PRXKIT07

MICRÓFONO CON CABLE

- Micrófono dinámico
- Compatible con equipos de casa
- Conexión XLR
- Conector plug 6.3 mm



cable
4,5 mts.



36 unidades
por caja



COD. 26MICDM24K

MICRÓFONO CABLE UNIDIRECCIONAL

- Mango de plástico
- Grilla metálica azul
- Micrófono dinámico



cable
3 mts.



50 unidades
por caja



COD. 26MICDM212

MICRÓFONO PLÁSTICO KARAOKE PROSOUND

- Micrófono plástico
- Económico plug 6.3 mm
- Micrófono karaoke



cable
1,8 mts.



50 unidades
por caja



COD. 26MICDM301

MICRÓFONO KARAOKE COLORES PROSOUND

- Compatible con: iPhone, Smartphone, Tablet, etc.
- Altavoz potente
- Reproduce formatos de audio MP3 / WAV
- Rango de frecuencia: 100 - 10000Hz
- Impedancia 82 Ohm
- Conector de carga micro USB
- Ranura para tarjeta Micro SD
- Autonomía de 4 horas aprox.
- Opción para tomar selfies desde tu smartphone



bluetooth



entrada
aux



conexión
USB



batería
recargable



altavoz



20 unidades
por caja



COD. 32PRXMK003



COD. 32PRXMK004



MICRÓFONO PHILCO DM250 METALIZADO

- Micrófono unidireccional
- Excelente calidad de sonido
- Control On/Off
- Cable plug 6.3 mm
- Cable desmontable ideal para karaoke



cable
3 mts.



40 unidades
por caja

COD. 26MICDM250

MICRÓFONO PHILCO ALÁMBRICO/INALÁMBRICO

- Micrófono 2 en 1
- Sistema con cable e inalámbrico
- Especial para karaoke
- Compatible con equipos de sonido con entrada plug 6.5 mm



pilas 1.5V
x2



cable
3 mts.



20 unidades
por caja



COD. 26MICWM308

MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Micrófono inalámbrico UHF
- Patrón direccional Cardioide
- Rango de frecuencia 600 a 700MHz
- Respuesta de frecuencia 60Hz – 13KHz
- Modulación FM
- Filtro electrónico SMD
- Estabilizador de frecuencia
- Supresión de ruido
- Alta sensibilidad
- Cobertura 30 – 50mt aprox.
- Conexión receptor por Plug 6,3mm
- Casco con malla metálica
- Fuente de alimentación recargable por USB
- Incluye 2 baterías AA (Micrófono)



COD. 26MICWM311



inalámbrico



incluye 2x
pilas AA



12 unidades
por caja

**MICRÓFONO WM787
INALÁMBRICO VHF**

- Rango Frecuencia: VHF 174-270MHz
- Estabilidad Frecuencia: ± 0.005%
- Modulación: FM
- Rango Máximo de desviación ± 30KHz
- Frecuencia de Respuesta 40Hz ~ 20KHz
- Radio S/N: > 55dB
- Rango de audio dinámico > 80dB
- T.H.D ≤ 0.2%
- Distancia de operación: 50 metros
- Temperatura de operación- 10°C ~ 50°C
- Power DC 12-18V



COD. 26MICWM787



inalámbrico



incluye
2 micrófonos



10 unidades
por caja



COD. 26MICWM700

**MICRÓFONO WM700
INALÁMBRICO VHF**

- Rango Frecuencia: VHF 174-270MHz
- Estabilidad Frecuencia: ± 0.005%
- Modulación: FM
- Rango Máximo de desviación ± 30KHz
- Frecuencia de Respuesta 40Hz ~ 20KHz
- Radio S/N: > 55dB
- Rango de audio dinámico > 80dB
- T.H.D ≤ 0.2%
- Distancia de operación: 50m
- Temperatura de operación- 10°C ~ 50°C
- Power DC 12-18V



inalámbrico



incluye
micrófono



10 unidades
por caja

**MICRÓFONO CABLE
UNIDIRECCIONAL PHILCO**

- Antideslizante
- Grilla metálica
- En caja plástica
- Micrófono dinámico



cable
4 mts.



20 unidades
por caja



COD. 26MICDM18K



KIT 2 MICRÓFONOS VHF WM570

- Sistema inalámbrico
- Rango de frecuencia: 180MHz to 210MHz, VHF HIGH band
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Modo de modulación: FM
- Rango máximo de desviación: +/-15KHz, con compresor limitador
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz a 20KHz.
- S/N Radio: más que 100dB.(A)
- Rango de audio dinámico: sobre 100dB Sobre 118dB con limitador
- Rango de alcance: 30 metros
- Sistema de receptor inalámbrico: Doble canal frecuencia fija por Cuarzo
- S/N Radio: sobre 108dB a 15KHz desviación
- Rechazo de ruido falso: mínimo 80dB
- Fuente de alimentación: AC 110/220V, 50/60Hz
- Incluye 2 micrófonos inalámbricos



COD. 26MICWM570



inalámbrico



incluye
2 micrófonos



10 unidades
por caja

SET 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO UHF

- Sistema inalámbrico
- Frecuencia de operación: 740MHz a 940MHz, UHF HIGH band
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Modo de modulación: FM
- Distancia efectiva: 80 metros máximo
- Control de volumen por canal
- Doble antena (true diversity)
- Salida plug 6.3mm / XLR (2 ch)
- Función mute 30Hz a 20KHz
- Frecuencia de respuesta
- Incluye 2 micrófonos inalámbricos



COD. 26MICWU828



inalámbrico



incluye
2 micrófonos



5 unidades
por caja

KIT 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, RECEPTOR RECARGABLE PHILCO



- Frecuencia UHF
- Filtro electrónico SMD, tecnología SMT
- Estabilizador de frecuencia y filtro de frecuencia
- Supresión de ruido
- Alta sensibilidad
- Fuente de alimentación recargable vía USB
- Compatible con equipos, parlantes y sistemas profesionales de amplificación
- Incluye 2 Micrófonos, 1 receptor slim recargable, 1 pila 18650 recargable, 4 pilas AA, 2 espumas antipop, 2 anillos de goma anticaídas, cable carga y Manual de usuario

COD. 26MICWM314



inalámbrico



pilas x4



10 unidades por caja

KIT 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS RECARGABLES PHILCO PRO

- Microsistema inalámbrico UHF real con 2 micrófonos de mano
- Cada micro portátil con 30 frecuencias diferentes para elegir (en total, 60 frecuencias diferentes seleccionables); rango de frecuencia: 630-680MHz
- Distancia: 60 metros aprox.
- Microcuerpo portátil con pintura de color negro; grilla metálica color plateado
- Micro de mano con batería recargable: 3,7V/800mAh
- Receptor con batería recargable: 3,7V/800mAh
- Alimentación del receptor: entrada de 5V (cable de carga USB-C)
- Incluye 2 Micrófonos recargables USB-C, 1 receptor slim recargable USB-C, 3 pilas 18650 recargables, 2 anillos de goma anticaídas, Cable USB-C, Manual de usuario



COD. 26MICWU519



inalámbrico



conexión usb



10 unidades por caja

MICRÓFONO VHF 2 EN 1 INALÁMBRICO



COD. 26MICWM210

- Micrófono inalámbrico VHF 2 en 1
- Incluye micrófono de cintillo/solapa
- Conexión por plug 6,3mm
- Alcance de 50 metros
- Rango de Frecuencia: VHF 174-270MHz
- Estabilidad Frecuencia: $\pm 0.005\%$
- Modulación: FM
- Rango Máximo de desviación $\pm 30\text{KHz}$
- Frecuencia de Respuesta 40Hz ~ 20KHz
- Radio S/N: $> 55\text{dB}$
- Rango de audio dinámico $> 80\text{dB}$
- T.H.D 0.2%
- Distancia de operación: 50m
- Temperatura de operación- 10°C ~ 50°C
- Power DC 12-18V



inalámbrico



incluye
2 micrófonos



20 unidades
por caja

MICRÓFONO LAVALIER CON CONEXIÓN 3.5MM

- Micrófono lavalier con espuma anti-pop
- Reducción de ruido incorporada
- Modo de captación omnidireccional
- Compatible con sistemas iPhone y Android
- Conector 3.5 mm (Combo Jack)
- Largo del cable 1.4 metros aprox.



espuma
anti-pop



entrada
aux



24 unidades
por caja



COD. 26PLCLA228



COD. 26PLCCM021

MICRÓFONO CONDENSADOR CON SOPORTE

- Micrófono alámbrico
- Sonido de alta fidelidad
- Patrón direccional Cardioide
- Respuesta de frecuencia 35Hz – 18KHz +/-3dB
- Conector de 3,5mm tipo Jack
- Soporte anti vibración
- Filtro Anti POP
- Cuerpo de aluminio
- No requiere batería



inalámbrico



espuma
anti-pop



12 unidades
por caja

SET MICRÓFONO CON SOPORTE Y ANTI-POP

- Micrófono condensador de alta fidelidad
- Patrón Unidireccional
- Diseño especial para chatear a través de YouTube, Skype, Twitch
- Incluye soporte para escritorio y filtro Anti POP
- Micrófono de alto rendimiento reproduce con precisión el sonido
- Enchufa y comienza a grabar, no necesitas equipo adicional
- Conexión USB
- Incluye cable 1.5 metros



grabación de alta fidelidad



transmisión



espuma anti-pop



alámbrico



10 unidades por caja



COD. 26PLC31833



SET MICRÓFONO CON BRAZO AJUSTABLE Y ANTI-POP

- Micrófono condensador de alta fidelidad
- Patrón Omnidireccional
- Diseño especial para chatear a través de YouTube, Skype, Twitch
- Incluye brazo ajustable y soporte anti vibración
- Incluye filtro anti POP
- Micrófono de alto rendimiento reproduce con precisión el sonido
- Enchufa y comienza a grabar, no necesitas equipo adicional
- Conexión 3,5mm
- Incluye Adaptador USB para PC



grabación de alta fidelidad



transmisión



espuma anti-pop



conexión usb



alámbrico



5 unidades por caja



COD. 26PLCKIT70



MICRÓFONO CONDENSADOR SEMI PROFESIONAL PHILCO

- Micrófono de condensador para usar en PC o smartphone
- Permite un sonido mejorado para cantar, grabar y chatear con tu team mientras juegas
- Conexión plug 3,5" estéreo uso amateur
- Compatible con PC y Mac



alámbrico



40 unidades por caja



COD. 26MICGM100



STUDIO MICROPHONE CON SOPORTE PHILCO



COD. 26PLC31451

- Micrófono condensador de alta fidelidad para grabar
- Diseño especial para chatear a través de Youtube, Skype, Twitch
- Conveniente set con soporte anti-vibración y filtro anti-pop
- El micrófono de alto rendimiento reproduce con precisión el sonido
- Enchufa y comienza a grabar, no necesitas equipo adicional
- Conexión 3.5 mm estéreo



grabación de alta fidelidad



transmisión



espuma anti-pop



alámbrico



20 unidades por caja

**STUDIO MICROPHONE USB
CON TRIPODE PHILCO**

- Micrófono condensador de alta fidelidad para grabar
- Diseño especial para chatear a través de Youtube, Skype, Twitch
- Soporte tipo pivote para micrófono
- El micrófono de alto rendimiento reproduce con precisión el sonido
- Enchufa y comienza a grabar, no necesitas equipo adicional
- Trípode de sobremesa metálico
- Micrófono con cuerpo de metal
- No necesita adaptadores o alimentación Phantom
- Conexión USB



grabación de alta fidelidad



transmisión



inclinación 180°



conexión USB



alámbrico



20 unidades por caja



COD. 26PLC31623

**MICRÓFONO CONDENSADOR
USB PARA STREAMING PHILCO**

- Micrófono de condensador de alta fidelidad
- Diseño especial para chatear a través de Youtube, Skype o Twitch
- Soporte con pivote para micrófono
- Micrófono de alto rendimiento reproduce sonido preciso y claro
- Plug and play, conecta y comienza a grabar, no necesitas equipo adicional
- Trípode de sobremesa metálico
- Micrófono con cuerpo metálico
- No necesita adaptadores o alimentación adicional
- Conexión USB



grabación de alta fidelidad



transmisión



inclinación 180°



conexión USB



alámbrico



12 unidades por caja



COD. 26PLC31625

KIT STUDIO MICROPH C/SOPORTE/ POP/STAND/USB SOUND CARD AZUL

- Para radiodifusión, grabación, refuerzo de sonido, vocal e instrumental
- Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac
- Tipo de conexión: USB
- Fácil de instalar, desmontable
- Respuesta de frecuencia: 30Hz - 20KHz
- Sensibilidad: 25mV / Pa
- Máx. S.P.L.: 120dB



grabación de alta fidelidad



transmisión



filtro anti-pop



alámbrico



10 unidades por caja



COD. 26PLCKIT68

KIT STUDIO MICROPH C/SOPORTE/POP/ STAND/USB SOUND CARD ROSADO

- Para radiodifusión, grabación, refuerzo de sonido, vocal e instrumental
- Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac
- Tipo de conexión: USB
- Fácil de instalar, desmontable
- Respuesta de frecuencia: 30Hz - 20KHz
- Sensibilidad: 25mV / Pa
- Máx. S.P.L.: 120dB



grabación de alta fidelidad



transmisión



filtro anti-pop



alámbrico



10 unidades por caja



COD. 26PLCKIT69



COD. 26PLC31832

STUDIO MICROPHONE CON SOPORTE PHILCO

- Es la opción ideal para situaciones profesionales como grabación de voz en pc, podcast, canto en línea, etc.
- Reducción de ruido
- Filtro anti-pop metálico
- Soporte anti-vibración metálico
- Adaptador de tornillo en su base, puede montarlo en todos los soportes de micrófono estándar
- Cable Cannon a plug 3.5 mm, 2.45 metros



grabación de alta fidelidad



transmisión



reducción de ruido



alámbrico



10 unidades por caja

STAND PARA SMARTPHONE Y MICRÓFONO (TIK TOK)

- Material: Metal y plástico de alta densidad
- Soporte con filtro anti-pop para micrófono y pinza para smartphone
- Soporte ajustable metálico para instalar en mesa o escritorio
- Color negro



anti-vibración



flexible



ángulo de rotación



20 unidades por caja



COD. 26PLC38187

KIT STUDIO MICROPHONE CON SOPORTE / ANTIPOP / STAND PHILCO

- Para radiodifusión, grabación, refuerzo de sonido, vocal e instrumental
- Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac
- Tipo de conexión: USB
- Fácil de instalar, desmontable
- Respuesta de frecuencia: 30Hz - 20KHz
- Sensibilidad: 25mV / Pa
- Máx. S.P.L.: 120dB



grabación de alta fidelidad



transmisión



filtro anti-pop



alámbrico



10 unidades por caja



COD. 26PLCKIT67



COD. 26PLC38116

STAND METÁLICO PARA MICRÓFONO PHILCO

- Este soporte para micrófono tipo tijera, ajustable, está diseñado para grabación y transmisión en línea
- Construido en metal asegurando su duración y resistencia
- La capacidad de carga es aproximadamente de 1kg
- Diseño plegable y ajustable, cómodo de transportar y fácil de ajustar el ángulo de uso



plegable



20 unidades por caja



COD. 26PLC38124

SOPORTE TIPO ARAÑA PARA MICRÓFONO DE ESTUDIO

- Suspensión elástica para amortiguar movimientos y roces
- Garantiza una excelente reducción de ruidos
- Ajuste de ángulo con perilla de bloqueo
- Fabricado en metal para mayor duración y resistencia
- Cubrimiento interno de espuma para mantener y proteger el micrófono
- 5/8" rosca estándar



anti-vibración



unidades por caja

PEDESTAL DE MICRÓFONO CON BOOM METÁLICO

- Pedestal de micrófono tipo boom con altura regulable
- Capacidad para 2 micrófonos
- Construido con acero tubular resistente y ligero
- Pintura al horno no reflectante a prueba de rayaduras
- Base de policarbonato resistente al impacto
- Incluye soporte para micrófono



12 unidades por caja



COD. 26MICMS200



CABEZA MOVIL LED DMX RITMICA 56W DJPOWER



COD. 08DJXCM070

- Cabeza Móvil DMX / RITMICA
- Potente haz de luz RGB
- Efecto estroboscópico con pulso y efectos de luz aleatorios
- Panel de control LED
- 56W, 7 LED Light
- Fuente de luz: 7PCS x 8 W LED (RGBW 4 in 1)
- Conexión DMX, canales: 9CH / 14CH
- Voltaje: AC110~240V, 50/60Hz
- Consumo de energía: 120W
- Control Mode: DMX512, Sound, Auto, Master-slave



28w
watts de potencia



unidades por caja



COD. 79PLCSR134

SOPORTE TIPO CLIP PARA SMARTPHONE CON ARO DE LUZ

- Aro de luz de 4"
- Clip metálico y controlador de luz
- Brazos flexibles
- Soporte para 1 smartphone



30 unidades
por caja

SOPORTE SMARTPHONE CON SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO

- Soporte con motor de 360° de giro
- Disparo automático de foto
- Grabación de video automática
- Conexión Bluetooth
- Ángulo vertical 37°
- Hasta 50 horas de autonomía
- Compatible con iPhone iOS 10.0 y posterior y Android 8.1 y posterior
- Utiliza baterías AA x 3



bluetooth



rotación
360°



pilas
AA X3



COD. 79MNP7150N



12 unidades
por caja

TRÍPODE PARA SMARTPHONE METÁLICO REGULABLE

- Patas de metal de altura ajustable y pies de goma
- El peso máximo de carga recomendado es de 500 grs
- Trípode extensible hasta 7,5 pulgadas aprox.
- Mini rótula de bola para rotación de 360° e inclinación de 90°



rotación
360°



65 unidades
por caja



COD. 79PLCTR217



COD. 79SPTXR591

SOPORTE CELULAR DE SOBREMESA PHILCO

- Material de alta calidad, resistente y duradero
- Amplia compatibilidad, adecuada para todas las tablets y teléfonos
- Ajustable de ángulo entre 0° - 45°
- Ajustable en altura a un máximo de 27,2 cm



ángulo
ajustable



altura
ajustable



100 unidades
por caja

TRÍPODE PORTABLE TR50

- Trípode para cámara fotográfica o video filmadora hasta 52"
- Altura máxima 1.35 metros
- Altura regulable
- Estructura de aluminio
- Con hilo de fijación universal
- Incluye bolso para transporte



15 unidades por caja



COD. 70AFT0TR50

TRÍPODE PORTABLE TR100

- Trípode cámara
- Altura 1.6 metros
- Soporta hasta 3,5kg
- Placa porta cámara
- Cabeza de 3 vías
- 3 secciones con patas de aluminio
- Bloqueo rápido de palanca
- Niveles para ajuste
- Plataforma vertical
- Uso en cámaras fotográficas, filmadora



10 unidades por caja



COD. 70AFTTR100

TRÍPODE PORTABLE TR150

- Trípode cámara
- Altura 1.72 metros
- Soporta hasta 4kg
- Placa porta cámara
- Cabeza de 3 vías
- 3 secciones con patas de aluminio
- Bloqueo rápido de palanca
- Niveles para ajuste
- Plataforma vertical
- Uso en cámaras fotográficas, filmadora



8 unidades por caja



COD. 70AFTTR150

PESA ELECTRÓNICA DE COCINA

- Pantalla de unidades múltiples
- Soporta 5 kg
- Apagado automático en 120 segundos
- Graduación: 1g
- Unidades de medida: g/lb/oz
- Indicación de baja potencia y sobrecarga
- Fuente de alimentación: DC 3V (1*CR2032)



COD. 48PGRKS767



soporta
5 kg



30 unidades
por caja

PESA DE COCINA ELECTRÓNICA



COD. 48PGRKS811

- Batería 2xAAA 1,5 V
- Unidad: g, oz, lb, tl, kg, ml
- Conversión rápida de unidades
- Indicación de sobrecarga
- Indicación de bajo voltaje
- Tiempo de apagado ajustable
- Función de apagado automático
- Sensor de alta precisión
- Soporta 5kg



soporta
5 kg



pilas (AAA)
x2



20 unidades
por caja

BALANZA DIGITAL KS491

- Sensor de peso de alta precisión
- Auto Zero - Auto Apagado
- Panel Led retro iluminado
- Multi - Unidad de visualización oz /gr / lb
- Hasta 10 kilos
- Función Tare (auto reset)
- Baterías 1.5V x2 AAA (incluidas)



COD. 48PGRKS491



AAA x2



30 unidades
por caja

BALANZA DIGITAL 5 KG

- Auto apagado
- Indicador de batería baja
- Multi unidad de visualización (gr-oz-lb)
- Utiliza 2 pilas de 1.5 volts tipo aaa
- Tara auto reset y/o programable
- Peso máximo 5 kilos



pilas (AAA)
x2



60 unidades
por caja



COD. 48PGRKS428

BALANZA DIGITAL 5 KG



COD. 48PGRKS545

- Recipiente plástico multi-funcional
- Sensor de peso de alta precisión
- Auto apagado
- Batería 1.5V x2 AAA (incluidas)
- Multi unidad de visualización (gr-oz-lb)
- Panel LED retro iluminado
- Peso máximo 5 kilos



pilas (AAA)
x2



60 unidades
por caja

**BALANZA DIGITAL
40 KILOS PHILCO**

- Acero inoxidable
- Hasta 40 Kg
- Dimensiones; 345 x 330 x 110 mm
- Pantalla LCD doble; frente atrás
- 20 horas de batería recargable
- Pantalla: LED / LCD (luz de fondo)
- Teclado: 24 teclas
- Alimentación: CA: 110V / 220V ± 10%, 60Hz / 50Hz
- DC: batería recargable 4Ah / 4V



COD. 48PGRCS841



5 unidades
por caja

PESA GRAMERA DIGITAL PORTATIL PHILCO

- Pesa digital portátil de 0,01 a 100 gramos máx.
- Auto apagado luego de 60 segundos para ahorro de energía
- Utiliza 2 Pilas AAA
- BackLight Luz azul (al momento de encenderla)
- Auto calibrable de forma inmediata una vez encendida



COD. 48PLC00107



unidades
por caja

PESA GRAMERA 0.1-500G



COD. 48PGR000J6



100 unidades
por caja

PESA GRAMERA 0.1-1KG



100 unidades
por caja



COD. 48PGR00006

PESA GRAMERA 0.1-200G

- Gramera digital con capacidad de 200g/0.01g
- La tapa es desmontable para su uso como una bandeja grande
- Calibración automática y función de auto apagado (30 segundos)
- Temperatura de funcionamiento 10-30°C



100 unidades
por caja



COD. 48PGR000J2



BALANZA DIGITAL PARA EQUIPAJE - 50 KILOS



COD. 48PEQ31024



- Balanza digital para maletas / equipaje de mano 50kg LCD Digital
- Perfecto para el uso de viaje, ir de compras o actividades al aire libre
- Conveniente para llevar, pesaje exacto.
- Fiable para la función y resistente a la vibración
- Las funciones de tara, cero automático, apagado automático, intercambio de la unidad, bloqueo de los datos



pilas
no incluidas



60 unidades
por caja



COD. 19PLEV11GR

SELLADORA DE BOLSAS PARA ALIMENTOS PHILCO

- Sellado de bolsas al vacío
- Sellado de alta densidad
- Longitud de sellado 28cm
- Protección de sobrecalentamiento
- Funcionamiento con reducción de ruido
- Válvula de salida de vacío
- Incluye bolsas para sellar



incluye
bolsas



longitud
de sellado



unidades
por caja

REPELIDOR DE RATAS ULTRASÓNICO PHILCO

- Utiliza ondas ultrasónicas
- Frecuencia de barrido automática
- Rango efectivo 60Mt cuadrados
- Luz nocturna con interruptor ON/OFF
- Para uso en interiores
- Inofensivo para electrodomésticos, humanos y mascotas



COD. 19PLCRT943



ondas
ultrasónicas
variables



rango hasta
60 m2



24 unidades
por caja

MINI VENTILADOR USB 6" ULTRA



COD. 29UTX00120



- Ventilador de escritorio compatible con cualquier ordenador
- Plug and play, no requiere de ninguna instalación para su uso
- Se alimenta de un puerto USB, solo basta con encender el ordenador para que el ventilador empiece a trabajar
- Portátil, construcción ligera y duradera



conexión
usb



45 unidades
por caja

TERMÓMETRO INFRARROJO DE PARED MULTIFUNCIÓN

- Precisión de medición: $\pm 0.2^{\circ}$ ($35^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$)
- Velocidad de lectura: 0.5 segundos
- Medición automática por proximidad al termómetro (entre 5 - 10cms)
- Voz digital indica la temperatura en la lectura.
- Alarma de voz, sonora y visual sobre cuando la temperatura es mayor 37.5°C
- Conexión de carga por puerto USB Tipo-C, cable incorporado
- Configurable para medición de temperaturas en grados Celsius y Fahrenheit
- Batería interna recargable. (Batería incorporada)
- Se puede utilizar con fuente de alimentación externa
- Indicador sonoro y luminoso de medición:
Luz Verde: Temperatura Normal
Luz Roja: Alta Temperatura. (Mayor a 37.5°)
- Se puede colgar en una pared o de modo portátil con un trípode (no incluido)
- Modo de espera automático si el dispositivo no se utiliza por a lo menos en 5 segundos
- Capacidad de conteo: 999
- Peso: 166g. / Dimensiones: 110 x 70 x 60mm



recargable



conexión
usb-C



20 unidades
por caja



COD. 81EPPNCWT2



COD. 81EPPNCWT1

TERMÓMETRO INFRARROJO DE PARED MULTIFUNCIÓN

- Termómetro infrarrojo para cuerpo y superficies
- Velocidad de lectura: 0.5 segundos
- Gran pantalla digital 57 X 26 mm
- Contador de personas por interrupción de haz infrarrojo
- Conexión por USB a software que permite registros de temperaturas con fecha y hora
- Configurable para medición de temperaturas en grados Celsius y Fahrenheit
- Recargable (Batería 18650 Li-Ion)
- Precisión de medición: $\pm 0.2^{\circ}$ ($34 \sim 43^{\circ}\text{C}$)
- Indicador sonoro y luminoso de medición:
Luz Verde: Temperatura Normal
Luz Rojo: Alta Temperatura
- Medición automática por proximidad al termómetro (entre 5-10cms)
- Se puede colgar en una pared o de modo portátil con un trípode (no incorporado)
- Peso: 350g. / Dimensiones: 170 x 115 x 140mm.



6 unidades
por caja

ESTERILIZADOR UVC KFX001

Características

- Posee doble luz ultravioleta, desinfecta su dispositivo en menos de 5 minutos
- Esta caja esterilizadora para teléfonos inteligentes ayuda a eliminar el 99.9% de los gérmenes domésticos comunes
- También puede desinfectar otros artículos como reloj, anillo, anteojos y más
- Excelente para cargar sus teléfonos móviles al mismo tiempo
- Voltaje de entrada: 5V 3A, USB tipo-C



20 unidades
por caja



COD. 81EPPFX001



COD. 81EPPHB312

ESTERILIZADOR UVC ULTRAVIOLETA HB312

Características

- Material: Plástico
- Poder ultravioleta: 2W
- Luz UV: 2 Led UVC + 1 LED
- Longitud de onda UV: 253.7 nm
- Eficiencia de esterilización hasta un 99%
- Voltaje de entrada: 5V DC / 1A



30 unidades
por caja

GUILLOTINA

- Empuñadura ergonómica de plástico y guillotina de palanca de metal
- Base metálica con pies de goma para máxima adherencia
- Serigrafía sobre plancha metálica de las marcas de hojas soportadas: B4, A4, B5, A5, B6 Y B7
- Guía perpendicular a la guillotina para cómodo ajuste del papel
- Regla desplazable paralela para ajustar de forma precisa la línea de corte
- Capacidad de corte 12 hojas aproximadamente (hojas estándar de 70g)



6 unidades por caja



COD. 48GLT45801

PLASTIFICADORA

- Formato A4
- Perfecto para preservar fotos, certificados y mapas
- Ideal para uso en casa u oficina
- Grosor de la película: 160 (2x80)-200 (100x2) micrones
- Tiempo de calentamiento: 3-5 minutos



8 unidades por caja



COD. 48LAD31223

PEDALES DE CARRERAS LOGITECH G PRO

- Freno de celda de carga
- Diseño totalmente personalizable
- Concebido para una conexión profesional a la carrera con freno de celda de carga
- Resortes intercambiables, sensores de efecto Hall sin contacto y módulos de pedales extraíbles



unidades por caja



COD. 29LOGPEDGP
COD. LOG. 941-000186



VOLANTE DE CARRERAS PRO PARA PLAYSTATION/ PC LOGITECH

- El volante de carreras Logitech G PRO ofrece una conexión profesional a la carrera con tecnología de accionamiento directo y TRUEFORCE Feedback.
- Con una probada distribución PRO de botones al alcance del pulgar
- Palancas de cambio magnéticas
- Palancas de doble embrague y montaje fácil
- Para PC, PlayStation

COD. 29LOGVOLPS
COD. LOG. 941-000176



unidades por caja

VOLANTE DE CARRERAS PRO PARA XBOX/PC LOGITECH

- El volante de carreras Logitech G PRO ofrece una conexión profesional a la carrera con tecnología de accionamiento directo y TRUEFORCE Feedback.
- Con una probada distribución PRO de botones al alcance del pulgar
- Palancas de cambio magnéticas
- Palancas de doble embrague y montaje fácil
- Para Xbox PC



unidades por caja



COD. 29LOGVOLXB
COD. LOG. 941-000193

SAITEK FARM SIM CONTROLLER LOGITECH G

- Simulador de Granja compatible la mayoría de los principales juegos y software de simulación agrícola
- Contenido del producto: Volante para maquinaria pesada con cable conector USB de 2 m/6,6 pies, juego de pedales de acelerador y freno con cable conector USB de 1,8 m/6 pies, plataforma de control del panel lateral con cable conector USB de 2 m/6,6 pies
- Requisitos del sistema: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MAC OSX 10.10, 1 puerto USB 2.0



COD. 29LOGSFARM
COD. LOG. 945-000026



unidades
por caja



COD. 29LOGGF710
COD. LOG. 940-000117

CONTROL GAMER ALAM GAMEPAD F710 LOGITECH

- Mando de dirección con cuatro controles para mayor precisión
- Tecnología inalámbrica de 2,4GHz a través de nano receptor USB
- Efecto de vibración de dos motores
- Compatible con Windows® 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, ChromeOS™
- Conexión a Internet para descarga de software opcional



bluetooth



conexión
usb



unidades
por caja

JOYSTICK EXTREME 3D PRO LOGITECH

- Totalmente equipado con control de timón giratorio de precisión, 12 botones programables, interruptor de sombrero de 8 posiciones, gatillo de disparo rápido, agarre contorneado y base con peso estable.
- Control del timón : giro
- Programable : 12 botones
- Interruptor de sombrero : 8 vías
- Compatible con Windows 8, Windows 7, Windows Vista
- 70 MB de espacio disponible en el disco duro
- Puerto USB
- Conexión a Internet para descarga de software opcional



COD. 29LOG3DPRO
COD. LOG. 963290-0403



conexión
usb



unidades
por caja



FLIGHT RADIO PANEL LOGITECH

- Cuatro pantallas LED con controles para configurar diversas funciones de comunicación o navegación. Las funciones COM1/2, NAV1/2, DME, ADF y XPDR son fácilmente accesibles y responden en tiempo real
- Compatible Windows®11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
- Un puerto USB 2.0
- Conexión a Internet para descarga de software opcional

COD. 29LOGPRORP
COD. LOG. 945-000029



unidades por caja

G SAITEK PRO FLIGHT INSTRUMENT PANEL LOGITECH

- La pantalla LCD de 3,5 pulgadas reacciona a los eventos de software para ofrecer acceso en tiempo real a información de simulación de aeronave y vuelo. Se integra con diversos controles para crear una completa cabina de mandos de vuelo
- Tipo de conexión: USB
- Protocolo USB: USB 2.0
- Velocidad USB: Velocidad máxima
- Indicadores luminosos (LED): Sí
- Pantalla LCD: Sí



COD. 29LOGSSPAN
COD. LOG. 945-000027



unidades por caja

G SAITEK FARM SIM VEHICLE SIDE PANEL LOGITECH

- Simulación personalizada y una experiencia más inmersiva con un control mejorado de las máquinas y accesorios agrícolas. Cuenta con palanca de carga frontal y más de 25 controles programables
- Tipo de conexión USB
- Protocolo USB 2.0
- Luces indicadoras LED
- Pantalla LCD
- Retroiluminación



COD. 29LOGSSPCD
COD. LOG. 945-000031



unidades por caja

G923 RACING WHEEL AND PEDALS FOR XBOX ONE AND PC

- Giro: 900 grados de giro de bloqueo a bloqueo
- Sensor de manejo tipo sala de juegos
- Force Feedback de dos motores con TRUEFORCE
- Protección contra sobrecalentamiento
- Pedal de freno no lineal
- Sistema de alfombrilla antideslizante patentado
- Recubrimiento antideslizante
- Calibración automática



conexión
usb



alámbrico



1 unidad
por caja

COD. 29LOGG923X
COD. LOG. 941-000157

G923 RACING WHEEL AND PEDALS FOR PS4 AND PC

- Giro: 900° de giro de bloqueo a bloqueo
- Sensor de manejo tipo sala de juegos
- Force Feedback de dos motores con TRUEFORCE
- Protección contra sobrecalentamiento
- Pedal de freno no lineal
- Sistema de alfombrilla antideslizante patentado
- Recubrimiento antideslizante
- Calibración automática



COD. 29LOGG923P
COD. LOG.941-000148



conexión
usb



alámbrico



1 unidad
por caja

VOLANTE DRIVING FORCE RACING G929

- Diseñado para PS3 - PS4
- Compatible con Windows 7 o posterior
- G29 Driving Force también se puede usar en PC con Logitech gaming software
- Rotación de 900° para girar con total realismo
- Eficaz pedal independiente para el suelo. Ajustable para un control absoluto



COD. 29LOGACG29
COD. LOG. 941-000111



conexión
usb



alámbrico



1 unidad
por caja

VOLANTE DRIVING FORCE RACING G920

- Diseñado para Xbox One
- Compatible con Windows 7 o posterior
- G20 Driving Force también se puede usar en PC con Logitech gaming software
- Rotación de 900° para girar con total realismo
- Eficaz pedal independiente para el suelo
- Ajustable para un control absoluto



conexión
usb



alámbrico



1 unidad
por caja



COD. 29LOGVOG29
COD. LOG. 941-000122

PALANCA DE CAMBIOS G29

- Driving Force Shifter está diseñada para ambos modelos G29 (PS4 y PC) y G920 (Xbox One y PC)
- Palanca con 6 velocidades con reversa pulsando hacia abajo
- Compatible con PlayStation4, Xbox One, Windows 8.1, Windows 8, o Windows 7



conexión
usb



alámbrico



1 unidad
por caja



COD. 29LOGPALG2
COD. LOG. 941-000119



COMBO LOGITECH 29LOGG923X + 29LOGPALG2

- G923 Racing Wheel and Pedals for Xbox One and PC
- Giro: 900 grados de giro de bloqueo a bloqueo
 - Sensor de manejo tipo sala de juegos
 - Force Feedback de dos motores con TRUEFORCE
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Pedal de freno no lineal
 - Sistema de alfombrilla antideslizante patentado
 - Recubrimiento antideslizante
 - Calibración automática
- Palanca de cambios G29
- Driving Force Shifter está diseñada para ambos modelos G29 (PS4 y PC) y G920 (Xbox One y PC)
 - Palanca con 6 velocidades con reversa pulsando hacia abajo
 - Compatible con PlayStation4, Xbox One, Windows 8.1, Windows 8, o Windows 7



conexión
usb



alámbrico



unidades
por caja



COD. 29LOGCOM04



GAMING HEADSET ASTRO A50X LOGITECH

- Auriculares inalámbricos para juegos LIGHTSPEED + estación base
- 3x puertos HDMI 2.1
- Ancho de banda de 40 Gbps
- Modo automático de baja latencia (ALLM)
- Frecuencia de actualización variable (VRR)
- Audio de hasta 24 bits
- 1x hasta 24 bits/48kHz (PC)
- 2x hasta 16 bits/48kHz (consola)
- Controladores : GRAFENO PRO-G de 1,57 pulgadas (40 mm)
- Respuesta de frecuencia : 20-20.000Hz
- Compatible con Dolby Atmos y Windows Sonic Spatial Audio
- Audio 3D en PS5
- Micrófono Patrón de recogida: omnidireccional
- Respuesta de frecuencia: 60-20.000 Hz
- Frecuencia de muestreo: hasta 16 bits/48
- LIGHTSPEED Inalámbrico a 24 bits/48kHz
- Alcance de hasta 12 metros mediante LIGHTSPEED
- Batería recargable
- Tiempo de reproducción de 24 horas a 78dB
- Base de carga o puerto de carga con USB-C



COD. 29LOGA50XW
COD. LOG. 939-002132



COD. 29LOGHA50X
COD. LOG. 939-002126



bluetooth



conexión
usb



unidades
por caja

A50 AUDÍFONOS INALÁM. + ESTACIÓN BASE PS4



COD. 29LOGA50P4
COD. LOG. 939-001674

Audífono

- Micrófono: Supresión de ruido unidireccional, 6,0 mm
- Transductores: Imán de neodimio de 40 mm
- Tecnología inalámbrica: Hasta 9 metros
- Duración de la batería en espera: ~20 meses
- Frecuencia inalámbrica: 2,4GHz
- Tipo de baterías: polímero de litio, de una célula

Estación base

- Fuente de alimentación: USB micro B (compatible con USB2.0)
- Tecnología inalámbrica: Hasta 9 metros
- Entradas y salidas: Paso de audio óptico, alimentación USB y tarjeta de sonido, puerto de carga USB, entrada AUX/salida de micrófono (TRRS, 3.5mm)



sonido
potente



conexión
usb



inalámbrico



2 unidades
por caja

G733 LIGHTSPEED HEADSET K/DA

Audífono:

- Transductor: PRO-G 40 mm
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20kHz
- Impedancia: 39 ohmios (pasiva), 5 kilohmios (activa)
- Sensibilidad: 87,5dB SPL/mW

Micrófono:

- Patrón de captación de micrófono: Cardioide (unidireccional)
- Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10kHz
- Radio de acción inalámbrico: 20 metros
- Tipo de conexión: Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED a través de USB
- Duración de batería: hasta 29 horas



COD. 29LOG733KD
COD. LOG. 981-000989



sonido potente



inalámbrico



4 unidades por caja

GAMING HEADSET G535 LOGITECH G

- Diseñados para un rendimiento de baja latencia, libertad sin cables y comodidad prolongada para todas tus sesiones de gaming
- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Audífonos: Circumaural
- Frecuencia de auricular: 20 – 20000Hz
- Obstrucción: 36Ohm
- Unidad de disco: 4 cm
- Nivel de presión sonora (Máx): 87,5dB
- Compatible con PlayStation5, PlayStation4, PC
- 33 horas de uso (a 78dB)
- Diadema ajustable y almohadillas de espuma viscoelástica suave
- Tipo de micrófono: Boom
- Frecuencia de micrófono: 100 – 10000Hz
- Dirección de micrófono: Unidireccional /Cardioide
- Micrófono plegable



COD. 29LOGH535B
COD. LOG. 939-002218



bluetooth



unidades por caja

AUDÍFONO G333 K/DA



COD. 29LOG333LO
COD. LOG. 981-000983

- 2 Transductores dinámicos: 5,8 mm + 9,2 mm
- Respuesta de frecuencia: 20 hz ~ 20 khz
- Impedancia: 24 ohmios ±20%
- Sensibilidad: 101,6±3 db @ 1 khz spl
- Micrófono ECM de 4 mm, sensibilidad: 42 db
- Micrófono y controles de volumen integrados en el cable
- Conectividad doble, conectores USB-C y auxiliar de 3,5 mm
- Ligeros peso: 19 gramos



conexión usb-c



entrada aux



10 unidades por caja

MOUSE PRO X SUPERLIGHT 2

- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Conmutadores híbridos LIGHTFORCE
- 5 botones
- Sensor: héroe 2
- Resolución : 100 – 32.000 ppp. Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G HUB descarga en logitechg.com/ghub
- Velocidad máxima de informe: 2000Hz
- Microprocesador: ARM de 32 bits
- Duración batería: 95 horas
- PC con Windows® 10 o posterior y puerto USB2.0
- Dimensiones: altura: 125,0 mm, ancho: 63,5 mm, profundidad: 40,0 mm
- Peso: 60g



COD. 29LOGMPR2N
COD. LOG. 910-006629



inalámbrico



unidades
por caja



COD. 29LOGG309B
COD. LOG. 910-007198



COD. 29LOGG309W
COD. LOG. 910-007206

MOUSE G309 LIGHTSPEED LOGITECH

- Un mouse avanzado para juegos con conectividad inalámbrica dual LIGHTSPEED y Bluetooth®, interruptores híbridos LIGHTFORCE, seguimiento de precisión HERO 25K y estructura confiable
- INTERRUPTORES LIGHTFORCE interruptores híbridos óptico-mecánicos
- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Hasta 5 perfiles de memoria integrada
- Pies de PTFE
- Sensor: HERO 25K
- Resolución: 100 – 25.600Dpi
- Aceleración máx.: >40G
- Velocidad máx.: >400 IPS



bluetooth



unidades
por caja

MOUSE PRO X SUPERLIGHT

- Compatible con POWERPLAY
- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Memoria integrada 1 Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G HUB
- Sistema de tensión de click
- Pies de PTFE sin aditivos
- 5 botones
- Sensor: HERO™
- Resolución: 100 – 25.600 Dpi
- Aceleración máxima: >40 G
- Velocidad máxima: >400 ips
- Requisitos del sistema: Windows® 8 o posteriores, macOS 10.11 o posteriores




conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGMPROM
COD. LOG. 910-005955



COD. 29LOGMPROR
COD. LOG. 910-006783



COD. 29LOGMPROB
COD. LOG. 910-005879



COD. 29LOGMPROW
COD. LOG. 910-005941

MOUSE INALÁMBRICO GAMER PRO



COD. 29LOGGPROW
COD. LOG. 910-005271

- Sensor HERO de 16.000 Dpi y hasta 400 ips, y sin suavizado, filtrado ni aceleración
- LIGHTSPEED inalámbrico para conectividad de velocidad de respuesta de 1ms
- Diseño ultraligero (80g) para control y uniformidad sin distracciones
- Ingeniería profesional, con forma ergonómica ambidiestra y botones laterales extraíbles
- Memoria integrada
- Sistema de tensión de clic
- Iluminación RGB de aproximadamente 16,8 millones de colores
- DURACIÓN DE LA BATERÍA:
- Con iluminación predeterminada: 48 horas
- Sin iluminación: 60 horas
- Sistema operativo Windows 7 o posterior, macOS 10.11 o posterior o Chrome OS™



inalámbrico



conexión
usb



4 unidades
por caja

G502 X GAMING MOUSE

- Hasta 5 perfiles de memoria integrada
- Pies de PTFE
- 13 controles programables
- Sensor: HERO 25K
- Resolución: 100 – 25.600 Dpi
- Aceleración máx.: >40G2
- Velocidad máx.: >400 IPS2



alámbrico



unidad por caja



COD. 29LOG502XN
COD. LOG. 910-006137



COD. 29LOG502XW
COD. LOG. 910-006145



COD. 29LOG50XPN
COD. LOG. 910-006161



COD. 29LOG50XPW
COD. LOG. 910-006170

G502 X PLUS WIRELESS GAMING MOUSE

- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Hasta 5 perfiles de memoria integrada
- 13 controles programables
- Iluminación RGB de 8 zonas
- Puerto de carga USB-C
- Duración de las baterías 37 horas con RGB activado)
- Sensor: HERO 25K
- Resolución: 100 – 25.600 Dpi
- Aceleración máx.: >40G2
- Velocidad máx.: >400 IPS



inalámbrico



unidad por caja

GAMING MOUSE G203 LIGHTSYNC

- Iluminación RGB LIGHTSYNC
- 6 botones programables
- Resolución: 200 – 8.000 Dpi
- Formato de datos USB: 16 bits/eje
- Velocidad de respuesta USB: 1.000 Hz (1 ms)
- Microprocesador: ARM de 32 bits
- Requisitos del sistema: Windows® 7 o posteriores / macOS 10.13 o posteriores / Chrome OS™



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29LOGM203N
COD. LOG. 910-005793



COD. 29LOGM203W
COD. LOG. 910-005794



COD. 29LOGM203B
COD. LOG. 910-005795



COD. 29LOGM203L
COD. LOG. 910-005852



COD. 29LOGMPR2W
COD. LOG. 910-006637



COD. 29LOGMPR2M
COD. LOG. 910-006796

MOUSE PRO X SUPERLIGHT 2

- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Conmutadores híbridos LIGHTFORCE
- 5 botones
- Sensor: héroe 2
- Resolución: 100 – 32.000 ppp. Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G HUB descarga en logitechg.com/ghub
- Velocidad máxima de informe: 2000Hz
- Microprocesador: ARM de 32 bits
- Duración batería: 95 horas
- PC con Windows® 10 o posterior y puerto USB 2.0



inalámbrico



unidades
por caja

G403 HERO GAMING MOUSE

- Rendimiento para gaming, 8 veces más rápido que el de los ratones estándar
- Sensor óptico PMW3366 de alta precisión (12.000 Dpi)
- Sistema de tensión de botones con muelles metálicos
- Diseño ligero y ergonómico
- Iluminación RGB personalizable con 16,8 millones de colores



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29LOGM403N
COD. LOG. 910-005631



G502 HERO GAMING MOUSE

- Compatible con Windows 7 o posterior
- Sensor óptico HERO 25K
- Resolución: 100 – 25.600 Dpi
- Velocidad de respuesta USB: 1000 Hz (1 ms)
- 11 botones programables para simplificar acciones
- Sistema LIGHTSYNC RGB programable
- 5 pesas de 3.6g para que el equilibrio y peso queden bajo tu control
- Memoria integrada: Hasta cinco perfiles (requiere firmware 127.1.7)



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29LOGLG502
COD. LOG. 910-005550

G703 LIGHTSPEED WIRELESS GAMING

- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED™ para un rendimiento sin latencia con velocidad de respuesta de 1 ms
- Sensor óptico PMW3366
- Sin aceleración ni suavizado y 200-12.000 Dpi
- Sistema avanzado de tensión de botones para una excepcional definición de clic, respuesta y uniformidad
- Compatible con tecnología de carga inalámbrica POWERPLAY™ para disponibilidad constante y juego sin límites
- Compatible con Windows 7 o posterior, MacOs 10.11 o posterior



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGPE703
COD. LOG. 910-005639

MOUSE MX ANYWHERE 3S

- Mouse compacto inalámbrico de alto rendimiento
- Alta precisión Darkfield, 200Dpi a 8000Dpi
- Número de botones: 6
- Rueda de desplazamiento: sí, con cambio automático
- Batería recargable Li-Po (500 mAh)
- Carga rápida USB-C



inalámbrico



unidades por caja



COD. 29LOGMX3SG
COD. LOG. 910-006932



COD. 29LOGMX3SS
COD. LOG. 910-006933



COD. 29LOGMX3SP
COD. LOG. 910-006934



COD. 29LOGMG305
COD. LOG. 910-005281



G305 LIGHTSPEED WIRELESS GAMING

- Sensor: HERO™
- Resolución: 200 – 12.000Dpi
- Sin suavizado/aceleración/filtros
- Aceleración máx.: > 40 G
- Velocidad máx.: > 400 ips
- Velocidad de respuesta inalámbrica: 1.000 Hz (1 ms)
- Tecnología inalámbrica: LIGHTSPEED
- 6 botones totalmente programables
- Microprocesador: 32 bits ARM
- Pies de PTFE: Recorrido de 250 km
- Duración de las baterías 250 horas
- Compatible con Windows, MacOS, Chrome OS



batería



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGM305L
COD. LOG. 910-006021



COD. 29LOGM305B
COD. LOG. 910-006013

G305 LIGHTSPEED WIRELESS GAMING

- Sensor: HERO™
- Resolución: 200 – 12.000 Dpi
- Sin suavizado/aceleración/filtros
- Aceleración máx.: > 40 G
- Velocidad máx.: > 400 ips
- Velocidad de respuesta inalámbrica: 1.000 Hz (1 ms)
- Tecnología inalámbrica: LIGHTSPEED
- 6 botones totalmente programables
- Microprocesador: 32 bits ARM
- Pies de PTFE: Recorrido de 250 km
- Duración de las baterías 250 horas
- Compatible con Windows, macOS, Chrome OS



batería



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGM305W
COD. LOG. 910-005290

MOUSE G502 LIGHTSPEED WIRELESS

- Sensor: HERO™
- Resolución: 100 – 16.000 Dpi
- Tecnología inalámbrica: Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Microprocesador: ARM de 32 bits
- Iluminación predeterminada: hasta 48 horas de batería
- Sin iluminación: hasta 60 horas de batería
- Una carga de 5 minutos en USB 2.0 proporciona 2,5 horas de juego
- Compatible con POWERPLAY
- Memoria integrada
- RGB LIGHTSYNC: 2 zonas
- Sistema mecánico de tensión de botones
- Compatible con Windows 7 o posterior, MacOS 10.11 o posterior y ChromeOs



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGG502W
COD. LOG. 910-005566

G705 WIRELESS GAMING MOUSE

- Iluminación RGB LIGHTSYNC (tres zonas)
- Ligeros
- Seis botones programables
- Resolución: 100 – 8.200 Dpi
- 40 horas de duración de batería con iluminación



inalámbrico



unidad por caja



COD. 29LOGMG705
COD. LOG. 910-006366



COD. 29LOGT915W
 COD. LOG. 920-012732

TECLADO G915 X LIGHTSPEED TKL (ENG) LOGITECH G

- Nueva clase de teclado mecánico inalámbrico para gaming con tres opciones de interruptores GL de perfil bajo y tecnología inalámbrica LIGHTSPEED profesional de 1 ms.
- Ofrece 40 horas de gaming ininterrumpido con una carga completa
- Completamente personalizable por tecla, además la tecnología RGB LIGHTSYNC reacciona a la acción del juego, el audio y el color de la pantalla como tú elijas
- El formato compacto sin teclado numérico deja más espacio para el movimiento del mouse
- Con un diseño elegante, imposiblemente fino pero duradero y robusto, eleva a los jugadores a una nueva dimensión de juego
- La rueda de volumen y las teclas multimedia específicas te ofrecen un control rápido y sencillo del vídeo, el audio y el streaming



bluetooth



unidades por caja

TECLADO G515 LIGHTSPEED TKL LOGITECH



COD. 29LOGK515B
 COD. LOG. 920-012423

- El teclado inalámbrico para juegos Logitech G515 LIGHTSPEED TKL ofrece un alto rendimiento y una estética de perfil bajo
- Punto de accionamiento del interruptor de llave de perfil bajo: 1,3 mm
- Fuerza de actuación: 43 g (Lineal) Táctil (45 g)
- Recorrido total: 3,2 mm
- Batería recargable de polímero de litio
- Duración de la batería: Hasta 36 horas
- Longitud del cable: 1.8 metros



bluetooth



unidades por caja



COD. 29LOGK515W
 COD. LOG. 920-012535



TECLADO LOGITECH TKL G413 SE

- Teclas de PBT
- Cubierta superior de aluminio
- Diseño sin sección numérica
- Retroiluminación blanca
- Interruptores: táctil
- 6 teclas con prevención de efecto fantasma
- Distancia de actuación: 1,9 mm
- Fuerza de actuación: 50 g
- Recorrido total: 4,0 mm
- Tipo de conexión: USB 2.0



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29LOGG413TK
COD. LOG. 920-010442



COD. 29LOGKX60W
COD. LOG. 920-011921

KEYBOARD PRO X 60 LIGHTSPEED LOGITECH

- Teclado inalámbrico LIGHTSPEED 60% para juegos con KEYCONTROL
- Iluminación RGB LIGHTSYNC
- Perfiles de iluminación integrados
- Cable extraíble de 1,8 metros
- Velocidad de respuesta de 1 ms
- Duración de batería (recargable): hasta 65 horas
- Radio de acción inalámbrico: hasta 10 m
- Tipo de conexión: 2.4GHz LIGHTSPEED, Bluetooth®, o conexión por cable USB



bluetooth



unidades
por caja

G715 WIRELESS GAMING KEYBOARD- TACTILE

- Teclado con 87 teclas y sin sección numérica para juegos
- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED profesional y conectividad Bluetooth
- Interruptores mecánicos RGB individuales
- Teclas de PBT de doble moldeado
- Teclas multimedia incluido control giratorio de volumen
- Iluminación de perímetro con 16 LED bajo la placa
- Batería de polímero de litio recargable con 30 horas de duración para juego
- Puerto de carga USB-C, cable incluido



inalámbrico



unidades
por caja



COD. 29LOGKG715
COD. LOG. 920-010453

G513 CARBON LIGHTSYNC RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD



COD. 29LOGTG513
COD. LOG. 920-009323

- Compatible con Windows 7 o posterior
- Diseño atractivo y de gran resistencia con reposamanos extraíble de espuma visco elástica
- Teclado mecánico, posee iluminación a través de la superficie de las teclas
- Puerto USB para carga de celular, mouse o auricular
- Incluye un set de teclas para juegos.
- Teclas especiales apretando la tecla FN
- Modo juego FN + F8



conexión
usb



alámbrico



4 unidades
por caja

G213 PRODIGY GAMING KEYBOARD

- Tipo de conexión: USB 2.0
- Protocolo USB: USB 2.0
- Velocidad USB: Máxima
- Indicadores luminosos LED
- Retroiluminación RGB (5 zonas)
- Longitud de cable 1.8 metros



conexión
usb



alámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGTG213
COD. LOG. 920-008084



COD. 29LOGKPL0L
COD. LOG. 920-010074

PRO GAMING KEYBOARD K/DA

- Cable extraíble 1.8 metros
- 1 Ms Velocidad de respuesta
- Diseño sin teclado numérico
- Interruptores mecánicos con click perceptible GX Blue
- Iluminación RGB LIGHTSYNC
- Windows 7 o posteriores, Mac OS 10.11 o posteriores



conexión
usb



alámbrico



4 unidades
por caja

TECLADO G915 X LIGHTSPEED (ENG) LOGITECH G

- Teclado inalámbrico de tamaño normal para juegos. Diseño elegante y estructura de última generación mejoran cada nivel del juego
- Conectividad trimodal: LIGHTSPEED de 2.4GHz, mediante Bluetooth o cable USB-C
- Incluye KEYCONTROL, nueve teclas G avanzadas, controles multimedia, control giratorio de volumen y una sección numérica
- Consigue velocidad, precisión y comodidad con los interruptores mecánicos GL de perfil bajo; aumenta el ritmo de APM (acciones por minuto) con un punto de accionamiento de 1,3 mm y una distancia total de recorrido de 3,2 mm.
- Con LIGHTSYNC RGB: Accede a ~16.8M de colores para personalizar el juego
- 36 horas de autonomía con el RGB al 100%, hasta 90 horas al 50% y hasta 800 horas apagado.
- Con sólo 23 mm de altura ofrece un mayor control con una estética delgada y elegante.



COD. 29LOGT915B
COD. LOG. 920-012670



bluetooth



unidades por caja



COD. 29LOGTG413
COD. LOG. 920-008300

G413 CARBON GAMING KEYBOARD

- Interruptores Mecánicos Romer G
- Duración: 70 millones de pulsaciones de teclas
- Distancia de actuación: 1,5 mm
- USB tipo A (con cable)
- Retroiluminación: Un color (5 niveles de intensidad predefinidos)
- Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7



conexión usb



alámbrico



4 unidades por caja

G PRO MECHANICAL GAMING KEYBOARD

- Cable extraíble 1,8 metros
- 1 Ms Velocidad de respuesta
- Diseño sin teclado numérico
- Interruptores mecánicos con click perceptible GX Blue
- Iluminación RGB LIGHTSYNC
- Windows 7 o posteriores, Mac OS 10.11 o posteriores



conexión usb



alámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGKPRON
COD. LOG. 920-009388

G915 TKL TENKEYLESS LIGHTSPEED WIRELESS RGB MECHANICAL GAMING

- Teclado mecánico sin teclado numérico
- Interruptores de teclas Logitech GL Táctil de perfil bajo: Distancia de actuación: 1,5 mm
- Duración de batería: 40 horas (brillo 100%)
- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Bluetooth
- RGB LIGHTSYNC, iluminación por tecla
- Windows®7 o posteriores, MacOS X 10.11 o posteriores



COD. 29LOGG915N
COD. LOG. 920-009495



inalámbrico



conexión
usb



4 unidades
por caja

G915 TKL TENKEYLESS LIGHTSPEED WIRELESS RGB MECHANICAL GAMING

- Teclado mecánico sin teclado numérico
- Interruptores de teclas Logitech GL Táctil de perfil bajo: Distancia de actuación: 1,5 mm
- Duración de batería: 40 horas (brillo 100%)
- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
- Bluetooth
- RGB LIGHTSYNC, iluminación por tecla
- Windows®7 o posteriores, macOS X 10.11 o posteriores



COD. 29LOGG915T
COD. LOG. 920-009660



inalámbrico



conexión
usb



4 unidades
por caja

TECLADO GAMER G815 LIGHTSYNC RGB MECHANICAL

- Interruptores GL de perfil bajo
- Distancia de actuación: 1,5 mm
- Fuerza de actuación: 45 g
- Recorrido total: 3 mm
- Memoria integrada
- Dos perfiles de iluminación
- Tres perfiles de macros de teclas G
- RGB LIGHTSYNC, iluminación por tecla
- Cinco teclas G específicas
- Control multimedia específico y rueda de volumen sin bordes
- Compatibilidad Windows® 7 o posterior macOS 10.11 o posterior
- Dos puertos USB (teclado y paso de USB) (Opcional) Acceso a Internet para el software Logitech G HUB: Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G HUB



COD. 29LOGK815W
COD. LOG. 920-011354



unidades
por caja

TECLADO PRO X TKL

- Diseño sin sección numérica inspirado en los profesionales
- Iluminación RGB LIGHTSYNC
- Perfiles de iluminación integrados
- Cable de carga y datos extraíble de 1,8m
- Velocidad de respuesta de 1ms
- LIGHTSPEED SIN CABLE
- Duración de batería (recargable): hasta 50h
- Radio de acción inalámbrico: 10 metros
- Dimensiones: 34 mm x 352 mm x 150 mm



inalámbrico



unidades por caja



COD. 29LOGKPRTM
COD. LOG. 920-012154



COD. 29LOGKXTBK
COD. LOG. 920-012127

G915 GAMING KEYBOARD

- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED de calidad profesional
- LIGHTSYNC RGB
- Interruptores mecánicos de alto rendimiento y bajo perfil
- Diseño de aluminio
- Duración de la batería de 30 horas *
- 5 teclas G programables
- Controles de medios dedicados
- Conéctese a múltiples dispositivos, eligiendo entre USB o Bluetooth
- Compatible con MacOs, Windows 7 o posterior



inalámbrico



conexión usb



4 unidades por caja



COD. 29LOGTG915
COD. LOG. 920-008902

G815 GAMING KEYBOARD

- Interruptores mecánicos, disponibles en 3 versiones
- LIGHTSYNC RGB para avanzado personalización
- Diseño de aluminio bellamente diseñado para durabilidad
- Cinco teclas G programables
- Paso a través de USB 2.0
- controles de medios dedicados
- Compatible con Windows 7 o posterior, Mac OS X 10,11 o posterior
- Logitech GL Clicky interruptores de llave
- Distancia de actuación: 1,5 mm.
- Fuerza de actuación: 50 g.
- Distancia total de recorrido: 2.7 mm



conexión usb



alámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGKG815
COD. LOG. 920-008984

TECLADO PRO X 60 LIGHTSPEED LOGITECH



COD. 29LOGKX60B
 COD. LOG. 920-011902

- Teclado inalámbrico LIGHTSPEED para juegos
- Con KEYCONTROL, RGB LIGHTSYNC e interruptores ópticos
- Cable extraíble de 1,8 metros
- Velocidad de respuesta de 1 ms
- Duración de batería (recargable): hasta 65 horas
- Radio de acción inalámbrico: hasta 10 metros
- Tipo de conexión: 2.4GHz LIGHTSPEED, Bluetooth®, or USB wired connection



bluetooth



unidades por caja

G213 PRODIGY GAMING KEYBOARD

- Compatible con Windows 7 o posterior
- Diseñado para videojuegos
- Duradero y resistente a salpicaduras
- Iluminación RGB personalizable de hasta 16.8 millones de colores
- Controles de multimedia para ajustar volumen, reproducir, pausar, silenciar, todo mientras juegas



COD. 29LOGKG213
 COD. LOG. 920-008086



conexión usb



alámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGKPRTW
 COD. LOG. 920-012143

PRO X TKL KEYBOARD

- Teclado inalámbrico para juegos, sin teclado numérico
- Iluminación RGB LIGHTSYNC Perfiles de iluminación integrados
- Cable de carga y datos extraíble de 1,8 metros
- Velocidad de respuesta de 1 metro
- Duración de batería (recargable): hasta 50 horas
- Radio de acción inalámbrico: hasta 10 metros



bluetooth



batería



unidades por caja



COD. 29LOGT515N
COD. LOG. 920-012868

COD. 29LOGT515B
COD. LOG. 920-012869

TECLADO G515 TKL (ENG) LOGITECH G

- Teclado mecánico para juegos, perfil delgado y un diseño sin sección numérica con conectividad trimodal mediante transferencia de datos inalámbrica LIGHTSPEED, Bluetooth o por cable
- Interruptores táctiles GL cafés están lubricados de fábrica para ofrecer una sensación más suave, un accionamiento rápido y una escritura precisa
- 36 horas de juego, sin cables con una duración continua de la batería
- Con KEYCONTROL, los jugadores pueden programar hasta 15 funciones por tecla para personalizar su experiencia en el juego
- Teclas de PBT de doble disparo ofrecen durabilidad para los momentos más intensos del juego
- Tres teclas de acceso rápido para acceder rápidamente a la función inalámbrica LIGHTSPEED, Bluetooth y al Modo juego.



bluetooth



unidades
por caja

TECLADO G915 X LIGHTSPEED TKL (ENG) LOGITECH G

- Teclado inalámbrico para juegos cuenta con conectividad tri-mode, KEYCONTROL, interruptores mecánicos GL y LIGHTSYNC RGB
- Duración de baterías LIGHTSYNC RGB con uso continuo al 100% de brillo hasta 42 horas, 50% de brillo hasta 100 horas y desactivado hasta 1000 horas
- Fuerza de actuación click perceptible: 48g, Lineal: 43g y Táctil: 45g
- Punto de actuación: 1,3 mm
- Recorrido total: 3,2 mm
- Batería recargable de polímero de litio
- Compatible LIGHTSPEED
Puerto USB
Windows 10/11 10V.1809 o posterior
macOS X 10.11 o posterior
- Compatible Bluetooth
Dispositivo con Bluetooth
Windows 11 o posterior
macOS 11 o posterior
Chrome OS™
Android™ 4.3 o posterior
iOS 10 o posterior
(Opcional) Acceso a Internet para el software Logitech G HUB



COD. 29LOGT915N
COD. LOG. 920-012715



bluetooth



unidades
por caja

GAMING HEADSET A30 XB LOGITECH



COD. 29LOGA30XB
COD. LOG. 939-001986

- A30 Wireless combina la máxima flexibilidad, movilidad, estilo y comodidad en unos auriculares para juegos LIGHTSPEED y Bluetooth que pueden reproducirse en cualquier plataforma
- Principio del transductor: Resorte movable dinámico
- Respuesta de frecuencia: 20-20.000Hz
- SPL característico: 105 dB SPL/mW a 1kHz
- Impedancia nominal: 32 ohmios
- Distorsión armónica total: <1% a 1 mW 20 - 10 kHz
- Tipo de transmisión: Inalámbrico de 2,4GHz
- Radio de acción inalámbrico: 15 metros



bluetooth



unidades por caja

GAMING HEADSET A10 GEN 2 XBOX LOGITECH

- Audio ASTRO personalizado, micrófono con brazo volteable para silenciar, diadema ultraduradera
- Micrófono: Micrófono unidireccional de 6 mm
- Acoplamiento de oídos: Sobre la oreja
- Conexión: Conector de 5 polos de 3,5 mm
- Transductores: 33 mm neodinámico
- Respuesta de frecuencia: 20-20.000Hz
- Distorsión: <1% a mW 20-10kHz
- Sensibilidad: 102dB SPL / mW a 1kHz
- Conectividad: Alámbrico (3.5 mm)
- Controles en el cable



COD. 29LOGA10XN
COD. LOG. 939-002046



unidades por caja

GAMING HEADSET A10 GEN 2 PS LOGITECH



COD. 29LOGA10PL
COD. LOG. 939-002077



COD. 29LOGA10PB
COD. LOG. 939-002056

- Audio ASTRO personalizado, micrófono con brazo volteable para silenciar, diadema ultraduradera
- Micrófono: Micrófono unidireccional de 6 mm
- Acoplamiento de oídos: Sobre la oreja
- Conexión: Conector de 5 polos de 3,5 mm
- Transductores: 33 mm neodinámico
- Respuesta de frecuencia: 20-20.000Hz
- Distorsión: <1% a mW 20-10kHz
- Sensibilidad: 102dB SPL / mW a 1kHz
- Conectividad: Alámbrico (3.5 mm)
- Controles en el cable



unidades por caja



COD. 29LOGAST1W
COD. LOG. 939-002063



AUDÍFONOS A10 GEN 2 C/ CABLE PS ASTRO GAMING

- Sonido ASTRO personalizado, micrófono con brazo abatible y silenciador y una diadema ultrarresistente
- Micrófono: unidireccional de 6 mm
- Acoplamiento de oídos: Sobre la oreja
- Conexión: Conector de 5 polos de 3,5 mm
- Transductores: 33 mm neodinámico
- Respuesta de frecuencia: 20-20.000Hz
- Distorsión: <1% a 1mW 20-10kHz
- Sensibilidad: 102dB SPL / mW a 1kHz



unidades
por caja

HEADSET USB H390

- Tipo de micrófono: Bidireccional
- Impedancia de entrada: 32 Ohm
- Sensibilidad (audífono): 94dBV/Pa +/- 3dB
- Sensibilidad (micrófono): -17dBV/Pa +/- 4dB
- Respuesta de frecuencia (audífonos): 20Hz - 20kHz
- Respuesta de frecuencia (micrófono): 100Hz - 10kHz
- Compatibilidad Windows®, macOS o ChromeOS™ y aplicaciones de llamadas populares



alámbrico



unidades
por caja



COD. 29LOGH390W
COD. LOG. 981-001285



COD. 29LOGH390P
COD. LOG. 981-001280

WIRELESS HEADPHONES ZONE VIBE 100



COD. 29LOGZVIDE
COD. LOG. 981-001214

- Dos micrófonos MEMS omnidireccionales con formación de haces direccional y DSP
- Respuesta de frecuencia: 100 ~ 8kHz
- Altavoces Respuesta de frecuencia (modo música): Zoom
- Respuesta de frecuencia (modo de conversación): 100 ~ 8kHz
- Sensibilidad: 118,0 ±3dB a 1 mW a 1 kHz
- Tamaño de transductor: 40 mm
- Batería integrada (ion litio)
- Duración de batería (tiempo en conversación): Hasta 18 horas
- Duración de batería (tiempo en escucha): Hasta 20 horas
- Cable de carga USB-C: 1.5 metros
- Versión de Bluetooth: 5.2
- Radio de acción inalámbrico: Hasta 30 metros



inalámbrico



conexión
usb



unidades
por caja

HEADSET WIRELESS GAMING G735

- Ligereza para confort prolongado
- Radio de acción hasta 20 metros mediante receptor USB LIGHTSPEED o Bluetooth
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20kHz
- Impedancia: 38 ohmios (pasivo)
- Compatibilidad con sonido espacial Dolby Atmos™ + Windows Sonic™
- Micrófono Cardioide (unidireccional)
- 16 horas de uso inalámbrico con iluminación
- Más de 56 horas con RGB desactivada
- Puerto de carga USB-C
- Compatible con PC y Mac
- Requisitos del sistema Windows 10 o posterior / macOS 10.15 o posterior / iPadOS 13.4 o posterior / iOS 14 o posterior



COD. 29LOGHG735
COD. LOG. 981-001082



inalámbrico



carga por USB



unidades por caja



COD. 29LOGH435N
COD. LOG. 981-001049



COD. 29LOGH435W
COD. LOG. 981-001073



COD. 29LOGH435A
COD. LOG. 981-001061

G435 LIGHTSPEED

- Tecnología inalámbrica Lightspeed
- Tecnología inalámbrica Bluetooth
- Calidad de audio superior
- Con certificación Discord
- Transductores de audio de 40 mm
- Compatibilidad con Dolby Atmos y Windows Sonic
- Construcción ligera, solo pesan 165 g
- Micrófonos duales integrados
- Batería de larga duración, 18 horas aprox.
- Puerto de carga USB-C



bluetooth



conexión usb-c



4 unidades por caja

AUDÍFONO GAMER G535

- Tecnología inalámbrica avanzada LIGHTSPEED
- Conector de audio de 3,5 mm : Plug and Play
- Alcance inalámbrico : hasta 12 metros
- Duración de la batería (recargable) : 33 horas
- Peso de solo 236 gramos, una diadema ajustable y almohadillas de espuma visco elástica suave
- Carga por USB-C



conexión
usb



bluetooth



unidades
por caja



COD. 29LOGH535N
COD. LOG. 981-000971



COD. 29LOGG335N
COD. LOG. 981-000977



COD. 29LOGG335W
COD. LOG. 981-001017



COD. 29LOGG335M
COD. LOG. 981-001023

AUDÍFONOS GAMER G335

- Audífonos gamer alámbricos
- Nivel de presión sonora (Max) 87,5dB
- Compatible con PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch and dispositivos móviles watt 3.5 mm audio Jack
- Conector de 3,5 mm
- Audífonos Circumaural
- Frecuencia de auricular 20 - 20000Hz
- Frecuencia de micrófono 100 - 10000Hz
- Tipo de dirección de micrófono Unidireccional
- Micrófono plegable



sonido
potente



conector
3.5 mm



4 unidades
por caja

G733 LIGHTSPEED WIRELESS RGB GAMING HEADSET

Audífono:

- Transductor: PRO-G 40 mm
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20kHz
- Impedancia: 39 ohmios (pasiva), 5 kilohmios (activa)
- Sensibilidad: 87,5 dB SPL/mW

Micrófono:

- Patrón de captación de micrófono: Cardioide (unidireccional)
- Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10kHz
- Radio de acción inalámbrico 20 metros
- Tipo de conexión: Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED a través de USB
- Duración de batería: hasta 29 horas



COD. 29LOGH733N
COD. LOG. 981-000863



COD. 29LOGH733W
COD. LOG. 981-000882



COD. 29LOGH733L
COD. LOG. 981-000889



COD. 29LOGH733A
COD. LOG. 981-000942



sonido potente



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGHPR2B
COD. LOG. 981-001262



COD. 29LOGHPR2W
COD. LOG. 981-001268



COD. 29LOGHPX2M
COD. LOG. 981-001274

HEADSET PRO X LIGHTSPEED 2

- Audífonos inalámbricos con micrófono LIGHTSPEED para juegos
- Transductor: Graphene 50 mm
- Imán: Neodimio
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz
- Impedancia: 38 ohmios (pasivo): 38 Ohms
- Sensibilidad: 87dB SPL @ 1mW & 1cm
- Horquilla de Aluminio, Diadema de acero, almohadillas de audífonos y diadema de piel sintética y espuma viscoelástica, almohadillas adicionales tejido y espuma viscoelástica
- Patrón de captación de micrófono: Cardioide (unidireccional)
- Tipo: Condensador de electroto
- Tamaño: 6mm
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10KHz
- Duración de batería (recargable): hasta 50h
- Radio de acción inalámbrico: sobre los 30m
- Tipo de conexión: LIGHTSPEED de 2,4GHz



inalámbrico



unidades por caja



COD. 29LOGH30WP
COD. LOG. 939-001993



COD. 29LOGH30WX
COD. LOG. 939-002007

A30 WIRELESS HEADPHONES PLAYSTATION ASTRO

- A30 Wireless combina la máxima flexibilidad, movilidad, estilo y comodidad en unos auriculares para juegos LIGHTSPEED y Bluetooth que pueden reproducirse en cualquier plataforma
- Principio del transductor: Resorte movable dinámico
- Respuesta de frecuencia: 20-20.000Hz
- SPL característico: 105dB SPL /mW a 1kHz
- Impedancia nominal: 32 ohmios
- Distorsión armónica total: <1% a 1mW 20 - 10 kHz
- Tipo de transmisión: Inalámbrico de 2,4GHz
- Radio de acción inalámbrico: 15 metros



bluetooth



conexión
usb



unidades
por caja

WIRELESS HEADPHONES ZONE VIBE 100 LOGITECH

- Dos micrófonos MEMS omnidireccionales con formación de haces direccional y DSP
- Respuesta de frecuencia: 100 ~ 8 kHz
- Altavoces
- Respuesta de frecuencia (modo música): Zoom
- Respuesta de frecuencia (modo de conversación): 100 ~ 8 kHz
- Sensibilidad: 118,0 ±3 dB a 1 mW a 1 kHz
- Tamaño de transductor: 40 mm
- Batería integrada (ion litio)
- Duración de batería (tiempo en conversación): Hasta 18 horas
- Duración de batería (tiempo en escucha): Hasta 20 horas
- Cable de carga USB-C: 1.5 metros
- Versión de Bluetooth: 5.2
- Radio de acción inalámbrico: Hasta 30 metros



COD. 29LOGZ100W
COD. LOG. 981-001218



COD. 29LOGZ100P
COD. LOG. 981-001223



bluetooth



conexión
usb



unidades
por caja



COD. 29LOGH300W
COD. LOG. 981-001416

COD. 29LOGH300R
COD. LOG. 981-001411

COD. 29LOGH300B
COD. LOG. 981-001406

HEADSET ZONE 300 LOGITECH

- Micrófono: Dos micrófonos con tecnología de formación de haces con algoritmos de cancelación de ruido
- Respuesta de frecuencia: 100-7KHz
- Altavoces Respuesta de frecuencia (modo música): 50-20KHz
- Respuesta de frecuencia (modo de conversación): 100-7KHz
- Sensibilidad: 96dB ±3dB a1kHz
- Tamaño de transductor: 30 mm
- Batería integrada (ion litio)
- Duración de batería (tiempo en conversación): Hasta 16 horas, (tiempo en escucha) Hasta 20 horas
- Carga completa: 2 horas
- Carga rápida: 5 minutos para hasta 1 hora de conversación
- Cable de carga USB-C: 1 metro
- Versión de Bluetooth 5.3
- Distancia de funcionamiento: hasta 30 metros



bluetooth



unidades por caja

G935 GAMING HEADSET 7.1

- Compatible con Windows 7 o posterior, Ps4, Xbox One
- Sonido envolvente 7.1
- Conexión inalámbrica y alámbrica
- Transductor de audio avanzado PRO-G para optimizar el sonido tanto digital como análogo
- Micrófono de varilla unidireccional
- Almohadillas lavables
- Diseño liviano de piel sintético
- Alcance de hasta 20 metros
- Duración de batería de hasta 12 horas
- Transductor: 50 mm
- Respuesta de frecuencia: 20Hz – 20kHz
- Impedancia: 39 ohmios (pasiva), 5 ohmios (activa)
- Sensibilidad: 93 dB SPL/mW



sonido potente



conector 3.5 mm



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGHG935
COD. LOG. 981-000742

PRO X WIRELESS LIGHTSPEED GAMING HEADSET



COD. 29LOGHPROX
COD. LOG. 981-000906

Audífono:

- Transductor: Malla híbrida PRO-G de 50 mm
- Imán: Neodimio
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20kHz
- Impedancia: 32 ohmios

Micrófono Pro:

- Patrón de captación de micrófono: Cardioide (unidireccional)
- Tipo: Condensador de electreto
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10kHz
- Radio de acción inalámbrico: hasta 15 metros
- Tipo de conexión: LIGHTSPEED de 2,4GHz
- Duración de batería: hasta 20 horas



sonido potente



inalámbrico



unidades por caja

NEW PRO GAMING HEADSET

- Transductor: Malla híbrida PRO-G de 50 mm
- Imán: Neodimio
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20kHz
- Impedancia: 35 ohmios
- Sensibilidad: 91,7dB SPL a 1 mW y 1 cm
- Patrón de captación de micrófono: Cardioide (unidireccional)
- Micrófono condensador de electreto
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10kHz
- Almohadillas de espuma viscoelástica con pie sintética con supresión de ruido pasiva



sonido potente



conector 3.5 mm



conexión usb



4 unidades por caja



COD. 29LOGHGPRO
COD. LOG. 981-000811



PRO X GAMING HEADSET CON BLUE VOICE

- Transductor: Malla híbrida PRO-G de 50 mm
- Imán: Neodimio
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20kHz
- Impedancia: 35 ohmios
- Sensibilidad: 91,7 dB SPL a 1 mW y 1 cm
- Patrón de captación de micrófono: Cardioide (unidireccional)
- Micrófono condensador de electreto
- Micrófono Blue Voice con filtros de voz en tiempo real para reducir el ruido, añadir compresión y eliminar el siseo
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10kHz
- Almohadillas de espuma viscoelástica con piel sintética con supresión de ruido pasiva



sonido potente



conector 3.5 mm



conexión usb



4 unidades por caja



COD. 29LOGGPROX
COD. LOG. 981-000817

ULTIMATE EARS WONDERBOOM™ 3 - PERFORMANCE

- Sonido estéreo 360°. Máximo nivel de sonido: 86dBC (normal) y 87dBC (modo Outdoor)
- Transductores: 2 activos de 40 mm y 2 radiadores pasivos de 46,1 mm x 65,2 mm.
- Reproducción de audio: smartphones, tablets y otros dispositivos compatibles con el perfil de audio inalámbrico Bluetooth y Bluetooth Smart
- Batería de ion litio recargable por micro USB
- Hasta 14 horas de duración entre cargas
- Tiempo de carga: 2,6 horas (con adaptador compatible con BC1.2)
- Radio de acción inalámbrico hasta 40 metros
- Conexión simultánea de dos dispositivos de origen
- Haz streaming inalámbrico (reproduce) a dos WONDERBOOM 3 desde una fuente.
- Calificación IP67 confiere la durabilidad para resistir el polvo, suciedad e incluso salpicaduras de agua



bluetooth



unidades por caja



COD. 29LOGWOM3B
COD. LOG. 984-001813



COD. 29LOGWOM3A
COD. LOG. 984-001814



COD. 29LOGWOM3P
COD. LOG. 984-001815

PARLANTE GAMING G560 LIGHTSYNC



COD. 29LOGSP560
COD. LOG. 980-001310

- Compatible con Mac, iOS, Windows, Chrome OS, Android, Xbox
- Conexión Bluetooth
- Audio envolvente
- Sistema de parlantes 240 watts máximo con 120 watts RMS
- Poderoso sistema subwoofer
- Conexión cable entrada 3,5 mm o RCA
- Luces RGB LIGHTSYNC que reaccionan automáticamente con el ambiente del juego
- Descarga la aplicación Logitech Gaming Software para más funciones



bluetooth



bajo potente




aux 3.5 mm



1 unidades por caja



COD. 29LOGPPB4
COD. LOG. 984-001976



COD. 29LOGPPB4N
COD. LOG. 984-001968

PARLANTE ULTIMATE EARS BOOM 4 LOGITECH

- Sonido superior ofrece un sonido pleno de 360 grados y graves profundos y precisos, todo cuidadosamente equilibrado para que puedas escuchar cada nota
- Con tecnología para la aventura: resistente al agua tiene una batería recargable que mantiene la energía y reproduce música durante 15 horas con una sola carga
- Con clasificación IP67 resistente al agua y a prueba de caídas de hasta 15 metros
- Usa PartyUp aplicación Ultimate Ears BOOM para emparejar parlantes BOOM, MEGABOOM, EVERBOOM, EPICBOOM e HYPERBOOM, y crea la mejor experiencia de sonido envolvente
- Magic Button: Reproduce, pausa, omite y controla la música directamente desde tu servicio de streaming favorito. Configura listas de reproducción con un solo toque en plataformas como Spotify, Amazon Music en Android o Apple Music en iOS
- Radio de acción de 45 metros
- Dimensiones 73mm (largo), 73mm (ancho), 184 mm (alto) Peso 620g (solo parlante)
- Recarga parlante mediante cable USB-C



bluetooth



unidades por caja

CORNED MOUSE M90

- Compatible con Mac, Windows, Chrome OS, Linux
- Instalación rápida y fácil. Plug and play
- Diseño para uso ambidiestro
- El seguimiento óptico preciso ofrece un desplazamiento fluido, con o sin mousePad
- Ofrece control preciso y uniforme del cursor
- Alámbrico



conexión usb



alámbrico



20 unidades por caja



COD. 29LOGMA900
COD. LOG. 910-004053





COD. 29LOGM240G
COD. LOG. 910-007113



COD. 29LOGM240P
COD. LOG. 910-007117



COD. 29LOGM240W
COD. LOG. 910-007116

MOUSE M240 SILENT BLUETOOTH

- Mouse Bluetooth® cómodo y silencioso con sonido reducido en un 90%
- Tecnología SilentTouch
- Número de botones: 3
- DPI de seguimiento
Valor nominal: 1000 DPI
- Radio de acción: 400-4000 Dpi
- Rueda de desplazamiento: Sí, 2D, óptico
- Detalles de batería: 1 x AA
- Radio de acción inalámbrico: 10 metros



bluetooth



unidades
por caja



COD. 29LOGM17BK
COD. LOG. 910-004940

WIRELESS MOUSE M170 BLACK

- Diseño ambidiestro
- Sólida conexión inalámbrica estable a distancias hasta de 10 metros
- Receptor USB
- Hasta 12 meses de duración de batería



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGM17BL
COD. LOG. 910-004800



COD. 29LOGM17RD
COD. LOG. 910-004941

MOUSE M110 SILENT

- Mouse con cable, silencioso, cómodo
- Seguimiento óptico DPI (mín./máx.): 1000±
- Número de botones: 3
- Desplazamiento línea a línea
- Rueda de desplazamiento: Sí, óptico
- Conectividad USB
- Compatibilidad Windows, macOS, Chrome OS™, Linux
- Longitud del cable 1.8 metros



conexión
usb



alámbrico



unidades
por caja



COD. 29LOGM11SN
COD. LOG. 910-006756



COD. 29LOGM11SB
COD. LOG. 910-006662



COD. 29LOGM11SS
COD. LOG. 910-006757



COD. 29LOGM11SR
COD. LOG. 910-006755



COD. 29LOGM170P
COD. LOG. 910-006862



COD. 29LOGM170W
COD. LOG. 910-006864



COD. 29LOGM170C
COD. LOG. 910-006863

MOUSE M170 WIRELESS

- Tecnología de sensor Seguimiento óptico uniforme DPI (mín./máx.): 1000±
- Número de botones: 3
- Compatibilidad con Logi Options+ para Windows y macOS
- Desplazamiento línea a línea
- Rueda de desplazamiento: Sí, 2D, óptico
- Batería: 12 meses
- Detalles de batería: 1 x AA (incluida)
- Tipo de conexión: inalámbrica de 2.4GHz
- Radio de acción inalámbrico: 10 metros
- Conexión/Encendido: Sí, interruptor de encendido/apagado



bluetooth



unidades
por caja

SIGNATURE M650 WIRELESS MOUSE

- Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech
- Valor nominal: 400DPI
- Valor máximo: Up to 4000
- Número de botones: 5 (click izquierdo/derecho, retroceso/avance, botón rueda con click de botón central)
- Tipo de baterías: 1 batería AA (incluida)
- Tipo de conexión: Receptor USB Logi Bolt
- Tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Radio de acción inalámbrico de 10 m
- Compatible con Logitech Options en macOS 10.15 o posteriores y Windows® 10 o posteriores
- Altura: 107,19 mm
- Ancho: 61,80 mm
- Profundidad: 37,8 mm
- Peso: 101,2 g



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGM650G
COD. LOG. 910-006250



COD. 29LOGM650P
COD. LOG. 910-006251



COD. 29LOGM650W
COD. LOG. 910-006252



COD. 29LOGM65LG
COD. LOG. 910-006231



COD. 29LOGM65LW
COD. LOG. 910-006233

SIGNATURE M650 LARGE WIRELESS MOUSE

- Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech
- Valor nominal: 400dpi
- Valor máximo: Up to 4000
- Número de botones: 5 (click izquierdo/derecho, retroceso/avance, botón rueda con click de botón central)
- Tipo de baterías: 1 batería AA (incluida)
- Conexión: Receptor USB Logi Bolt
- Tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Radio de acción inalámbrico de 10 metros
- Compatible con Logitech Options en macOS 10.15 o posteriores y Windows® 10 o posteriores
- Altura: 118,19 mm
- Ancho: 65,63 mm
- Profundidad: 41,52 mm
- Peso: 111,2 g



inalámbrico



4 unidades por caja



SIGNATURE M650 LARGE LEFT WIRELESS MOUSE

- Tecnología de sensor: seguimiento óptico avanzado de logitech
- Valor nominal: 400 dpi
- Valor máximo: hasta 4000
- Desplazamiento con botón rueda smartwheel
- Conecta al instante usando bluetooth de bajo consumo o un receptor usb logi bolt.
- Radio de acción inalámbrico de 10 metros
- Tecnología silenttouch exclusiva de Logitech
- Botones laterales personalizables
- Número de botones: 5
- Hasta 24 meses de duración de la batería incluye una batería AA
- Hecho con plástico reciclado
- Compatible con Logitech Options en macOS 10.15 o posteriores y Windows® 10, 11, o posteriores



COD. 29LOGM65LZ
COD. LOG. 910-006234



inalámbrico



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29LOGM720B
COD. LOG. 910-004790

M720 TRIATHLON MULTIDEVICE MOUSE

- Compatible con Mac, Windows o posterior, Chrome OS, Linux
- Desplazamiento super rápido
- Permite configurar y asignar tareas específicas a los botones
- Tecnología Easy-Switch, empareja tu mouse con 3 computadoras, luego alterna fácilmente entre ellos con sólo pulsar un botón
- Hasta 24 Meses de duración de batería



conexión
usb



bluetooth



4 unidades
por caja

WIRELESS MOUSE M185

- Plug and play
- Forma estilizada y cómoda
- Nano receptor
- Ideal para notebooks, ultrabooks,
- Hasta 12 meses de batería
- Compatible con Mac, Windows, Chrome OS, Linux



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGM18BK
COD. LOG. 910-002225



COD. 29LOGM18RD
COD. LOG. 910-003635



COD. 29LOGM18BL
COD. LOG. 910-003636



COD. 29LOGM28BK
COD. LOG. 910-004284



COD. 29LOGM28GR
COD. LOG. 910-004285



COD. 29LOGM28RD
COD. LOG. 910-004286



COD. 29LOGM28BL
COD. LOG. 910-004361

IRELESS MOUSE M280

ig and play
 rma estilizada y cómoda
 ino receptor
 eal para notebooks, ultrabooks,
 ista 18 meses de batería
 mpatible con Mac, Windows, Chrome
 S, Linux



onexión
 usb



inalámbrico



4 unidades
 por caja

MOUSE PEBBLE 2 M350S

- Número de botones: 3
- Tecnología de sensor: Seguimiento óptico de alta precisión
- Rango de dpi: 400
- 4000dpi (totalmente ajustable con incrementos de 100 DPI)
- Valor nominal: 1000 DPI
- Tipo de conexión: Tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Dimensiones: altura: 106,7 mm, ancho: 58,7 mm, profundidad: 26,62 mm
- Peso (incluidas las baterías): 76g
- Compatible con receptor USB Logi Bolt (no incluido)
- Radio de acción inalámbrico: 10 metros
- Conexión / Encendido: conmutador de encendido/apagado
- Indicador luminoso, 3 canales Bluetooth Easy Switch



inalámbrico



unidades
 por caja



COD. 29LOGM350R
COD. LOG. 910 007048



COD. 29LOGM350S
COD. LOG. 910 007047



MX ERGO WIRELESS TRACKBALL

- Compatible con Mac, Windows 8 o posterior
- Bluetooth
- Compatible con FLOW, puedes navegar y compartir archivos entre computadoras**
- Bisagra ajustable exclusiva permite elegir el mejor ángulo entre 0° y 20° para una posición más natural de la mano
- Cambia la velocidad y precisión del cursor por un control más óptimo
- Batería recargable. Hasta 4 meses de duración con una carga completa, un minuto de carga proporciona hasta un día de uso



conexión
usb



bluetooth



4 unidades
por caja



COD. 29LOGMXERG
COD. LOG. 910-005177



MOUSE MX MASTER 3

- Tecnología de sensor: Alta precisión Darkfield
- Valor nominal: 1000 DPI
- Dpi 200 a 4000 DPI (ajutable en incrementos de 50 DPI)
- 7 botones
- Rueda de desplazamiento con cambio automático
- Desplazamiento electromagnético MagSpeed™ - 1.000 líneas en un segundo
- Botón rueda para el pulgar
- Botón de gestos
- Receptor USB Unifying
- Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4GHz
- Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 m
- Batería recargable Li-Po (500mAh)
- Consigue tres horas de uso con un minuto de carga rápida
- Windows® 10,11 o posterior, macOS 10.15 o posterior, Chrome OS™, Linux
- Software opcional: Logitech Options y Logitech Flow



COD. 29LOGMXM3G
COD. LOG. 910-006561



inalámbrico



conexión
usb



4 unidades
por caja

MOUSE TRACKBALL ERGO M575S LOGITECH

- Certificado por ergónomos para mantener la mano y el antebrazo relajados
- Tecnología del sensor: Seguimiento óptico
- Valor nominal: 400 DPI
- Valor máximo: Hasta 2000 DPI
- Número de botones: 5
- Número de botones personalizables: 3
- Tipo de baterías: 1 batería AA (incluida)
- Duración de baterías: Hasta 18 meses
- Receptor USB
- Tecnología Bluetooth Low Energy
- Radio de acción inalámbrico de 10 metros



bluetooth



unidades
por caja



COD. 29LOGM575B
COD. LOG. 910-007031



MOUSE MX VERTICAL LOGITECH

- Mouse ergonómico avanzado que combina un diseño basado en la ciencia con el rendimiento superior
- Diseñado para reducir la tensión muscular, disminuir la presión de la muñeca y mejorar la postura
- Exclusivo ángulo vertical de 57° reduce la presión en la muñeca, mientras que el pulgar se posiciona cómodamente en el apoyo para el pulgar
- Cuenta con un sensor de alta precisión de 4000 DPI
- Batería cargada por completo durante hasta cuatro meses y obtén tres horas de uso con una carga rápida de un minuto. Usa cable USB-C para recargar la batería
- Conéctate a través del cable de carga USB-C incluido, el receptor Logitech Unifying o Bluetooth



bluetooth



unidades
por caja



COD. 29LOGMMXTG
COD. LOG. 910-005449

MOUSE INALÁMBRICO PEBBLE M350

- Con forma natural, cabe en un bolsillo o una bolsa y se adapta perfectamente a la mano
- Clicks y desplazamiento silenciosos
- Tecnología inalámbrica: Receptor Logitech Unifying o tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Radio de acción de hasta 10 metros
- Tecnología de sensor: Seguimiento óptico de alta precisión
- Resolución de sensor: 1000DPI
- Número de botones: 3



COD. 29LOGM350P
COD. LOG. 910-005769



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja

MOUSE LIFT ERGONÓMICO VERTICAL

- Mouse ergonómico vertical
- Bluetooth® de bajo consumo o receptor USB Logi Bolt incluido
- Clicks silenciosos
- Rueda inteligente magnética silenciosa
- 4 botones personalizables
- Easy witch y multidispositivo



conexión
usb



bluetooth



4 unidades
por caja



COD. 29LOGLIFVG
COD. LOG. 910-006466

COD. 29LOGLIFVW
COD. LOG. 910-006469

COD. 29LOGLIFVP
COD. LOG. 910-006472



COD. 29LOGVERTI
COD. LOG. 910-005447



MOUSE MX ERGONÓMICO VERTICAL

- Receptor Unifying
- Requiere: Puerto USB disponible
- Compatible con Windows® 10 o posterior, Windows 8, Windows 7, macOS X 10.13.6 o posterior
- Tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Valor nominal: 1000DPI y 1600DPI
DPI (valor mínimo y máximo): De 400 a 4000DPI (ajustable en incrementos de 50 DPI)
- Batería recargable Li-Po (240mAh)
- Rango de funcionamiento 10 metros



conexión
usb



bluetooth



4 unidades
por caja

MOUSE LIFT ZURDO ERGONÓMICO

- Mouse ergonómico vertical
- Bluetooth® de bajo consumo o receptor USB Logi Bolt incluido
- Clicks silenciosos
- Rueda inteligente magnética silenciosa
- 4 botones personalizables
- Easy witch y multidispositivo



conexión
usb



bluetooth



4 unidades
por caja

COD. 29LOGLIFZN

COD. LOG. 910-006467



MOUSE ERGO M575

- Trackball inalámbrico accionado con el pulgar, para confort prolongado
- Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech
- Valor nominal: 400 DPI
- Valor máx.: Hasta 2000
- Número de botones: 5 (click izquierdo/derecho, retroceso/avance, botón rueda con click de botón central)
- Tipo de baterías: 1 batería AA (incluida)
- Duración de la batería con el receptor USB: hasta 24 meses
- Duración de la batería con Bluetooth: hasta 20 meses
- Radio de acción inalámbrico: Radio de acción inalámbrico de 10 metros
- Requisitos del sistema: Windows 8, 10 o posterior / macOS 10.13 o posterior



conexión
usb



bluetooth



4 unidades
por caja

COD. 29LOGMX575
COD. LOG. 910-005869

MOUSE INALÁMBRICO POP CON BOTÓN EMOJI

- Seguimiento óptico de alta precisión Logitech
- Rango de DPI: 1000-4000, valor nominal 1000DPI
- Número de botones: 4 (clic izquierdo/derecho, botón rueda con clic de botón central, botón superior)
- Botón superior personalizable con software de emojis
- 3 canales Easy-Switch™, conexión simultánea entre 3 dispositivos
- Conmutador de encendido/apagado con tecnología de ahorro de energía
- Logitech Flow
- Tipo de baterías: 1 batería AA (incluida)
- Duración de baterías: Hasta 24 meses
- Tecnología Bluetooth de bajo consumo (5.1)
- Compatible con receptor USB Logi Bolt
- Radio de acción inalámbrico: Radio de acción inalámbrico de 10 metros
- Compatible con Windows, macOS, iPad, iOS, Chrome OS y Android



COD. 29LOGMPOPA
COD. LOG. 910-006549



COD. 29LOGMPOPL
COD. LOG. 910-006550



COD. 29LOGMPOPR
COD. LOG. 910-006551



inalámbrico



10 unidades por caja

TECLADO POP KEYS CON EMOJIS



COD. 29LOGKPOPR
COD. LOG. 920-010716



COD. 29LOGKPOPL
COD. LOG. 920-010714



COD. 29LOGKPOPA
COD. LOG. 920-010713

- Tecnología inalámbrica Bluetooth de bajo consumo (Bluetooth 5.1)
- Diseño compacto
- Radio de acción inalámbrico: 10m
- Interruptores mecánicos (Brown táctiles)
- Logitech Options para Windows 10 o posteriores / macOS 10.8 o posteriores
- Logitech Flow
- Batería: 2 x AAA
- Duración de baterías: 36 meses
- Indicadores luminosos (LED): LED de carga, 3 LED de canal Bluetooth, LED de bloqueo de mayúsculas
- Botones/Teclas especiales: 12 accesos directos FN que incluyen teclas multimedia, voz a texto, silencio de micrófono, recorte de pantalla
- 3 canales Easy-Switch™, conexión simultánea entre 3 dispositivos
- 4 teclas de accesos directos de emojis (+4 teclas de emojis adicionales para intercambio), 1 tecla de menú de emojis
- Conmutador de encendido/apagado con tecnología de ahorro de energía
- Compatible con Windows, macOS, iPad, iOS, Chrome OS y Android



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGMKPIR
COD. LOG. 920-013053



COD. 29LOGMKPIL
COD. LOG. 920-013054



COD. 29LOGMKPIG
COD. LOG. 920-013052



COD. 29LOGMKPIB
COD. LOG. 920-013055

POP ICON COMBO TECLADO + MOUSE (ESP) LOGITECH

- Teclado y mouse inalámbricos elegantes, compactos y personalizables
- Compatibles con la aplicación Logi Options+ en Windows y macOS

Teclado

- Tipo de baterías: 2x AAA (incluidas)
- Duración de baterías: hasta 36 meses
- 4 teclas de acción personalizables adicionales
- Diseño con doble impresión (Windows/Mac)
- Teclas Easy-Switch (se pueden conectar 3 dispositivos multisistema operativo)
- Conmutador de encendido/apagado
- Indicadores de bloqueo de mayúsculas y carga de batería
- Compatible con el mouse con tecnología Logitech Flow

Mouse

- Tipo de baterías: 1 AA (incluido)
- Duración de baterías: hasta 24 meses
- Tecnología del sensor: Seguimiento óptico
- Valor nominal: 400 DPI, máximo hasta 400
- Número de botones: 2 (superior, botón rueda con click de botón central)
- Clics silenciosos



unidades
por caja

POP KEYS WIRELESS MECHANICAL KEYBOARD WITH EMOJI KEYS

- Teclado mecánico inalámbrico con teclas de emojis personalizables
- Tecnología inalámbrica Bluetooth de bajo consumo (Bluetooth 5.1)
- Radio de acción inalámbrico: 10 metros
- Interruptores mecánicos (Brown táctiles)
- Batería: 2 x AAA
- Duración de baterías: 36 meses
- Indicadores luminosos (LED): de carga, de canal Bluetooth, de bloqueo de mayúsculas
- Botones/Teclas especiales: 12 accesos directos FN que incluyen teclas multimedia, voz a texto, silencio de micrófono, recorte de pantalla 2 Requiere Logi Options+, disponible para Windows y macOS en www.logitech.com
- 3 canales Easy-Switch™
- 4 teclas de accesos directos de emojis (+4 teclas de emojis adicionales para intercambio), 1 tecla de menú de emojis
- Conmutador de encendido/apagado con tecnología de ahorro de energía
- Compatibilidad con Logi Options+ para Windows y macOS



bluetooth



unidades por caja



COD. 29LOGKPOPG
COD. LOG. 920-011518



COD. 29LOGKLOPG
COD. LOG. 920-011519



COD. 29LOGMXMEG
COD. LOG. 920-010845

KEYBOARD MX MECHANICAL

- MX mechanical de tamaño normal con teclado numérico integrado
- Bluetooth de bajo consumo conexión inalámbrica
- Receptor USB Logi Bolt (incluido)
- Compatibilidad con diversos sistemas operativos
- Easy switch
- 15 días con carga completa
- Hasta 10 meses con la retroiluminación apagada
- Cubierta superior de aluminio
- Teclas con retroiluminación
- Compatibilidad USB-A a USB-C



conexión usb



bluetooth



unidades por caja



COD. 29LOGMXMMG
COD. LOG. 920-010846

KEYBOARD MX MECHANICAL MINI

- Teclado iluminado minimalista de alto desempeño
- Bluetooth de bajo consumo conexión inalámbrica
- Receptor USB Logi Bolt (incluido)
- Compatibilidad con diversos sistemas operativos
- Easy switch
- 15 días con carga completa
- Hasta 10 meses con la retroiluminación apagada
- Cubierta superior de aluminio
- Teclas con retroiluminación
- Compatibilidad USB-A a USB-C



conexión
usb



bluetooth



unidades
por caja

K650 WIRELESS KEYBOARD ESPAÑOL

- Tecnología inalámbrica Bluetooth® de bajo consumo (Bluetooth 5.1) o receptor USB Logi Bolt
- Radio de acción inalámbrico 10 metros
- Duración de la batería: 36 meses
- Indicadores luminosos: bloqueo de mayúsculas, tecla de conexión y estado de baterías
- Reposamanos integrado
- Resistente a salpicaduras*, fácil de limpiar



COD. 29LOGK650G
COD. LOG. 920-010910



COD. 29LOGK650W
COD. LOG. 920-010964



inalámbrico



unidad
por caja



COD. 29LOGKY120
COD. LOG. 920-004422

KEYBOARD K120

- Compatible con Windows XP o posterior, Linux
- Uso agradable y silencioso
- Con teclado numérico
- Caracteres grandes y claros
- Diseño resistente a salpicaduras
- Conexión USB, Plug and play



conexión
usb



alámbrico



4 unidades
por caja

TECLADO MX KEYS MINI ESPAÑOL

- Conexión mediante tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Teclas con función Easy-Switch para conectar 3 dispositivos y alternar fácilmente entre ellos
- Radio de acción inalámbrico de 10 metros
- Sensores de proximidad de las manos que activan la retroiluminación
- Sensores de luz ambiental que ajustan el brillo de la retroiluminación
- Recargable por USB-C. Una carga completa dura 10 días (o hasta 5 meses con la retroiluminación desactivada)
- Conmutador de encendido/apagado
- Indicadores luminosos de bloqueo de mayúsculas y carga de batería
- Compatible con: Windows 10, 11 o posteriores / macOS 10.15 o posteriores / Chrome OS™ / Linux® / iOS 13.4 o posteriores / iPadOS 14 o posteriores / Android™ 5.0 o posteriores



inalámbrico



4 unidades por caja



COD. 29LOGMXKMN
COD. LOG. 920-010476



COD. 29LOGMXKMW
COD. LOG. 920-010477



COD. 29LOGMXKMP
COD. LOG. 920-010478



COD. 29LOGK950G
COD. LOG. 920-012432



COD. 29LOGK950B
COD. LOG. 920-012593

SIGNATURE SLIM KEYBOARD K950 ESPAÑOL LOGITECH

- Teclado con baterías 2 AAA (incluidas) No recargables, alcalinas
- Duración de baterías: 36 meses
- Teclado tamaño normal con teclado numérico
- Patas inclinables (para un ángulo de escritura de 8 grados)
- Botón de encendido/apagado
- Indicadores luminosos de bloqueo de mayúsculas, baterías y teclas Easy-Switch
- Diseño impreso multisistema operativo (Windows / Mac / Chrome)
- Teclas Easy-Switch (se pueden conectar 3 dispositivos multisistema operativo)
- Compatibilidad con tipo de conexión Receptor USB Logi Bolt (incluido)
- Tecnología Bluetooth® Low Energy (Bluetooth 5.1)
- Radio de acción inalámbrico 10 metros



bluetooth



conexión USB



unidades por caja



COD. 29LOGMKMW
COD. LOG. 920-009296

MX KEYS ADVANCED WIRELESS ILLUMINATED KEYBOARD

- Conexión mediante receptor USB incluido o tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Teclas con función Easy-Switch para conectar tres dispositivos y alternar fácilmente entre ellos
- Radio de acción inalámbrico de 10 metros
- Recargable por USB-C. Una carga completa dura 10 días (o hasta 5 meses con la retroiluminación desactivada)
- Requisitos del sistema: Windows 8 o posterior / macOS 10.12 o posterior / Linux



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja

KEYBOARD ERGO K860E

- Receptor USB de 2,4GHz
- Bluetooth® 5.0
- 2 baterías AAA
- Radio de acción inalámbrico de 10 metros
- Requisitos del sistema: Windows® 8,10 o posterior / macOS 10.13 o posterior



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGK860E
COD. LOG. 920-009845



K780 MULTI-DEVICE WIRELESS KEYBOARD

- Mac, iOS, Windows XP o posterior, Android, Chrome OS
- Teclado para computadora, teléfono o tablet
- Compatible con FLOW, puedes navegar y compartir archivos entre computadoras**
- Estructura cómoda y silenciosa
- Reconoce el tipo de dispositivo conectado
- Base de goma integrada para dispositivos móviles
- Conexión inalámbrica con un radio de hasta 10 metros
- Teclado numérico
- Hasta 24 meses de duración de batería



COD. 29LOGKY780
COD. LOG. 920-008026



conexión
usb



bluetooth



batería



4 unidades
por caja

K835 TKL MECHANICAL

- Diseño compacto sin teclado numérico
- USB con cable
- Interruptores mecánicos rojos o azules
- Patas con inclinación ajustable
- Carcasa de aluminio anodizado
- 12 teclas FN de doble función
- Requisitos del sistema: Windows® 7, 8, 10 o posterior



conexión
usb



alámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGKG835
COD. LOG. 920-010085

MX KEYS MINI COMBO FOR BUSINESS LOGITECH



COD. 29LOGMKKMB
COD. LOG. 920-011053

- Diseño moderno y minimalista que amplía el espacio de trabajo y aumenta la productividad
- Retroiluminación inteligente - Los sensores de proximidad de las manos activan la retroiluminación. Los sensores de luz ambiental ajustan el brillo de la retroiluminación
- Teclas esférica cóncava para pulsaciones perfectas
- El sensor Logitech Darkfield™ hace seguimiento en prácticamente cualquier superficie
- Tecnología inalámbrica con dos formas de conexión: Receptor USB Logi Bolt y tecnología inalámbrica Bluetooth® de bajo consumo
- Cambio entre hasta tres computadoras emparejadas mediante teclas Easy-Switch™
- Teclas de acceso rápido para personalizar y crear accesos directos
- 6 botones personalizables
- Batería recargable Li-Po (1500 mAh, 500mAh)
- Radio de acción inalámbrico 10 metros
- Teclado: batería recargable Li-Po (1500mAh). 10 días con una carga completa Mouse: batería Li-Po (500 mAh) recargable por USB-C; 70 días con una carga completa

WAVE KEYS FOR BUSINESS LOGITECH

- Teclado ergonómico con diseño ondulado y reposamanos
- Tecnología inalámbrica
- Receptor USB-A Logi Bolt
- Versión Bluetooth Low Energy (BLE): 5.1
- Radio de acción inalámbrico: hasta 10 metros
- Baterías: Alcalinas, 2 pilas AAA
- Duración de baterías: hasta 36 meses
- Compatibilidad con Logi Options+ para Windows y macOS



bluetooth



unidades
por caja



COD. 29LOGWAVE
COD. LOG. 920-012325



bluetooth



unidades
por caja

K380 MULTI-DEVICE BLUETOOTH KEYBOARD

- Compatible con Mac, Windows 7 o posterior, Chrome OS, Android, iPad o iPhone, Apple TV
- Bluetooth
- Compatible con FLOW, *puedes navegar y compartir archivos entre computadoras***
- Easy-Switch para conectar hasta 3 dispositivos
- Teclas de acceso rápido para cambiar de dispositivo
- Diseño compacto y ligero
- Hasta 10 metros de rango
- Hasta 24 meses de duración de batería



COD. 29LOG380BK
COD. LOG. 920-007562



conexión
usb



bluetooth



batería



4 unidades
por caja



COD. 29LOGKWGSE
COD. LOG. 920-012278



COD. 29LOGKWBSE
COD. LOG. 920-012279

SERIE ERGO WAVE KEYS LOGITECH

- Aplicación de personalización
- Supported by Logi Options+ App on Windows® and macOS
- Tipo de baterías: 2x AAA (incluidas)
- Duración de baterías: hasta 36 meses
- Diseño compacto con teclado numérico
- Diseño con doble impresión (Windows/Mac)
- Teclas Easy-Switch (se pueden conectar 3 dispositivos multisistema operativo)
- Patas ajustables (+4 grados)
- Botón de encendido/apagado
- Indicadores luminosos de bloqueo de mayúsculas y carga de batería
- Compatible con mouse dotado de tecnología Logitech Flow



bluetooth



batería



unidades
por caja

K380 MULTI-DEVICE BLUETOOTH KEYBOARD

- Compatible con Mac, Windows 7 o posterior, Chrome OS, Android, iPad o iPhone, Apple TV
- Bluetooth
- Compatible con FLOW, *puedes navegar y compartir archivos entre computadoras***
- Easy-Switch para conectar hasta 3 dispositivos
- Teclas de acceso rápido para cambiar de dispositivo
- Diseño compacto y ligero
- Hasta 10 metros de rango
- Hasta 24 meses de duración de batería



COD. 29LOGK380W
COD. LOG. 920-009595



conexión
usb



bluetooth



batería



4 unidades
por caja



COD. 29LOGK380G
COD. LOG. 920-011783



COD. 29LOGK380R
COD. LOG. 920-011785

PEBBLE KEYS 2 K380S LOGITECH

- Teclado en español
- Diseño delgado, liviano y minimalista
- Emparejamiento multidispositivo (hasta 3 dispositivos)
- Teclas de acceso directo Fn personalizables con Logi Options +
- Tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Compatible con receptor USB Logi Bolt (no incluido)
- Radio de acción inalámbrico: 10 metros
- Pilas 2 x AAA (baterías alcalinas);
- Botón de encendido/apagado
- Duración de baterías: 36 meses 6 dispositivos
- Conexión / Encendido: conmutador de encendido/apagado
- Indicador luminoso LED de carga y 3 canales Bluetooth Easy-Switch



bluetooth



batería



unidades
por caja



COD. 29LOGM470P
 COD. LOG. 920-011312

SLIM WIRELESS KEYBOARD Y MOUSE COMBO MK470

Teclado y ratón inalámbricos slim combo mk470
RATÓN

- Sensor de seguimiento óptico de alta precisión
- Resolución de sensor: 1000DPI
- Número de botones: 3
- Botón rueda: Sí - Mecánico
- Botones de desplazamiento: Botón central
- Duración de pilas del ratón: 18 meses
- Tipo de pilas del ratón: 1 AA

TECLADO

- Duración de pilas del teclado: 36 meses
- Tipo de pilas del teclado: 2 AAA
- Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 m
- Tecnología inalámbrica: Nano receptor Logitech



conexión
usb



inalámbrico



pilas



unidades
por caja

TECLADO GAMING G713 TACTILE

- Teclado con 87 teclas y sin sección numérica para juegos
- Interruptores mecánicos RGB individuales
- Teclas de PBT de doble moldeo
- Controles multimedia incluido control giratorio de volumen
- Iluminación de perímetro con 16 LED bajo la placa
- Control de brillo
- Cable extraíble USB-C a USB-A - 1,8 m
- Incluye Reposamanos
- Requisitos del sistema Windows 10 o posterior / macOS 10.15 o posterior / iPadOS 13.4 o posterior / iOS 14 o posterior



alámbrico



conexión
usb



unidad
por caja



COD. 29LOGKG713
 COD. LOG. 920-010413



WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

- Compatible con Windows XP o posterior
- Inalámbrico con un radio de hasta 10 metros
- Diseño minimalista, teclado ultrafino, teclas planas, compacto, escritura silenciosa
- Touchpad multitoque de 9 cm integrado



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGKM400
COD. LOG. 920-007123



COD. 29LOGK380B
COD. LOG. 920-011784

PEBBLE KEYS 2 K380S

- Teclado en español
- Diseño delgado, liviano y minimalista
- Emparejamiento multidispositivo (hasta 3 dispositivos)
- Teclas de acceso directo Fn personalizables con Logi Options +
- Tecnología Bluetooth de bajo consumo
- Compatible con receptor USB Logi Bolt (no incluido)
- Radio de acción inalámbrico: 10 metros
- Pilas 2 x AAA (baterías alcalinas);
- Botón de encendido/apagado
- Duración de baterías: 36 meses 6 dispositivos.
- Conexión / Encendido: conmutador de encendido/apagado
- Indicador luminoso LED de carga y 3 canales Bluetooth Easy-Switch



bluetooth



batería



unidades
por caja

TECLADO MX KEYS S GRAFITO ESPAÑOL

- Batería recargable de Li-Po (1500mAh)
- Tecnología Bluetooth de bajo consumo o el receptor USB Logi Bolt
- Teclas de cambio fácil para conectar hasta tres dispositivos y alternar entre ellos con solo pulsar un botón
- Sensores de proximidad de las manos que activan la retroiluminación
- Sensores de luz ambiental que ajustan el brillo de la retroiluminación
- Recargable por USB-C.
- Conmutador de encendido/apagado
- Indicadores luminosos de bloqueo de mayúsculas y carga de batería
- Radio de acción inalámbrico de 10 metros



inalámbrico



unidades
por caja



COD. 29LOGKMXSG
COD. LOG. 920-011561

MK295 SILENT WIRELESS COMBO

- Tecnología SilentTouch
- Altura de teclado ajustable
- Diseño resistente a salpicaduras
- Tecnología inalámbrica de 2,4GHz (10 metros)
- Nano receptor USB
- 2 pilas AAA (alcalinas)
- Mouse de forma contorneada y compacta
- Control preciso y uniforme del cursor
- Botón de encendido/apagado
- 1 pila AA (alcalina)
- Requisitos del sistema: Windows® 10,8,7 o posterior /Chrome OS™



COD. 29LOGMK295
COD. LOG. 920-009792



conexión
usb



inalámbrico



10 unidades
por caja



COD. 29LOGMK120
COD. LOG. 920-004428

MK 120 DESKTOP LOGITECH

- Compatible con Windows vista o posterior
- Estructura cómoda, teclas planas y silenciosas, diseño standar
- Desplazamiento uniforme con mouse óptico de alta definición



conexión
usb



alámbrico



4 unidades
por caja

MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

- Compatible con Windows 7 o posterior, Chrome OS, Linux
- Tecnología inalámbrica fiable con receptor USB
- Diseño resistente a salpicaduras
- Hasta 36 meses de duración de batería teclado y 12 meses del mouse



COD. 29LOGMK235
COD. LOG. 920-007901



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja

WIRELESS COMBO MK270 LOGITECH

- Compatible con Windows XP o posterior, Chrome OS
- 8 botones de acceso rápido para música, correo electrónico, etc.
- Conexión fiable de hasta 10 metros
- Hasta 36 meses de duración de batería de teclado y 12 meses de mouse



conexión
usb



inalámbrico



10 unidades
por caja



COD. 29LOGMK270
COD. LOG. 920-004432

WIRELESS COMBO MK345 LOGITECH

- Compatible con Windows XP o posterior, Chrome OS
- Teclado con distribución de tamaño normal y 12 teclas F mejoradas para control de medios
- Conexión fiable de hasta 10 metros
- Hasta 36 meses de duración de batería de teclado y 18 meses de mouse



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGMK345
COD. LOG. 920-007820

WIRELESS COMBO MK540 ADVANCED

- Compatible con Windows XP o posterior, Chrome OS
- 8 botones de acceso rápido para música, correo electrónico, etc.
- Conexión fiable de hasta 10 metros
- Hasta 36 meses de duración de batería de teclado y 12 meses de mouse



conexión
usb



inalámbrico



4 unidades
por caja



COD. 29LOGMK540
COD. LOG. 920-008673



COD. 29LOGMK850
 COD. LOG. 920-008659

COMBO MK850 PERFORMANCE

- Compatible con Windows XP o posterior, Chrome OS
- Teclado con cifrado inalámbrico
- Conexión fiable de hasta 10 metros
- Hasta 36 meses de duración de batería de teclado y 24 meses de mouse
- Mouse con 8 botones de acceso rápido



conexión usb



inalámbrico



4 unidades por caja

MK220 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

- Diseño compacto con todas las teclas estándar y un teclado numérico
- Conexión inalámbrica fiable de 2,4GHz con un alcance hasta 10 metros
- Hasta 24 meses de duración de las pilas del teclado y 5 meses de las del mouse
- Compatible con Windows 7 o posterior



COD. 29LOGMK220
 COD. LOG. 920-004430



conexión usb



inalámbrico



pilas



4 unidades por caja



COD. 29LOGK270B
 COD. LOG. 920-004426

WIRELESS KEYBOARD K270 LOGITECH

- Teclado tamaño normal incluye un teclado numérico y ocho prácticos accesos directos
- Tipo de conexión Protocolo Logitech Unifying 2,4GHz
- Alcance inalámbrico: > 10 metros de alcance inalámbrico
- Batería: 18 meses
- Batería: 2 AAA, incluidas
- Teclas de acceso rápido
- Duración de las teclas hasta 5 millones de pulsaciones
- Plug and Play



inalámbrico



unidades por caja



COD. 29LOGMK470
 COD. LOG. 920-009266

SLIM WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO MK470

Teclado y ratón inalámbricos slim combo mk470

RATÓN

- Tecnología de sensor: Seguimiento óptico de alta precisión
- Resolución de sensor: 1000DPI
- Número de botones: 3
- Botón rueda: Sí - Mecánico
- Botones de desplazamiento: Botón central
- Duración de pilas del ratón: 18 meses
- Tipo de pilas del ratón: 1 AA

TECLADO

- Duración de pilas del teclado: 36 meses
- Tipo de pilas del teclado: 2 AAA
- Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 m
- Tecnología inalámbrica: Nano receptor Logitech



conexión
usb



inalámbrico



pilas



4 unidades
por caja

G840 MOUSE PAD PARA JUEGOS XL LOGITECH

- Altura: 400 x 900 mm
- Perfil bajo: 3 mm
- La textura de la superficie está adaptada al desempeño del mouse Logitech G
- La base de goma se mantiene en su lugar para concentrarse y controlar el juego



unidades
por caja



COD. 29LOGMP840
 COD. LOG. 943-000776



COD. 29LOGMP640
 COD. LOG. 943-000797

G640 MOUSE PAD LOGITECH

- Tamaño grande, 400 x 460 mm, profundidad: 3 mm para más espacio y movimiento del mouse
- La base de goma se mantiene en su sitio para un juego intenso
- Textura de superficie optimizada para mouse Logitech G para un desempeño de juego



unidades
por caja

MOUSE PAD STUDIO SERIES

- Suave alfombrilla de mouse para un deslizamiento fácil y confortable
- Altura: 200mm
- Ancho: 230mm
- Grosor: 2mm
- Peso: 73g
- 100% Poliéster reciclado: superficie y capa interior (16% del peso total)
- Base antideslizante: 72% caucho natural
- Bordos que no se deshilachan: nylon + poliéster



50 unidades por caja



COD. 29LOGMPSSN
COD. LOG. 956-000035




COD. 29LOGMPSSP
COD. LOG. 956-000037



COD. 29LOGMPSSC
COD. LOG. 956-000038



COD. 29LOGMDESG
COD. LOG. 956-000047



COD. 29LOGMDESL
COD. LOG. 956-000036



COD. 29LOGMDESP
COD. LOG. 956-000048

DESK MAT STUDIO SERIES

- Atractiva y confortable alfombrilla de escritorio con base antideslizante
- Diseño resistente a salpicaduras
- Altura: 300mm
- Ancho: 700mm
- Grosor: 2mm
- Peso: 286g
- 100% Poliéster reciclado: superficie y capa interior (16% del peso total)
- Base antideslizante: 72% caucho natural
- Bordos que no se deshilachan: nylon + poliéster




20 unidades por caja

G740 MOUSE PAD LOGITECH


- Tamaño grande, 400 x 460 mm, profundidad: 5 mm para más espacio y movimiento del mouse
- La base de goma se mantiene en su sitio para un juego intenso
- Textura de superficie optimizada para mouse Logitech G para un desempeño de juego



unidades
por caja



COD. 29LOGMP740
COD. LOG. 943-000804



COD. 29LOGMP440
COD. LOG. 943-000790

G440 MOUSE PAD LOGITECH

- Superficie de tela optimizada para desempeño para un seguimiento preciso y uniforme.
- Base de goma se mantiene en su sitio para un juego intenso.
- Textura de superficie optimizada para mouse Logitech G
- Dimensiones altura 280 mm, ancho 340 mm, profundidad: 3 mm




unidades
por caja

G240 MOUSE PAD LOGITECH

- Superficie de tela optimizada para desempeño para un seguimiento preciso y uniforme.
- Base de goma se mantiene en su sitio para un juego intenso.
- Textura de superficie optimizada para mouse Logitech G
- Dimensiones altura 280 mm, ancho 340 mm, profundidad: 1 mm



unidades
por caja



COD. 29LOGMP240
COD. LOG. 943-000783

G640 CLOTH GAMING MOUSE PAD

- Fricción de superficie moderada para mayor control en bajo Dpi
- Textura uniforme con rendimiento de punta a punta
- Perfecto par Mouse gamer
- Base de goma para evitar arrugas en la superficie
- 460 mm de anchura x 400 mm de altura



4 unidades por caja



DD. 29LOGPA640
COD. LOG. 943-000077

MICRÓFONO BLUE YETICASTER USB

- Streaming profesional con micrófono USB Yeti, suspensión antivibraciones Radius III y brazo articulado premium Compass
- Energía requerida/consumo: 5V 150mA
- Frecuencia de muestreo: 48kHz
- Frecuencia de bits: 16 bits
- Cápsulas: 3 cápsulas de condensador de 14 mm exclusivas
- Patrones polares: Cardioide, bidireccional, omnidireccional, estéreo
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz
- SPL máx.: 120dB (THD: 0,5% 1kHz)
- Amplificador de auriculares
- Impedancia: 16 ohmios
- Potencia de salida en vatios reales (RMS): 130 mW
- THD: 0.009%
- Respuesta de frecuencia: 15Hz - 22kHz
- Relación señal/ruido: 100dB
- Plug and play, compatible con PC y Mac
- Rotación: 360°
- Alcance horizontal máximo: 32"



COD. 29LOGYCAST
COD. LOG. 988-000514



conexión USB



unidades por caja

LITRA GLOW LOGITECH

- Luz premium para streaming con tecnología TrueSoft eficaz para iluminar a cualquier equipo de escritorio o portátil
- Rango de temperatura de color 2700K - 6500K (Kelvin)
- Salida máx. de 250 lúmenes optimizada para
- Lente de precisión con componentes ópticos tallados
- Eje telescópico vertical de 101.6 mm
- Extensión horizontal de 50.8 mm
- Soporte giratorio de 360 grados
- Extraíble para acceso a una rosca ¼-20 para montar trípodes estándar
- Compatible con Windows 10 o posterior, macOS 10.14 o posterior y Puerto USB 3.0
- Longitud del cable Cable USB-C a USB-A de 1,5 metros



conexión USB



unidades por caja



COD. 29LOGLITRA
COD. LOG. 946-000031

WIRELESS PRESENTER R400

- Control/presentador inalámbrico con puntero láser
- El radio de acción de 15 metros
- Indicador de estado de baterías
- No requiere software, basta con conectar el receptor a un puerto USB
- Nivel de salida máxima de menos de 1mW



conexión
usb



8 unidades
por caja



COD. 29LOGPR400
COD. LOG. 910-001354

WIRELESS PRESENTER SPOTLIGHT

- Control/presentador inalámbrico con puntero láser
- Tecnología de sensor: Acelerómetro y giroscopio que aprovechan la tecnología 3D de InvenSense
- Funciones de mouse en el aire: El cursor se puede mover mediante gestos y es posible hacer click como en un mouse
- Número de botones: 3
- Indicador LED: Indicador de batería y conectividad



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29LOGSPOLG
COD. LOG. 910-005216

R500S PRESENTADOR INALÁMBRICO LOGITECH

- Tipo de conexión: Conexión inalámbrica
- Bluetooth de bajo consumo y de 2,4GHz
- Láser Clase: Láser 1
- Salida máx.: menos de 0,039 mW
- Batería: 12 meses + 1 semana extra sin puntero láser
- Indicadores luminosos LED de batería y conectividad
- Radio de acción inalámbrico: 20 metros



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29LOGPR500
COD. LOG. 910-006518



COD. 29LOGHZONE
COD. LOG. VC 981-000797

AUDÍFONO HEADSET BT ZONE WIRELESS LOGITECH VC

- Auriculares con Bluetooth® 5.0
- Micrófono volteable para silenciar
- Con supresión activa de ruido que reduce el sonido ambiental no deseado
- Compatibles con carga inalámbrica Qi
- Cable de carga USB-A a C: 130 cm
- Radio de acción inalámbrico: hasta 30 metros
- Micrófono omnidireccional de dos micrófonos MEMS
- Respuesta de frecuencia: 85 ~ 20kHz a -3dB



bluetooth



conexión
USB a C



unidades
por caja

AUDÍFONOS ZONE WIRED LOGITECH VC

- Diseñados con micrófono con cancelación de ruido incorporado y múltiples conexiones
- Adaptador USB-C
- Funcionan con computadoras con Windows, Mac o Chrome y dispositivos móviles con Android o iOS a través de un puerto disponible USB-C o USB-A de 3,5mm
- Dos micrófonos omnidireccionales
- Respuesta de frecuencia: 100-8kHz
- Sensibilidad: -38dBV/Pa (nivel de componente de micrófono)
- Altavoces: Respuesta de frecuencia (modo música): 20-16KHz
- Sensibilidad: 117dB SPL/1 mW/1 kHz (nivel de transductor)
- Tamaño de transductor: 6 mm
- Impedancia de transductor: 16 ohmios



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29LOGZONEB
COD. LOG. 981-001012

ZONE WIRELESS 2 UC, GRAPHITE LOGITECH VC

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Radio de acción inalámbrico hasta 50 metros
- Audífonos con tecnología de inteligencia artificial para llamadas bidireccionales sin ruido
- Micrófono
- Tipo: 5 MEMS omnidireccionales (tanto para ANC como para llamadas)
- Respuesta de frecuencia: 100 ~ 8KHz
- Altavoces
- Respuesta de frecuencia (modo música): 20 ~ 20KHz
- Respuesta de frecuencia (modo de conversación): 100 ~ 8KHz
- Tamaño de transductor: 40 mm
- Batería integrada (ion litio)
- Duración de batería (tiempo en conversación): Hasta 15h (ANC activada), hasta 18h
- Receptor USB-C, USB-A



COD. 29LOGZONE2
COD. LOG. 981-001310



bluetooth



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29LOG650ES
COD. LOG. 981-000518

AUDÍFONO USB STEREO H650E

- Indicador LED de llamada en curso
- Varilla de micrófono giratoria
- Controles integrados en el cable
- Cable plano sin enredos
- Ecuilizador dinámico
- Micrófono con supresión de ruido y cancelación de eco acústico
- Logitech Sound Protection
- Diadema acolchada de piel sintética y almohadillas de piel sintética
- Conexión USB Plug and Play



conexión
usb



alámbrico



6 unidades
por caja

AUDÍFONO ZONE WIRED UNIVERSAL, CERTIFICADO PARA TEAMS PROFESIONAL

- Audífonos USB con micrófono y cable con audio premium para llamadas y música
- Micrófono principal: Unidireccional
- Micrófono secundario: Omnidireccional
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-16 kHz

Bocinas

- Respuesta de frecuencia (modo música): 20 Hz-16 kHz
- Sensibilidad: 99dB ± 3dB a 1000Hz a 30mW, 1 cm
- Longitud del cable 1.9 metros
- Certificación Microsoft Teams



COD. 29LOGZWNWD
COD. LOG. 981-000871



conexión
USB



micrófono
integrado



unidades
por caja



COD. 29LOGWZONE
COD. LOG. 981-000876

AUDÍFONO ZONE WIRED USB PROFESIONAL

- Audífonos USB con micrófono y cable con audio premium para llamadas y música
- Micrófono principal: Unidireccional
- Micrófono secundario: Omnidireccional
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-16 kHz

Bocinas

- Respuesta de frecuencia (modo música): 20 Hz-16 kHz
- Sensibilidad: 99dB ± 3dB a 1000Hz a 30mW, 1 cm
- Longitud del cable 1.9 metros



conexión
USB



micrófono
integrado



13 unidades
por caja



AUDÍFONO WIRELESS BT UNIVERSAL CERTIFICADO M. TEAMS PROFESIONAL

· Audífonos con micrófono Bluetooth

Micrófono

- Matriz omnidireccional de dos micrófonos MEMS
- Respuesta de frecuencia: 85~20kHz a -3dB

Bocinas

- Respuesta de frecuencia: 30~13kHz a -10dB
- Batería integrada de litio compatible con carga inalámbrica
- Duración de la batería (tiempo en conversación): 14 horas (ANC activado), 15 horas (ANC desactivado)
- Certificación Microsoft Teams



bluetooth



micrófono integrado



unidades por caja



COD. 29LOGZWNWT
COD. LOG. 981-000853

AUDÍFONO WIRELESS BT UNIVERSAL PROFESIONAL

· Audífonos con micrófono Bluetooth

Micrófono

- Matriz omnidireccional de dos micrófonos MEMS
- Respuesta de frecuencia: 85~20kHz a -3dB

Bocinas

- Respuesta de frecuencia: 30~13kHz a -10dB
- Batería integrada de litio compatible con carga inalámbrica
- Duración de la batería (tiempo en conversación): 14 horas (ANC activado), 15 horas (ANC desactivado)



bluetooth



micrófono integrado



unidades por caja



COD. 29LOGZNVUC
COD. LOG. 981-000913

AUDÍFONO STEREO USB H570 PROFESIONAL

- Resistencia y ligereza para confort duradera
- Controles integrados fáciles de encontrar
- Audio claro a un precio excelente
- Conexión USB-A

Micrófono (Tx)

- Tipo: ECM direccional
- Respuesta de frecuencia: 100Hz - 18kHz
- Sensibilidad: -47dB ±3dB

Bocinas (Rx)

- Respuesta de frecuencia: 31,5Hz - 20kHz (campo difuso)
- Sensibilidad: 94dB ±3dB a 1kHz, 0,01 m, 0,01W



conexión USB-A



micrófono integrado



20 unidades por caja



COD. 29LOGH570S
COD. LOG. 981-000574



COD. 29LOGHD390
COD. LOG. 981-000014

USB HEADSET H390

- Compatible con Mac, Windows XP o posterior
- Vincha acolchada y almohadillas afelpadas
- Sonido USB digital nítido
- Micrófono giratorio con supresión de ruido
- Controles de audio integrados
- Varilla flexible y giratoria



conexión
usb



micrófono
integrado



16 unidades
por caja

STEREO HEADSET H111

- Compatible con Windows XP o posterior
- Sonido estéreo pleno
- Vincha ajustable
- Micrófono giratorio con supresión de ruido
- Conexión sencilla: Conector único de 3.5 mm



aux 3.5 mm



micrófono
integrado



4 unidades
por caja



COD. 29LOGHD111
COD. LOG. 981-000612

USB HEADSET H151

- Compatible con Mac, Windows XP o posterior
- Vincha ajustable y almohadillas acolchadas para mayor comodidad
- Sonido USB digital nítido
- Micrófono giratorio con supresión de ruido
- Controles de audio integrados en el cable
- Varilla flexible y giratoria
- Conexión 3.5 mm



aux 3.5 mm



micrófono
integrado



4 unidades
por caja



COD. 29LOGHD151
COD. LOG. 981-000587

S 150 DIGITAL USB SPEAKER

- Sonido digital con conexión USB
- Para cualquier PC, notebook o dispositivo portátil
- Parlantes 2.0 con 1,2 Watts RMS
- Volumen y encendido conveniente integrados



conexión
usb



bajo
potente



10 unidades
por caja



COD. 29LOGPS150
COD. LOG. 980-001004



COD. 29LOGPZ407
COD. LOG. 980-001348



SPEAKER Z407

- Total de vatios (peak): 80W
- Total de vatios reales (RMS): 40W
- Subwoofer: 20W
- Altavoces satélite: 2 x 10W
- Entrada de 3.5 mm: 1
- Entrada micro USB: 1
- Bluetooth: 5.0
- Radio de acción inalámbrico de 20 metros
- Duración de baterías de 12 meses (2 baterías AAA incluidas)



2 unidades
por caja

MICRÓFONO BLUE YETI BLACKOUT EDITION

- Desde podcasting profesional hasta grabación de música, Twitch Streaming e incluso videos de YouTube, lleva sus proyectos a calidad de estudio
- 3 cápsulas de condensador de 14 mm
- Control de ganancia, botón de silencio, salida de auriculares con latencia cero
- Fácil configuración
- Compatibilidad PC (Windows7, 8.1, 10), MAC y USB
- Patrones de captación versátiles : Cardioide, Omni, Bidireccional y estéreo
- Frecuencia de respuesta 20Hz - 20kHz
- Potencia de salida 130mW
- Impedancia 16ohms
- Sensibilidad del micrófono 20dB
- Voltaje 5V 150mA



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 290LOGYETIB
COD. LOG. 988-000504

YETI GX LOGITECH

- Micrófono RGB dinámico para gaming con LIGHTSYNC
- Combinando una cápsula dinámica personalizada con software avanzado, este micrófono USB rechaza el ruido y los clics de las teclas, mejora el sonido y garantiza un audio de alta calidad constante mientras transmite
- Frecuencia de muestreo: 24 bits/96kHz
- Patrón polar: Supercardiode
- Respuesta de frecuencia: 60Hz - 18.5kHz
- SPL máx.: 135dB (THD 1% kHz)
- Conector: USB-C a USB-A
- Relación señal/ruido: 78dB
- Iluminación: RGB de dos zonas con LIGHTSYNC
- Montaje: Soporte incluido o brazo articulado (requiere el adaptador incluido)



COD. 29LOGYETGX
COD. LOG. 988-000568



unidades
por caja



COD. 29LOGMSONB
COD. LOG. 988-000510

COD. 29LOGMSONW
COD. LOG. 988-000511

MICRÓFONO BLUE SNOWBALL ICE USB

- La forma más rápida y fácil de obtener sonido de alta calidad para grabación y transmisión. Impulsado por una cápsula de condensador cardioide
- Frecuencia de muestreo: 44.1kHz
- Frecuencia de bits: 16 bits
- Cápsulas: Una cápsula de condensador
- Patrones polares: Cardioide
- Respuesta de frecuencia: 40Hz - 18kHz
- Dimensiones: 325 mm (circunferencia)
- Compatible con WINDOWS®10 o posterior USB 1.1/2.0/3.0, macOS 10.14 o posterior USB 1.1/2.0/3.0



conexión
USB



unidades
por caja

MICRÓFONO BLUE YETI NANO SHADOW GREY

- Micrófono USB Premium, compacto, para grabación y transmisión
- 2 cápsulas y dos patrones de captación, perfecto para streaming de juegos, vídeos de YouTube, chats en Discord, etc.
- Salida de auriculares sin latencia, volumen de auriculares y silencio de micrófono
- Diseño plug and play
- Compatibilidad PC, MAC y USB
- Frecuencia de respuesta 20Hz - 20kHz
- Potencia de salida 130mW
- Sensibilidad del micrófono 120dB
- Voltaje 5V 150mA



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29LOGYETNG
COD. LOG. 988-000508

MICRÓFONO BLUE YETI SILVER

- 4 distintos ajustes de patrones ofrecen una increíble flexibilidad para grabar voces, música, podcasts, audio para vídeo, entrevistas o incluso conferencias
- Frecuencia de muestreo: 48kHz
- Tasa de bits: 16-bit
- Cápsulas: 3 cápsulas de condensador de 14mm con patente Blue
- Patrones polares: Cardioide, bidireccional, omnidireccional, estéreo
- Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Máx SPL: 120dB (THD: 0.5% 1kHz)
- Consumo de corriente: 5V 150mA



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29LOGYETIS
COD. LOG. 988-000506

MICRÓFONO YETI ORB LOGITECH

- Micrófono condensador RGB con LIGHTSYNC para juegos
- Frecuencia de muestreo: 24 bits / 48kHz
- Patrón polar: Cardioide
- Respuesta de frecuencia: 70Hz-20kHz
- SPL máx.: 117 dB (THD 1% kHz)
- Conector: USB-C a USB-A
- Relación señal/ruido: 72dB
- Iluminación: RGB con LIGHTSYNC
- Montaje: Soporte incluido o cualquier pieza de montaje de rosca 1/4"-20



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29LOGMYETN
COD. LOG. 988-000550

MOUSE MX ANYWHERE 3S

- Tecnología de sensor de Alta precisión
- Valor nominal: 1000ppp
- Dpi 200dpi a 8000Dpi (ajustable en incrementos de 50Dpi)
- 6 botones
- Rueda de desplazamiento: sí, con cambio automático
- Desplazamiento horizontal: sí, manteniendo presionado el botón lateral mientras se gira el botón
- Batería recargable Li-Po (500mAh)
- Permanece encendido hasta 70 días con una sola carga completa. Consigue tres horas de uso con un minuto de carga rápida
- Dimensiones: altura: 100,5 mm, ancho: 65 mm profundidad: 34,4 mm, peso: 99 g



COD. 29LOGM3AGR
COD. LOG. 910-006960



inalámbrico



unidades por caja



COD. 29LOGM24GR
COD. LOG. 910-007233

M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE FOR BUSINESS LOGITECH

- Ratón inalámbrico asequible con seguridad Logi Bolt y tecnología Silent Touch
- Seguimiento óptico uniforme
- DPI de seguimiento
Valor nominal: 1000DPI
Radio de acción: 400-4000 DPI (valor mínimo y máximo; configurado en incrementos de 100DPI)
- 3 botones (clic izquierdo / derecho, clic central) La tecnología Silent Touch reduce el ruido de los clics en un 90%
- Rueda de desplazamiento
- Lateralidad manual Ambidiestro
- Conectividad inalámbrica: Receptor USB-A Logi Bolt, Tecnología inalámbrica Bluetooth de bajo consumo
- Distancia de funcionamiento inalámbrico hasta 10 metros
- 1 batería AA (incluida). Duración de la batería de hasta 18 meses

LIFT VERTICAL ERGONOMIC MOUSE FOR BUSINESS LOGITECH

- Receptor USB Logi Bolt
- Bluetooth Low Energy (BLE): 5.0+
- Radio de acción inalámbrico hasta 10 metros
- 1 batería AA, duración de baterías: 24 meses
- Desplazamiento de mouse SmartWheel
- Cuatro prácticos botones laterales personalizables
- 4000DPI de seguimiento de mouse
- Dos modos de conexión: Receptor USB Logi Bolt y Bluetooth® de bajo consumo



COD. 29LOGLIFTG
COD. LOG. 910-006497



bluetooth



conexión USB



unidades por caja



bluetooth



conexión USB



unidades por caja

WEBCAM MX BRIO 705 FOR BUSINESS LOGITECH VC



COD. 29LOGBRIMX
COD. LOG. 960-001529

- Cámara web 4K premium con mejora de imagen basada en IA
- Múltiples resoluciones: 4K/30fps (hasta 4096 x 2160 píxeles), 1080p/30 o 60fps (hasta 1920 x 1080 píxeles), 720p/30 o 60fps (hasta 1280 x 720 píxeles)
- Sensor de imagen: Sony STARVIS de 8,5MP
- Campo visual diagonal (dFoV): 90°/78°/65°
- Zoom de hardware: Zoom digital 4x
- Tipo de enfoque: Enfoque automático
- Tipo de lente: Cristal
- Dos micrófonos integrados con formación de haces con un radio de acción de hasta 1,2 metros
- Conectividad: Plug and Play USB-C
- Tapa de privacidad: Integrada
- Opciones de montaje: El clip universal extraíble es apto para laptops, pantallas LCD o monitores
- Compatibilidad con Windows 10 o posteriores macOS 10.15 o posteriores ChromeOS
- Con certificación para Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Funciona con Chromebook



conexión
usb



unidades
por caja

WEBCAM MX BRIO ULTRA HD 4K LOGITECH

- Cámara web Ultra HD 4K para colaboración y streaming
- Múltiples resoluciones: 4K/30fps (3840 x 2160 píxeles), 1080p/60 fps (1920 x 1080 píxeles)
- Tipo de enfoque: Automático avanzado
- Tipo de lente: Cristal
- Dos micrófonos con formación de haces para reducción de ruido
- Radio de micrófono hasta 1,2 metros
- RightLight 5 con mejora de imagen basada en rostros: enfoque automático, HDR, balance de blancos, exposición, para una imagen nítida
- Conectividad: Cable USB-C a USB-C extraíble, compatible con el estándar USB3.0
- Longitud del cable: 1,5 metros



COD. 29LOGWMX4K
COD. LOG. 960-001548



conexión
USB



unidades
por caja

WEBCAM C270 HD



- Compatible con Windows vista o posterior
- Videoconferencias HD (1280x720px) con el sistema recomendado
- Fotografías de 3 megapíxeles
- Corrección de iluminación automática para la luz tenue y reducción de ruido de fondo



conexión
usb



720 HD



4 unidades
por caja

COD. 29LOGWC270
COD. LOG. 960-000694

STREAMCAM PLUS

- Resolución de video máxima: 1080p/60fps en MJPEG
- Lente de cristal Full HD premium
- f/2.0 - Longitud focal 3,7 mm
- Campo visual: 78° (diagonal)
- Enfoque automático (10 cm a infinito) / Facial con Logitech Capture
- Dos micrófonos omnidireccionales con filtro de reducción de ruido
- Canal estéreo o mono doble
- Requisitos del sistema: Windows 10 o posterior /macOS 10.14 o posterior /Intel® Core™ de 7.ª generación i5 o posterior



COD. 29LOGWEBSC
COD. LOG. 960-001280



conexión
usb



720 HD



Campo visual
78°



enfoque
automático



2 unidades
por caja



COD. 29LOGBRIO1
COD. LOG. VC 960-001591

BRIO 105 WEBCAM LOGITECH VC

- Cámara web empresarial Full HD 1080p con equilibrio de iluminación automático y tapa de privacidad integrada
- Múltiples resoluciones: 1080p/30fps (1920x1080 píxeles) o 720p/30fps (1280x720 píxeles)
- Sensor de imagen CMOS de 2 megapíxeles
- Campo visual diagonal (dFOV) de 58°
- Foco fijo
- Lente especial 4 elementos con revestimiento antirreflejante
- RightLight 2 equilibra automáticamente el brillo, ajusta el contraste
- 1 micrófono omnidireccional integrado con un alcance de hasta 1 metro
- Plug and Play USB-A



unidades
por caja

WEBCAM C925E FULL HD CAMPO 78°

- Resolución 1080p
- 30fps
- 2 Micro Omni-direccional
- Auto-enfoque
- Bloqueo de video externo
- 78° Campo visual
- Tecnología RightLight™ 2
- Certificación empresarial (compatibilidad universal)



conexión
usb



1080 full HD



campo visual
78°



enfoque
automático



40 unidades
por caja



COD. 29LOGC925E
COD. LOG. 960-001075



COD. 29LOGBRION
COD. LOG. 960-001412



CÁMARA WEB FULL HD BRIO 500

- Webcam Full HD 1080p
- Tapa de privacidad
- Autocorrección de luz
- Autoencuadre
- Mics con reducción de ruido
- Megapíxeles de cámara: 4 MP
- Campo visual diagonal (dFoV): 90°/78°/65°
- Conectividad USB: USB-C Plug and Play
- Para Microsoft Teams, Google Meet, Zoom



conexión
usb c



1080 HD



campo visual
65° - 90°



enfoque
automático



unidades
por caja



COD. 29LOGBRIOP
COD. LOG. 960-001418



COD. 29LOGBRIOW
COD. LOG. 960-001426



COD. 29LOGBRI3G
COD. LOG. 960-001413

COD. 29LOGBRI3W
COD. LOG. 960-001440

COD. 29LOGBRI3P
COD. LOG. 960-001446

WEBCAM BRIO 300

- Cámara web de 1080p con corrección de iluminación automática, micrófono con reducción de ruido y conectividad USB-C.
- Múltiples resoluciones:
1080p/30fps (1920 x 1080 píxeles)
720p/30fps (1280 x 720 píxeles)
- Megapíxeles de cámara: 2MP
- Campo visual diagonal (dFoV): 70°
- Zoom de hardware: zoom digital 1x
- Tipo de enfoque: foco fijo
- Tipo de lente: Custom Logi 4 element lens with anti-reflective coating
- Tapa de privacidad integrada
- Conexión USB-C Plug and Play
- Admitido en Logi Tune
- Tipo de micrófono integrado
Micrófono mono, radio de acción hasta 1.22m
- RightLight 2 equilibra automáticamente el brillo, ajusta el contraste y compensa los entornos de iluminación difíciles para crear una presentación natural



unidades
por caja

LOGI BOLT USB RECEIVER

- Receptor USB para mouse y teclado inalámbricos Logi Bolt
- Requiere puerto USB tipo A, Windows® 10,11 o posterior macOS 10.14 o posterior



conexión
USB



unidades
por caja



COD. 29LOGBOLTU
COD. LOG. 956-000007

WEBCAM PRO HD C920S

- Grabación de vídeo Full HD 1080p
- Enfoque automático HD y corrección de luz
- Audio estéreo con dos micrófonos
- Software de captura avanzado
- Resolución máx.: 1080p/30fps - 720p/30fps
- Tecnología de lente: Cristal Full HD
- Campo visual: 78°
- Clip universal compatible con trípodes para monitores, pantallas LCD o portátiles
- Longitud de cable: 1,5 m
- Tapa de obturador
- Compatible con Mac, Windows 7 o posterior



conexión
usb



1080 full HD



2 unidades
por caja



Campo visual
78°



Enfoque
automático



COD. 29LOGH920S
COD. LOG. 960-001087



WEBCAM C505 HD

- Resolución máxima: 720p/30fps
- Cámara mega pixel: 1.2
- Tipo de enfoque: Fijo
- Tipo de lente: Plástico
- Micrófono integrado: Mono
- Radio de micrófono: Hasta 2.74 m
- Campo visual diagonal (dFoV): 60°
- Formato panorámico
- Clip de montaje universal listo para laptops, LCD o monitores
- Compatible con Windows, macOS, Chrome OS
- Funciona con plataformas populares para videollamadas
- Cable extralargo de 2 metros USB-A



conexión
usb



720 HD



4 unidades
por caja



COD. 29LOGW505N
COD. LOG. 960-001367

WEBCAM PRO STREAM C922

- Full HD 1080p a 30 fps
- Frecuencia de cuadro super rápida en HD
- Enfoque automático HD y corrección de luz
- Audio estéreo con dos micrófonos
- Trípode totalmente ajustable para mesa
- Resolución máx.: 1080p/30 fps - 720p/60 fps
- Tecnología de lente: Cristal Full HD
- Micrófono integrado: estéreo
- Campo visual: 78°
- Longitud de cable: 1,5 m
- Compatible con Mac, Windows 7 o posterior



conexión
usb



1080 full HD



2 unidades
por caja



Campo visual
78°



enfoque
automático



COD. 29LOGWC922
COD. LOG. 960-001087

WEBCAM SIGHT GRAFITO LOGITECH VC



COD. 29LOGWSIGG
COD. LOG. 960-001510

- 7 micrófonos con formación de haz, cámara de doble lente, plataforma Logitech Collab OS
- Cámara: 2 cámaras sensor 4K, zoom X1, campo visual horizontal 315°, campo visual vertical 97°, campo visual diagonal 180°, longitud focal: 1,87 mm, profundidad de campo: 50 cm - 5m, velocidad de fotogramas (máx.): 60fps
- Especificaciones del micrófono
Elementos de formación de haces: 7 micrófonos omnidireccionales digitales MEMS que forman seis haces acústicos adaptativos finales
Radio de captación: radio de 2,3m
Tipo de micrófono: micrófonos digitales MEMS con una SNR de 72dB y una AOP de 130dB, resistentes a la suciedad y al agua según la especificación IP57
Respuesta de frecuencia: 90Hz – 16kHz
Sensibilidad: >-36dBFS +/-1 dB @ 1 Pa
Procesamiento de audio: AEC (Cancelación de eco acústica), VAD (Detector de actividad de voz)
Supresión de ruido
- Puertos e interfaces: 1 x RJ45 (datos de audio/video por USB), 1 x RJ45 (alimentación a través de Ethernet), 1 x RJ45 (conexión en serie - bases de micrófono Rally)

WEBCAM BRIO 4K CAMPO 90° LOGITECH VC



unidades por caja

- Cámara web premium 4K con HDR
- Múltiples resoluciones: 4K/30fps (hasta 4096 x 2160 píxeles) 1080p/30 o 60fps (hasta 1920 o 1080 píxeles), 720p/30, 60 o 90fps (hasta 1280 x 720 píxeles)
- Cámara mega pixel: 13
- Tipo de enfoque: automático
- Tipo de lente: cristal
- Micrófono integrado: Estéreo
- Radio de micrófono: hasta 1.22 metros
- Campo visual diagonal (dFoV): 90°/78°/65°
- Zoom digital: 5x
- Conectividad USB: Plug and Play USB-A, admite USB-C con adaptador de terceros (no se incluye)
- RightLight 3 con HDR para nitidez de imagen en distintas condiciones de iluminación
- Controles de imagen con la aplicación Camera Settings opcional, para funciones de panorámica, inclinación y zoom
- Sensor con tecnología infrarroja para Windows (SDK disponible para integración de aplicación)



COD. 29LOGBRIOG
COD. LOG. VC 960-001105



unidades por caja

BRIO 305 WEBCAM LOGITECH VC

- Múltiples resoluciones: 1080p/30fps (1920 x 1080 píxeles), 720p/30fps (1280 x 720 píxeles)
- Megapíxeles de cámara: 2MP
- Campo visual diagonal (dFoV): 70°
- Zoom de hardware: zoom digital 1x
- Tipo de enfoque: foco fijo
- Tapa de privacidad integrada
- Conexión USB-C Plug and Play
- Admitido en Logi Tune
- Tipo de micrófono integrado
- Micrófono mono
- Radio de acción del micrófono: hasta 1.22 metros
- RightLight 2 equilibra automáticamente el brillo, ajusta el contraste y compensa los entornos de iluminación
- Certificación para Microsoft Teams, Zoom y Google Meet



COD. 29LOGBRI03
COD. LOG. VC 960-001519



unidades
por caja



COD. 29LOGBRI05
COD. LOG. VC 960-001515

BRIO 505 WEBCAM LOGITECH VC

- Cámara web 4 MP Full HD 1080p con corrección de iluminación, encuadre automático y Show Mode
- 1080p/30fps (1920 x 1080 píxeles)
720p/60fps (1280 x 720 píxeles)
- Campo visual diagonal (dFoV): 90°/78°/65°
- Zoom de hardware: Digital 4x
- Tipo de enfoque: Enfoque automático
- Tipo de lente: cristal
- Tipo de micrófono integrado: Micrófono estéreo
- Radio de micrófono: Hasta 1.22 metros
- Conectividad USB: USB-C Plug and Play
- Tapa de privacidad: Integrada
- Rightlight 4 con HDR ofrece imágenes nítidas en diversas condiciones de iluminación
- El clip universal extraíble es apto para laptops, pantallas LCD o monitores
- Admitido en Logi Tune



unidades
por caja

**RALLY CAMERA 4K
LOGITECH VC**

- Cámara PTZ premium con sistema de imágenes Ultra HD y control remoto
- Compatibilidad con sistema de imagen Ultra HD 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps; 1080p, 720p a 30fps y 60fps
- Panorámica: ±90°
- Inclinación: +50° / -90°
- Zoom Full HD 15x
- Campo visual: diagonal 90°, horizontal: 82,1°, vertical: 52,2°
- Enfoque automático
- Tres preajustes de cámara
- Kensington Security Slot
- Indicador LED de activación/desactivación del video
- Adaptador para trípode estándar
- Conexión USB, Plug and Play
- Certificación para Skype® for Business y Microsoft® Teams, Zoom®, Fuze®, Cisco®
- Compatible con Google Hangouts Meet™, BlueJeans®, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidy® y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión utilizables con cámaras USB



**COD. 29LOGRALLY
COD. LOG. VC 960-001226**



unidades
por caja



**COD. 29LOGWE930
COD. LOG. VC 960-000971**

**WEBCAM C930-E FULL HD
CAMPO 90° LOGITECH VC**

- Compatibilidad con Windows® 8 o posterior macOS 10.7 o posterior ChromeOS versión 29.0.1547.70 y posteriores
- Resoluciones: 1080p/30fps (hasta 1920x1080px), 720p/30fps (hasta 1280x720px)
- Cámara mega pixel: 3
- Tipo de enfoque: automático
- Tipo de lente: cristal
- Micrófono integrado: dos omnidireccionales estéreo
- Radio de micrófono: Hasta 1 metro
- Campo visual diagonal (dFoV): 90°
- Zoom digital: 4x
- Conectividad USB: Plug and Play USB-A
- Tecnología Rightlight™ 2 para lograr nitidez de imagen en distintas condiciones de iluminación, incluso con luz escasa
- Aplicación Camera Settings opcional para controlar funciones de panorámica, inclinación y zoom
- Tapa de privacidad acoplable
- Clip universal acoplable a trípode, para monitores, pantallas LCD o laptops



unidades
por caja

**WEBCAM C505E
LOGITECH VC**

- Resolución máxima: 720p/30fps
- Cámara mega pixel: 1.2
- Tipo de enfoque: Fijo
- Tipo de lente: Plástico
- Micrófono integrado: Mono
- Radio de micrófono: Hasta 2.74m
- Campo visual diagonal (dFoV): 60°
- Clip de montaje universal listo para laptops, LCD o monitores
- Compatibilidad con Windows® 8 o posterior, macOS 10.10 o posterior, ChromeOS
- Puerto USB-A
- Funciona con plataformas populares para videollamadas



COD. 29LOGW505E
COD. LOG. VC 960-001372



unidades
por caja

COD. 29LOGBC950
COD. LOG. VC 960-000866



**LOGITECH BCC950
CONFERENCECAM SALA
1-3 PERS LOGITECH VC**

- Solución de videoconferencia para oficinas privadas, oficinas en casa y cualquier espacio de trabajo privado y pequeño
- Videoconferencia Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles); videoconferencia 720p HD (hasta 1280 x 720 píxeles) con clientes compatibles
- Zoom HD 1.2x
- Altavoz manos libres integrado con dúplex completo y cancelación de eco y ruido
- Controles para responder/finalizar llamadas, volumen, silencio y movimiento de cámara
- Micrófono omnidireccional con un radio de acción de 2,4 metros de diámetro
- Control remoto, radio de acción IR de 3 metros

**CONFERENCE CAM
CONNECT SALA 1-6 PERS
LOGITECH VC**

- Cámara de conferencias portátil con altavoz y Bluetooth, para espacios pequeños
- Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles); videoconferencia 720p HD (hasta 1280 x 720 píxeles) con clientes compatibles
- H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC)
- Panorámica, inclinación y zoom digitales
- Altavoz Sistema manos libres integrado con dúplex completo y cancelación de eco y ruido
- Dos micrófonos omnidireccionales con un radio de acción de 3,6 metros
- Control remoto, se acopla al dispositivo y funciona como tapa de lente, radio de acción IR de 3 metros



COD. 29LOGCACON
COD. LOG. VC 910-001035



unidades
por caja



unidades
por caja

MICRÓFONO EXPANSOR LOGITECH ONLY GROUP LOGITECH VC

- Tipo de conexión: Plug and Play
- Indicadores luminosos (LED): confirmar streaming de video, silenciamiento de micrófono, llamada en espera y emparejamiento Bluetooth
- Tipo de micrófono: Mono, banda ancha, supresión de ruido
- Botones / Conmutador: Silenciar micrófono
- Compatibilidad Logitech GROUP



unidades
por caja



COD. 29LOGMIGRP
COD. LOG. VC 989-000171



COD. 29LOGRABAC
COD. LOG. VC 960-001310

WEBCAM RALLY BAR LOGITECH VC

- Potente experiencia de videoconferencia todo-en-uno, con componentes ópticos brillantes, PTZ automatizado y audio de alto rendimiento para salas de tamaño mediano
- Componentes integrados: 6 micrófonos de formación de haces, cámara PTZ, 2 altavoces, visor con inteligencia artificial, sistema de distribución y retención de cables, soporte para mesa, plataforma Logitech CollabOS.
- Carcasa con soporte para mesa y sistema de suspensión de altavoces patentado para eliminar el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio. Administración de dispositivos: Logitech Sync
- Pantallas admitidas: 2
- Resolución de pantalla: hasta 1080p



unidades
por caja

MICROPHONE HUB RALLY LOGITECH VC

- Tres conexiones de 12 patillas para cualquier combinación de micrófono Rally o hubs de micrófono Rally adicionales.
- Cable cautivo de 12 patillas y 2,95m
- Accesorios para montaje bajo la mesa
- Compatibilidad Rally, Rally Plus, Rally Bar o Rally Bar Mini configurados con micrófonos Rally



unidades
por caja



COD. 29LOGRAHUB
COD. LOG. VC 939-001647

LOGI DOCK LOGITECH VC



COD. 29LOGDOCGR
 COD. LOG. 986-000026

- Estación todo-en-uno simplifica la organización
 - Respuesta de frecuencia: 60Hz-20KHz
 - Tamaño de transductor: 55mm
 - Compatible con cambio automático de audio
 - Matriz de seis micrófonos de formación de haces
 - Respuesta de frecuencia: 65Hz-8KHz
- Estación base
- Interfaz de base: alternativo de USB-C
 - Alimentación: hasta 100W para carga
- Puertos para monitor
- 1 x HDMI v. 2.0 (Compatible con hasta 4K, es decir, 3840 x 2160 @60Hz HDR)
 - 1 DisplayPort 1.4 (Compatible con hasta 4K, es decir, 3840 x 2160 @60Hz HDR)
- Puertos para periféricos
- 2 USB-A
 - 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5Gbps) con carga de 4,5W
 - 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5Gbps) con carga rápida de 7,5W
 - 3 USB-C
 - 2 USB 3.1 de 1.ª generación (5Gbps) con carga de 4,5W
 - 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5Gbps) con carga rápida de 7,5 W
 - 1 USB-C de subida
 - Compatibilidad con Windows 10 o posteriores, macOS 11 o posteriores, o computadora con Chrome con modo Alt



unidades por caja

RALLY MIC POD LOGITECH VC

- Micrófonos modulares con RightSound™ para Rally, Rally Bar y Rally Bar Mini
- Respuesta de frecuencia: 90Hz – 16kHz
- Sensibilidad: >-27dB +/-1dB a 1 Pa
- Velocidad de salida de datos de micrófono: 48kHz
- Radio de captación: 4,5 metros
- Elementos de formación de haces: Cuatro micrófonos omnidireccionales forman ocho haces acústicos
- Procesamiento de audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
- Supresión de ruido: Filtro de inteligencia artificial
- Salida: Cable cautivo de 12 patillas y 2,95m
- Entrada: Interfaz de 12 patillas para conectar en serie bases de micrófono o conectar a hub de base de micrófono Rally



COD. 29LOGRAMIN
 COD. LOG. VC 952-000038



COD. 29LOGRAMIC
 COD. LOG. VC 989-000430



unidades por caja

**RALLY PLUS (INCLUYE
RALLY CAMERA, 2
SPEAKER, 2 MIC)
LOGITECH VC**



COD. 29LOGRAPLU
COD. LOG. VC 960-001225

- Sistema de videoconferencia modular de alta gama para salas grandes
- Sistemas operativos Windows® 7, 8.1 o Windows 10, macOS: 10.10 o posteriores Chrome OS™
- PTZ robotizada con encuadre automático RightSight
- Sensor con resolución 4K y detallada lente con calidad 4K
- Zoom óptico 5x
- Hasta 7 bases de micrófono Rally
- Bocinas 2



unidades
por caja

**SPEAKER RALLY
LOGITECH VC**

- Transductor de 76 mm de alto desempeño con imán de tierras raras
- El sistema de suspensión pendiente de patente elimina el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio
- El cable Mini XLR se conecta al hub de pantalla Rally para proporcionar señal y alimentación
- Volumen de altavoz 95dB SPL a 1W, 100dB SPL a 7,5W, ambos +/-2dB a ½ metro
- Distorsión: 200Hz-300Hz <2,5%, 300Hz-10 kHz <1% a 7,5W
- Frecuencia de muestreo de bocina: 48kHz
- Compatibilidad Sistema Logitech Rally con un altavoz
- Máximo de altavoces por sistema: 2



COD. 29LOGRASPK
COD. LOG. VC 960-001230



unidades
por caja



COD. 29LOGRAMOU
COD. LOG. VC 939-001644

**MOUNTING BRACKET
RALLY LOGITECH VC**

- Piezas de montaje personalizadas para una instalación presentable y cableado seguro
- Compatibilidad Logitech Rally o Logitech Rally Plus



unidades
por caja

WEBCAM RALLY BAR MINI LOGITECH VC

- Barra de video de gama alta para salas de reunión de tamaño pequeño a mediana
- Componentes integrados: 6 micrófonos de formación de haces, cámara PTZ, 3 altavoces, visor con inteligencia artificial, sistema de distribución y retención de cables, soporte para mesa, plataforma Logitech CollabOS
- Carcasa todo-en-uno con soporte para mesa y sistema de suspensión de altavoces patentado para eliminando la vibración y las interferencias de audio
- Administración de dispositivos: Logitech Sync
- Pantallas admitidas: 2 (hasta 1080p)
- Resolución de pantalla: hasta 1080p
- Compatibilidad con protocolo de red: IPv4, IPv6
- Compatibilidad de proxy: Proxy basado en IP, Proxy basado en FQDN, Proxy con uso de archivo PAC



COD. 29LOGRBARM
COD. LOG. VC 960-001336



unidades
por caja

ROOMMATE LOGITECH VC



COD. 29LOGROOMA
COD. LOG. VC 950-000082

- Dispositivo autónomo CollabOS para cámaras de conferencia y periféricos de soluciones para salas de reunión compatibles
- Sistemas operativos: Logitech CollabOS 1.4 o superior
- Administración de dispositivos: Logitech Sync y plataformas de administración de dispositivos compatibles
- Compatibilidad con protocolo de red: IPv4, IPv6
- Compatibilidad de proxy: Proxy basado en IP, Proxy basado en FQDN, Proxy con uso de archivo PAC
- Salida HDMI: 2 (hasta 1080p)
- Entrada HDMI: 1
- USB: 3x Tipo A 2.0
- Red: Ethernet 10/100/1G
- WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
- Control remoto: Bluetooth® Low Energy
- Fuente de alimentación: Detección automática
- Alimentación/Voltaje de servicio: 100-240V, 19V, 4,74A
- Dimensiones de fuente de alimentación: 127 mm x 51 mm x 30 mm
- Cable de CC: 1,5 metro
- Cable de CA: 1 metro



unidades
por caja



COD. 29LOGSCREE
COD. LOG. VC 939-001553

SCREEN SHARE
LOGITECH VC

- Dispositivo para uso compartido de pantalla
- Compatibilidad con Windows® 7,8,1,10 o posterior, macOS 10.10 o posterior
- Entrada: HDMI 1.4A y posteriores
- Salida: USB3.0 o 2.0: USB3.0 o 2.0
- Entrada de video: 1280 x 720 (720p) o 1920 x 1080 (1080p), hasta 60fps
- Salida de video: 1920 x 1080 (1080p), hasta 30fps
- Audio: PCM 48kHz/16 bits



unidades
por caja

MAMBA STRONG CABLE
LOGITECH VC

- Cable óptico activo USB3.2 Gen 2
- USB Tipo A (macho) a USB Tipo C (macho)
- Velocidad: Super Speed USB 10Gbps
- Fuerza de tracción: 200 newtons
- Carga máxima: 1.000kg
- Radio de curvatura dinámica (mínimo): 25 mm
- Diámetro de conducto (mínimo): 19 mm
- Longitud 45 metros
- Compatibilidad USB2.0, 3.0, 3.1 y 3.2
- Dispositivos USB con alimentación propia y hubs USB con fuentes de alimentación externas



unidades
por caja



45 METROS
COD. 29LOGSTRO2
COD. LOG. VC 939-001805



25 METROS
COD. 29LOGSTR01
COD. LOG. VC 939-001802



10 METROS
COD. 29LOGSTR10
COD. LOG. VC 939-001799

SWYTC LOGITECH VC



COD. 29LOGSWYTC
COD. LOG. VC 952-000016

- Conecta una laptop al equipo AV del sistema de una sala para usarla con cualquier servicio de reuniones de video o de webinar
- Número de pantallas de sala de reuniones: 1
- Resolución y frecuencia de cuadro máximas, pantalla: 4K/60fps
- Resolución y frecuencia de cuadro máximas, cámara: 4K/30fps
- Audio de laptop para uso compartido local: Sí
- Audio de laptop para reuniones online: Sí (con servicios compatibles con uso compartido de contenidos con audio del sistema)



unidades
por caja



COD. 29LOGTABLE
COD. LOG. VC 939-001811

ACCESSORY TAP TABLE
MOUNT LOGITECH VC

- Pieza giratoria de montaje en mesa con distribución de cables para los controladores Logitech Tap y Tap IP para salas de reunión
- Perfil bajo con pivote
- Ángulo de visualización de 14°
- Giro de 180°




unidades
por caja

TAP WALL MOUNT
LOGITECH VC

- Pieza de montaje en pared compacta con distribución de cables para los controladores táctiles Logitech Tap y Tap IP para salas de reunión
- Dispositivos compatibles: Logitech Tap IP, Logitech Tap
- Ángulo de visualización de 14°



unidades
por caja



COD. 29LOGTWALL
COD. LOG. VC 939-001817



COD. 29LOGTAMOU
COD. LOG. VC 952-000002



COD. 29LOGTAMOW
COD. LOG. VC 952-000020


ACCESSORY RALLY MIC
POD TABLE MOUNT
LOGITECH VC

- Fija la base de micrófono a una mesa o al techo, con distribución de cables para una instalación despejada
- Dispositivos compatibles Micrófono Rally
- Grosor de la mesa: 20-50 mm
- Diámetro de pasa cables: 25 - 65 mm



unidades
por caja

TAP TOUCH CONTROLLER + CAT5E LOGITECH VC



COD. 29LOGTAP01
COD. LOG. VC 939-001950

- Controlador táctil para sala de reunión para servicios de videoconferencia
- Pantalla de 10,1" de diagonal con ángulo de visualización de 14°
- Recubrimiento oleofóbico y antirreflejos
- Resolución de 1280 x 800
- Puertos USB2.0/3.0/3.1 Tipo C (a sistema host de sala de reuniones), USB2.0 Tipo A, entrada HDMI, toma de auriculares de 3,5mm y 4 polos
- Sistema interno de retención y holgura de cables
- Altavoz ultrasónico integrado
- Sensor de movimiento PIR integrado FDMI (Flat Display Mounting Interface) VESA 100 mm x 100 mm
- Ranuras de bloqueo Kensington
- Compatible como controlador táctil para Google Meet™, Microsoft Teams Rooms en Windows, RingCentral Rooms™, Zoom Room™



unidades
por caja

TAP IP GRAPHITE POE LOGITECH VC

- Controlador táctil para salas de reunión con conectividad PoE
- Pantalla tamaño: 10,1" en diagonal
- IPS (Conmutación en el plano)
- Panel LCD con retroiluminación LED
- Resolución: 1280 x 800
- Táctil: Capacitiva, multitáctil de 10 puntos
- Brillo: 400 nits
- Contraste: 1000:1
- Antihuellas: Cubierta oleofóbica
- Ángulo de visión: 85 grados (Ar/Ab/I/D)
- Ángulo de posición: 14 grados
- Altavoz ultrasónico integrado
- Sensor de movimiento PIR integrado
- Acelerómetro integrado
- Sensor de luz ambiental integrado
- FDMI VESA de 100 mm x 100 mm
- Compatible como controlador táctil para videoconferencia: Microsoft Teams Rooms en Android en Rally Bar, Rally Bar Mini o Room-Mate de Logitech, Zoom Rooms (cualquiera) RingCentral Rooms
- Alimentación a través de Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Tipo 1, Dispositivo de clase 3. 4
- Ethernet: 10/100 Mbps
- WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0



COD. 29LOGTAPIP
COD. LOG. VC 952-000085



unidades
por caja

**TAP SCHEDULER
GRAPHITE LOGITECH VC**

- Panel de programación especialmente diseñado para salas de reunión
- Pantalla Tamaño: 10,1" en diagonal
- IPS (Conmutación en el plano)
- Panel LCD con retroiluminación LED
- Resolución: 1280 × 800
- Táctil: Capacitiva, multitáctil de 10 puntos
- Brillo: 400 nits
- Contraste: 1000:1
- Antihuellas: Cubierta oleofóbica
- Ángulo de visión: 85 grados (Ar/Ab/I/D)
- Ángulo de posición: 0 grados (plano sobre la superficie de montaje)
- Acelerómetro integrado
- Sensor de luz ambiental integrado
- FDMI VESA de 100mm x 100mm
- Salidas de cables: horizontal/vertical/central
- Se integra con las principales soluciones de programación de salas como: Microsoft Teams Panel, Zoom Rooms Scheduling Display, Panel de programación basado en Robin, AppSpace, RICOH Spaces, Panel de programación de Meetic



**COD. 29LOGTAPSC
COD. LOG. VC 952-000091**



unidades
por caja



**COD. 29LOGMICPO
COD. LOG. VC 952-000123**

**SOPORTE DE BASE PARA
MICRÓFONO COLGANTE
LOGITECH VC**

- Pieza de montaje colgante para techos para micrófonos Rally I Logitech
- Asegurar fácilmente los micrófonos tanto a techos falsos como a sólidos
- Dimensiones: Pieza de montaje de techo
Altura: 80 mm Anchura: 82 mm. Soporte para micrófono Altura: 56 mm Anchura: 145 mm



unidades
por caja

**TAP NEW RISER MOUNT
GRAPHITE LOGITECH VC**

- Pieza de montaje en mesa elevadora giratoria con distribución de cables para los controladores táctiles Logitech Tap y Tap IP para salas de reunión
- Dispositivos compatibles Logitech Tap IP y Logitech Tap
- Ángulo de visualización de 30°
- Giro de 180°



unidades
por caja



**COD. 29LOGTRM01
COD. LOG. VC 952-000080**

ACCESSORY TV MOUNT
FOR VIDEO BARS
LOGITECH VC



COD. 29LOGTVMOB
COD. LOG. VC 952-000041

- Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en prácticamente cualquier pantalla con puntos de montaje VESA.
- Dispositivos compatibles: Rally Bar, Rally Bar Mini, Cámara Rally



unidades
por caja

TV MOUNT FOR MEETUP
LOGITECH VC

- Pieza de montaje en tv para meetup
- Compatibilidad Logitech MeetUp
- Patrón de montaje: Estándar VESA con orificios alternantes de 8 mm y 6 mm



unidades
por caja



COD. 29LOGTVMOU
COD. LOG. VC 939-001498



COD. 29LOGMOUTV
COD. LOG. VC 939-001656



TV MOUNT XL
LOGITECH VC

- Pieza de montaje en TV XL para meetup
- Compatibilidad Logitech MeetUp
- Patrón de montaje: Estándar VESA con orificios alternantes de 8 mm y 6 mm
- Dimensiones: altura: 700mm, ancho: 83mm, profundidad: 16mm, peso: 825g



unidades
por caja

CABLE DE EXTENSIÓN DE MICRÓFONO PARA MEETUP LOGITECH VC

- Un práctico clip para cables mantiene la conexión segura
- Longitud del cable: 10 metros
- Compatible con micrófono de expansión para MeetUp



unidades
por caja



COD. 29LOGMEETE
COD. LOG. VC 950-000005

CABLE DE EXTENSIÓN DE BASE DE MICRÓFONO RALLY LOGITECH VC

- Dispositivos compatibles: Rally Bar (admite hasta 2 cables), Rally Bar Mini (admite hasta 2 cables), Rally (admite 1 cable), Rally Plus (admite 1 cable)
- Longitud del cable: 10 metros



unidades
por caja




COD. 29LOGMICEX
COD. LOG. VC 952-00047

WALL MOUNT PARA VIDEO BARS LOGITECH VC

- Completo kit de montaje en pared con cuña en ángulo para Rally Bar y Rally Bar Mini
- Dimensiones alto: 100 mm, ancho: 236 mm, profundidad: 84 mm



unidades
por caja



COD. 29LOGWAMOB
COD. LOG. VC 952-000044

**LOGITECH MEETUP SALA
1-6 PERSONAS
LOGITECH VC**



**COD. 29LOGMEETP
COD. LOG. VC 960-001101**

- Diseñada para salas de reuniones pequeñas y otros espacios más pequeños, MeetUp reúne grandes prestaciones en un formato compacto.
- Ultra HD 4K con zoom HD 5X
- Sistema de bocinas de gama completa
- Lente con panorámica/inclinación robotizada
- Control remoto



unidades
por caja

**RALLY BAR MINI,
GRAPHITE ARGENTINA/
CHILE LOGITECH VC**

- Barra de video todo-en-uno de alta gama para salas pequeñas a medianas
- 6 micrófonos de formación de haces, cámara PTZ, 3 altavoces, visor con inteligencia artificial, sistema de distribución y retención de cables, soporte para mesa, plataforma Logitech CollabOS
- Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps, Zoom digital 4x
- Radio de captación micrófono: hasta 7 metros
- Conectividad USB Plug and Play



unidades
por caja



**COD. 29LOGRBMCA
COD. LOG. VC 960-001338**

**RALLY BAR HUDDLE-
GRAPHITE LOGITECH VC**



**COD. 29LOGRABAH
COD. LOG. VC 960-001509**

- Componentes integrados: matriz de 6 micrófonos DMIC, cámara PTZ digital, 1 bocina con puerto de rango completo, sistema de gestión y retención de cables, montaje multifuncional, tapa de privacidad robotizada integrada, plataforma Logitech CollabOS Carcasa: carcasa todo-en-uno con cubierta frontal reemplazable en campo Administración de dispositivos: Logitech Sync Pantallas admitidas: 1 (próximamente, compatibilidad con una segunda pantalla) Resolución de pantalla: hasta 1080p Compatibilidad con protocolo de red: IPv4, IPv6 Compatibilidad de proxy: proxy basado en IP, proxy basado en FQDN, proxy con uso de archivo PAC



unidades
por caja

DOCK LOGITECH GRAFITO LOGITECH VC

- Estación base USB-C todo-en-uno con controles para reuniones y sistemas manos libres
- Conecta hasta cinco periféricos USB a través de USB-A y USB-C, y hasta dos monitores a través de HDMI y DisplayPort. Empareja tu smartphone o tablet mediante Bluetooth para hacer streaming de audio
- Compatible con Windows 10 o posteriores, macOS 11 o posteriores, o computadora con Chrome con modo Alt, dispositivos con Bluetooth iOS o Android



unidades
por caja



COD. 29LOGDOCKG
COD. LOG. VC 986-00026

MICRÓFONO EXPANSOR LOGITECH MEETUPGROUP LOGITECH VC



COD. 29LOGEXPMO
COD. LOG. VC 989-000405

- Micrófono complementario con control de silencio para ampliar hasta 5 metros el radio de captación de audio
- Botón para silenciar el micrófono permite silenciar todo el sistema de altavoces.
- Indicadores luminosos (LED): LED para confirmar streaming de video, silenciamiento de micrófono, llamada en espera y emparejamiento Bluetooth.
- Longitud del cable: 6 metros



unidades
por caja

CABLE EXTENSOR LOGITECH GROUP LOGITECH VC

- Facilita el uso de salas de conferencias grandes con el cable de extensión de Logitech GROUP
- Correas Velcro para gestión de cables
- Tipo de conexión Mini-DIN-6



unidades
por caja



15 METROS
COD. 29LOGEXT15
COD. LOG. VC 939-001490

10 METROS
COD. 29LOGEXT10
COD. LOG. VC 939-001487

**LOGITECH GROUP BUNDLE
SALA 1-20 PERSONAS
LOGITECH VC**

- Cámara panorámica, inclinación y zoom robotizados controlados con remoto o consola
- Full HD 1080p 30fps
- Control remoto cámara, altavoz y control de llamadas, Cinco preajustes de cámara
- Radio de acción IR de 8,5 metros
- Altavoz dúplex completo, cancelación de eco acústico, tecnología de reducción de ruido
- Cuatro micrófonos omnidireccionales, con radio de captación de 6 metros



COD. 29LOGGROBU
COD. LOG. VC 960-001060



unidades
por caja

**LOGITECH GROUP SALA
1-14 PERSONAS
LOGITECH VC**

- Cámara panorámica, inclinación y zoom robotizados controlados con remoto o consola
- Full HD 1080p 30fps
- Control remoto cámara, altavoz y control de llamadas, Cinco preajustes de cámara
- Radio de acción IR de 8,5 metros
- Altavoz dúplex completo, cancelación de eco acústico, tecnología de reducción de ruido



COD. 29LOGGROUP
COD. LOG. VC 960-001054



unidades
por caja

**RECEPTOR DE AUDIO USB
BT**

- Bluetooth multipunto
- Botón de emparejamiento
- Confiable radio de acción de 15 metros con línea de visión directa
- Controla el volumen desde tu dispositivo
- Funciona con la mayoría de altavoces para computadora y sistemas estéreo domésticos a través de la entrada de 3,5 mm
- Conecta a cualquier puerto USB para recibir alimentación.



COD. 29LOGRECEI
COD. LOG. 980-001277



bluetooth



conexión
usb



4 unidades
por caja

MEETUP 2
960-001693, LOGITECH VC

- Componentes integrados
- Matriz de seis micrófonos DMIC
- Cámara PTZ digital, panorámica digital: $\pm 48^\circ$ con zoom 4x, inclinación digital: $\pm 32^\circ$ con zoom 4x, Zoom digital 4x HD, campo visual diagonal: 120° , campo visual horizontal: 113° , campo visual vertical: 80° , resolución 4K
- Un altavoz con puerto de rango completo, transductor: 55 mm con carcasa con reflector de bajos y diseño de suspensión patentado, sensibilidad: 83 dB SPL a 1W +/-2dB @ 1 metro, potencia nominal: 8 W THD a 1 W, kHz: <2% frecuencia de muestreo de bocina: 48kHz, Impedancia 4 ohmios
- Micrófonos respuesta de frecuencia: 90Hz -16kHz Sensibilidad: >-36dBFS +/-1dB @ 1Pa
- Velocidad de salida de datos de micrófono: 48kHz, radio de captación hasta 7m, elementos de formación de haces 6 micrófonos omnidireccionales digitales MEMS que forman 5 haces acústicos adaptativos de radiación transversal, Procesamiento de audio: AEC (Cancelación acústica del eco), VAD (Detector de actividad de voz), supresión de ruido algoritmo de supresión de ruido basado en inteligencia artificial
- Sistema de distribución y retención de cables
- Soporte múltiple
- Plataforma Logitech CollabOS
- Logitech RightSight 2
- Logitech RightSound 2



COD. 29LOGMEET2
COD. LOG. 960-001693



unidades
por caja



COD. 29LOGMEETM
COD. LOG. VC 960-001201

**LOGITECH MEETUP +
EXPANSION BUNDLE 1-8
PERS. LOGITECH VC**

- Diseñada para salas de reuniones pequeñas y otros espacios más pequeños, MeetUp reúne grandes prestaciones en un formato compacto.
- Ultra HD 4K con zoom HD 5X
- Sistema de bocinas de gama completa
- Lente con panorámica/inclinación robotizada
- Control remoto



unidades
por caja

**RALLY MIC POD COUPLER
LOGITECH VC**

- Amplíe la longitud de los cables de Rally Mic Pod conectando el acoplador CAT de Rally Mic Pod a un cable CAT estándar.
- Admite longitudes de cable CAT de hasta 20 metros
- Tipos de cable admitidos: CAT6 SFTP/SSTP
- Dispositivos compatibles: Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally, Rally Plus, Rally Mic Pod, Hub de micrófono Rally



unidades por caja



COD. 29LOGCOUPL
COD. LOG. 952-000181

LOGITECH TAP, LOGITECH VC



COD. 29LOGTAP00
COD. LOG. 939-001796

- Control táctil en salas de reunión para Soluciones de videoconferencias
- Incorporación con un solo toque. Inicia y únete a las reuniones fácilmente con un solo toque.
- Pantalla táctil de 10,1".
- Disponibilidad permanente. El sensor de movimiento integrado ahorra energía cuando el equipo está inactivo y lo enciende cuando se acerca una persona.
- Conexión para auriculares.
- Dos salidas de cables.
- Puerto para accesorios USB. Permite conectar accesorios, como un parlante USB.
- Entrada HDMI para el intercambio de contenido de manera instantánea mediante una conexión por cable cuando se utiliza con Google Meet™, Microsoft Teams Rooms™ y Zoom Rooms™.



unidades por caja

**RALLY KIT 1 SPEAKER
- 1 MIC SALA 1-8 PERS.
LOGITECH VC**

- Logitech Rally ofrece video de calidad profesional, una claridad de voz inigualable y automatización RightSense™ para mejorar las reuniones con aplicaciones de videoconferencia que funcionan con dispositivos USB, como Google Hangouts Meet, Microsoft Skype® for Business, Microsoft Teams y Zoom. Con audio modular, una cuidadosa gestión de cables y acabados de primera calidad, Rally se integra perfectamente en salas medianas y grandes.



unidades por caja



COD. 29LOGRAKIT
COD. LOG. VC 960-001235

TECLADO GAMER MECÁNICO KUMARA RGB

- Tipo Teclado: Mecánicos
- Tipo Switch: Outemu Red, táctil con click audible, fuerza de actuación 50 gr
- Teclas Multimedia: Si, a través de tecla FN
- Tamaño teclado: Tenkeyless (sin pad numérico)
- Retroiluminado: Si, RGB Chroma
- Cable: Goma, reforzado. Soporta 12kg y 10000 flexiones. USB enchapado en oro y filtro anti interferencias
- Matriz: 100% Anti-Ghosting con Full Key Rollover
- Construcción: Plástico ABS reforzado y placa de acero
- Anti salpicaduras: Si
- Distribución: Español Latinoamérica
- Extras: Teclas moldeadas por inyección doble disparo y grabadas con láser keypicker



COD. 29REDK55RG



conexión
usb



10 unidades
por caja

COMBO S101



COD. 29REDCOMB3



- Compuesto por auriculares, teclado RGB, mouse y su correspondiente mousepad
- Mouse: 100 a 3200DPI configurables
- Dos botones programables
- Retroiluminación roja
- Teclado: Switches tipo membrana
- Retroiluminación RGB
- Reposamuñecas fijo
- Pad mouse: Doble costura en todo el borde
- Deslizamiento tipo speed
- Resistente al agua
- Auriculares: Sonido stereo
- Micrófono unidireccional rebatible
- Fichas 3.5mm independientes bañadas en oro



conexión
usb



4 unidades
por caja

TECLADO GAMER HARPE RGB MEMBRANA K503A-RGB-SP

- Teclado retroiluminado full RGB con reposamuñecas
- Teclado full size antisalpicaduras
- Distribución en español
- Teclado y Switch de membrana
- Cuenta con teclas Multimedia, macro dedicadas y bloqueo con tecla Windows
- Cable: Goma, reforzado. Soporta 12kg y 10000 flexiones. USB enchapado en oro
- Matriz: Anti-Ghosting con 19 Key Rollover
- Construcción: Plástico ABS reforzado



COD. 29REDHARPE



conexión
usb



10 unidades
por caja

TECLADO GAMER MECÁNICO SHRAPNEL RGB K589RGB-SP

- Teclado mecánico antisalpicaduras
- Retroiluminado RGB Chroma
- Tipo Switch: Outemu Blue LP, Táctil con click audible, fuerza de actuación 50gr, recorrido de 1.2 mm
- Distribución Español Latino
- Cuenta con teclas multimedia a través de tecla FN y bloqueo con tecla Windows
- Teclado: Full Size
- Cable: Goma, reforzado. Soporta 12kg y 10000 flexiones. USB enchapado en oro
- Matriz: 100% Anti-Ghosting con Full Key Rollover
- Construcción: Metal y plástico ABS reforzado, teclas de bajo perfil moldeadas por inyección de doble disparo
- Software: Si



COD. 29REDSHRAP



conexión
usb



10 unidades
por caja

TECLADO MECÁNICO UNA MANO DITI RGB

- Redragon K585 DITI Teclado mecánico de juegos RGB para una mano
- Interruptores azules
- Teclado profesional para juegos con 7 teclas de macro integradas
- Reposamuñecas desmontables
- 42 teclas



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29REDK585G



COMBO K552

- Teclado, mouse, headset con micrófono y mousepad
- Mouse: 100 a 3200DPI configurables
- Dos botones programables
- Retroiluminación roja
- Teclado: Retroiluminación roja
- Tenkeyless
- Resistente a salpicaduras
- Pad mouse: Doble costura en todo el borde
- Deslizamiento tipo speed
- Resistente al agua
- Auriculares: sonido stereo
- Micrófono unidireccional rebatible
- Fichas 3.5mm independientes bañadas en oro



conexión
usb



4 unidades
por caja



COD. 29REDCOMB1



COD. 29REDHA300

SOPORTE AUDÍFONOS HA300 SCEPTER PRO

- Soporte para audífonos RGB con 4 puertos USB
- Diseñado en aluminio para mayor durabilidad
- Luces RGB dinámicas con 10 modos de efectos
- 4 entradas USB 2.0 para carga y sincronización
- Conector USB tipo C
- Base antideslizante para mayor estabilidad



conexión
usb



20 unidades
por caja

MOUSE GAMER STORM RGB M988

- Diseño ultra ligero
- Permite movimientos más amplios, golpes más suaves, mayor velocidad de reacción en el juego
- 5 niveles de DPI personalizables
- Con un controlador de juegos avanzado, 5 niveles de DPI incorporados son editables a +/- 100 entre 100-12400. Fácil de configurar y rápido entre sus configuraciones de DPI para diferentes casos
- Elegante diseño ergonómico de carcasa de panel con un marco de agarre cómodo, lo que reduce en gran medida la fatiga causada por el uso prolongado



COD. 29REDMM988



conexión
usb



40 unidades
por caja

MOUSE GAMER RGB COBRA FPS



COD. 29REDM711F

- Cantidad Botones: 9, 8 programables
- Juegos recomendados: FPS, MOBA, MMORPG
- Tipo de agarre: Palm, Claw
- Orientación: Derecho
- Conexión: cableado USB
- Cable: mallado de 1.8 m con conector USB dorado
- Sensor: Pixart P3360 óptico
- Switches: LK ópticos, hasta 50 millones de clicks
- Retroiluminación: Si, RGB Chroma
- DPI modo 1: 1000/2000/4000/8000/12000 ajustado vía los botones del mouse
- DPI modo 2: DPI ajustable de 100 en 100 hasta 24.000 a través del software
- Frecuencia de actualización: 125 Hz/250Hz/500Hz/1000Hz (Default 500Hz)

MOUSE GAMER RGB COBRA M711W

- Botones programables 8
- Tipo de agarre palm, claw
- Orientación derecho
- Cable mallado de 1.8 metros
- Conexión cableado USB
- Modelo sensor pixart p3325 óptico
- Switches huano, 20 millones de clicks
- Retroiluminación si, rgb chroma
- DPI minimo 100
- DPI maximo 10000
- Frecuencia de respuesta 125 hz / 1000 hz



20 unidades
por caja



COD. 29REDM711W



conexión
usb



60 unidades
por caja

**COMBO M601WL-BA
MOUSE + PAD MOUSE**



COD. 29REDCOMB2

CENTROPHORUS M601

- DPI: 800 – 2400 (Ajustable)
- 2 Botones programables
- Sistema de pesas (8 de 2,4gr)
- Retroiluminación Roja
- Inalámbrico

PAD MOUSE PISCES

- Tamaño: 330 x 260 mm
- Grosor: 3 mm
- Deslizamiento: Speed
- Construcción: Tela entrelazada, fibras de seda garantizando el máximo deslizamiento.
- Generalidades: Resistente al agua y fácil de limpiar
- Bordes cosidos con doble puntada




20 unidades por caja

**PAD MOUSE RGB EPEIUS
P009**

- Tamaño: 350 x 250 mm
- Grosor: 3.6 mm
- Tipo deslizamiento: Rígido- Speed- optimizado para todos los sensores
- Construcción: Acabado microtexturizado que da deslizamiento y precisión inigualables
- Base de caucho anti-deslizante.
- Generalidades: Iluminación RGB- 16.8 millones de colores con efectos tocando solo un botón y software controlador
- Cable de 1.8 metros con conexión USB



COD. 29RED0P009



conexión usb



10 unidades por caja



COD. 29REDP0031



**PAD MOUSE FLICK LARGE
P031**

- Dimensiones M: 400 x 450 x 4 mm
- Resistente al agua y fácil de limpiar
- Bordes cosidos con doble puntada



25 unidades por caja

WEBCAM FACECAM 1000X

- Micrófono integrado
- 720p HD
- Enfoque manual
- Clip universal para panel LCD y portátil



conexión
usb



720p HD



20 unidades
por caja



COD. 29GENF1000



MOUSE ERGO 8200 TIPO C INALÁMBRICO



COD. 29GEN8200S

- Diseño Ergonómico
- Conexión tipo C
- 5 botones
- Silencioso
- Sensor BlueEye (funciona en cualquier superficie)



inalámbrico 40 unidades
por caja



MOUSE ERGO 8250 VERTICAL INALÁMBRICO

- Mouse tipo Vertical
- Ergonómico
- 6 botones
- 1600 DPI



inalámbrico



20 unidades
por caja



COD. 29GEN8250S

MOUSE BLUETOOTH Y 2,4 GHZ NX-8000S GENIUS

- Doble conexión, Bluetooth 5.3 y 2,4GHz
- 3 botones
- 10 metros de cobertura
- Silencioso
- Ergonómico



bluetooth



unidades
por caja



COD. 29GENNXBT8



COD. 29GENN800B



COD. 29GENN800R

MOUSE WIRELESS NX-8000S

- PN: 31030025400 (Negro) y 31030025401 (Rojo)
- Silencioso
- 2,4GHz
- Ambidiestro
- Con motor BlueEye es fácil de usar en cualquier lugar, incluso en una encimera de granito, madera, alfombra o sofá



inalámbrico



conexión
usb



40 unidades
por caja

MOUSE DX-110 USB COLORES

- Mouse óptico 3 botones
- Sensación suave y cómoda al tacto
- Ambidiestro
- Compatible con Windows y MacOS
- Resolución: 1.000 DPI
- Longitud del cable: 1.5 metros



conexión
usb



100 unidades
por caja



COD. 29GEND110N



COD. 29GEND110A



COD. 29GEND110R



COD. 29GEND110B



COD. 29GENN7000



COD. 29GENA7000



COD. 29GENB7000

MOUSE INALÁMBRICO NX-7000 G5

- Mouse inalámbrico 3 botones
- Ambidiestro
- Compatible con función SmartGenius
- Función BlueEye para funcionar en cualquier superficie
- Espacio para el mini receptor
- Mini receptor único para unificar varios dispositivos de la serie NX-7000
- Resolución: 1.200 DPI



inalámbrico



conexión
usb



40 unidades
por caja

MOUSE INALÁMBRICO NX-7015- EMP. ANTIGUO



COD. 29GEN7015S

- Mouse inalámbrico 3 botones
- Diseño de líneas delgadas con materiales suaves al tacto
- Ambidiestro
- Compatible con función SmartGenius
- Función BlueEye para funcionar en cualquier superficie
- Espacio para el mini receptor
- Mini receptor único para unificar varios dispositivos de la serie NX-7000
- Resolución: 800, 1.200, 1.600 DPI

MOUSE INALÁMBRICO NX-7015



COD. 29GEN015GO



inalámbrico



20 unidades por caja

- Mouse inalámbrico 3 botones
- Diseño de líneas delgadas con materiales suaves al tacto
- Ambidiestro
- Compatible con función SmartGenius
- Función BlueEye para funcionar en cualquier superficie
- Espacio para el mini receptor
- Mini receptor único para unificar varios dispositivos de la serie NX-7000
- Resolución: 800, 1.200, 1.600 DPI



inalámbrico



20 unidades por caja



COD. 29GEN015SL



COD.29GEN015CH

BASE PARA NOTEBOOK G-STAND M200



COD. 29GENGM200

- Soporte plegable
- Para notebook y tablet 10-17"
- 6 niveles de ajustes
- Clip de fijación giratorio
- Soporta hasta 10 kilos



30 unidades por caja



COD. 29GENWP100

PAD TECLADO WP100 ERGONOMIC

- Tamaño: 460 x 85 x 25mm
- Diseño ergonómico. Con reposamuñecas
- Material suave y transpirable
- Evita deslizamientos



6 unidades
por caja

PAD MOUSE WP100 ERGONOMIC

- Tamaño: 250 x 230 x 25mm
- Diseño ergonómico
- Uso duradero
- Material Transpirable
- Fácil de limpiar



6 unidades
por caja



COD. 29GENPM100



COD. 29GENG230S

MOUSE PAD G-PAD 230S

- Anti transpirante
- Base antideslizante
- Resistente a derrames
- Dimensiones 19 x 0,25 x 23cm
- Material textil y caucho



40 unidades
por caja

KIT TECLADO + MOUSE ALÁMBRICO USB KM-160

- Kit teclado + mouse alámbrico USB KM-160
- Teclado silencioso y suave
- Teclado español
- Mouse: 1000 DPI
- Diseño ergonómico
- Antiderrame



20 unidades
por caja



COD. 29GENKM160



COD. 29GENK8101

KIT INALÁMBRICO KM-8101 GENIUS

- 12 teclas multimedia
- Tecnología inalámbrica de 2.4Ghz
- Look de metal cepillado
- Indicador batería baja
- Botón acceso rápido para calculadora



inalámbrico



10 unidades
por caja

TECLADO SMART KB-100

- Conexión: con cable USB
- Teclado español
- Función Smartgenius, puedes personalizar las 12 teclas de función
- Resistente a líquidos
- Longitud del cable: 1,5mts



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29GENKB100

TECLADO INALÁMBRICO SLIMSTAR 7230 GENIUS

- Teclado español
- Teclas tipo chocolate
- Diseño ergonómico
- Tecnología inalámbrica de 2.4ghz
- 9 teclas multimedia
- Indicador batería baja
- Botón acceso rápido para calculadora



inalámbrico



20 unidades por caja



COD. 29GEN7230N

AUDÍFONO USB CON MICRÓFONO HS-220U



COD. 29GENHS220

- PN: 31710020400
- Audífono con micrófono USB
- Micrófono flexible
- Control en línea para volumen/mute
- Compatible con Windows y Mac
- Largo del cable: 2.4 metros



micrófono incorporado



conexión usb



20 unidades por caja

AUDÍFONO MULTIMEDIA HS-400

- Audífono Multimedia de Cintillo
- Gran calidad de sonido
- Micrófono ajustable
- Control de volumen en el cable
- Almohadillas suaves para largas horas de uso
- 2 jack, para micrófono y audio



micrófono



20 unidades por caja



COD. 29GENHS400

AUDÍFONO MULTIMEDIA HS-M505X

- Aislamiento de sonido, cubre los oídos
- Banda ajustable de acero inoxidable
- Práctico control de volumen
- Frecuencia de 20Hz a 20kHz
- Interface de 3.5mm
- Diámetro del altavoz de 40mm
- Compatible con PS4
- 1 jack 3.5mm



micrófono



40 unidades
por caja



COD. 29GENHS505



COD. 29GENHS04S

AUDÍFONO MULTIMEDIA HS-04S

- Micrófono que filtra el ruido de fondo no deseado
- Diseño de banda de cabeza confortable y ajustable
- Configuración del micrófono por ambos lados
- Almohadillas blandas para orejas
- Auricular incluye control de volumen
- 2 jack, para audio y micrófono



micrófono



2 conectores
aux



20 unidades
por caja

AUDÍFONO GAMER HS-G560

- Audífono gamer alámbrico
- Conductores potentes y sonido vivo, 40mm
- Diseño de material suave que ofrece una cómoda experiencia de audio
- Tecnología de reducción de ruido
- Longitud cable: 2 metros
- 2 jack, para micrófono y audio



micrófono



20 unidades
por caja



COD. 29GENGH560

MOUSE GAMER SCORPION M6-400

EOL

- Mouse profesional de 6 botones para juegos FPS
- Unidad SGCi para aceleración: DPI en 800/1600/2400/3200/4000
- 4 botones programables
- Boton instantáneo de cambio de DPI con mínimas funciones de ajuste
- Respuesta dentro de 1ms; rapidez x8
- Interfaz de usuario Scorpion con cinco ajustes de perfiles
- Incluye PadMouse de regalo



COD. 29GENSCOM6



conexión
usb



20 unidades
por caja

TECLADO GAMING K220 SCORPION



COD. 29GENSC220

- Teclado Gamer USB español
- Brillante luz de fondo en varios colores, 7 colores
- Cómodo y duradero: hasta 2 millones de pulsaciones
- Teclado con diseño resistente y resistente a los líquidos
- Teclas de función: 12
- Longitud del cable: 1.5 metros



conexión
usb



20 unidades
por caja

TECLADO GAMING K215 SCORPION



COD. 29GENK215N



- Retroiluminación del teclado de 7 colores
- Interfaz USB
- Teclas de función: 12
- Teclas multimedia: 10
- Cambio de teclas
- 2 millones de pulsaciones
- Longitud de cable: 1.5 metros



conexión
usb



20 unidades
por caja

MOUSE PAD GX-PAD 500S RGB

- Tamaño: 450 x 400 x 3 mm
- 10 modos de iluminación
- Incluye 3 modos dinámicos y 7 modos de iluminación estática
- Base de goma antideslizante



conexión
usb



6 unidades
por caja



COD. 29GENGX500



MOUSE PAD GX-PAD 600H RGB

- 3 niveles de brillo LED
- 10 modos de iluminación cromática
- Almohadilla antideslizante de goma



COD. 29GENGX600



conexión
usb



6 unidades
por caja

TABLET DIGITALIZADORA I608X

- Tableta digitalizadora USB
- Superficie de trabajo 6" x 8" para dibujos y escritura
- Sensibilidad de presión de 1024 para todo tipo de formas y grosor
- Realice notas a mano/dibujos de forma rápida en correos electrónicos, documentos o cualquier otra aplicación.
- Mouse con 3 botones y rueda de desplazamiento para navegar en Internet y documentos.
- Nivel de presión: 1024
- Mouse y lápiz incluido
- Resolución: 2560 lpi



conexión
usb



20 unidades
por caja



COD. 29GENI608X

MY FIRST HEADPHONES PAW PATROL

- Audífono Infantil
- Anatómico y liviano diseñado para preescolares
- Compatible con dispositivos móviles, Ipad, tablets, smartphones y equipos de audio y video



alámbrico



6 unidades
por caja



COD. 27DNMFPP1



COD. 27DNMFPP2



COD. 27DNMFPP3



COD. 27DNMFPP4



COD. 27DNMFFZ2



MY FIRST HEADPHONES DISNEY

- Audífono Infantil
- Anatómico y liviano diseñado para preescolares
- Compatible con Dispositivos Móviles, Ipad, Tablets, Smartphones y Equipos de Audio y Video



alámbrico



6 unidades
por caja



COD. 27DNYMLP01



AUDÍFONO CON MICRÓFONO PARA CHAT DISNEY / MARVEL



COD. 27DNYCHFZ1



COD. 27DNYCHMN1



- Audífono juvenil estéreo
- Compatible con dispositivos móviles, Ipad, Tablet, smartphone y equipos de audio y video
- Especialmente diseñado para trabajo escolar en casa
- Micrófono desmontable



sonido estéreo



alámbrico



micrófono desmontable



6 unidades por caja



COD. 27DNYCHSP1



COD. 27DNYCHAV1



KIT ACCESORIOS GAMER MARVEL



COD. 38DNYKIT01



AUDÍFONO GAMER

- Conector Universal: compatible con Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Pc
- Micrófono Ergonómico que te permite jugar con mayor comodidad

TECLADO GAMER

- Teclas con luz Back light
- Teclas de acceso multimedia
- Diseñado para larga vida útil, switch que permiten un performance constante

MOUSE GAMER CON RGB

- Diseño futurístico y ergonómico, evita la fatiga de la mano durante largas sesiones de juegos
- Luz RGB para una experiencia extrema de juego en las noches
- Sensor Óptico con 4 niveles de sensibilidad



COD. 38DNYKIT02



COD. 38DNYKIT03



backlit



alámbrico



unidades por caja



COD. 27DNYTHMN2



COD. 27DNYTHFZ2



COD. 27DNYTMLP1



COD. 27DNYTHFZ1



BLUETOOTH HEADPHONE DISNEY / MARVEL

- Audífono Bluetooth
- Compatible con dispositivos móviles, Ipad, tablet, smartphone y equipos de audio y video
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Alcance de Bluetooth: 10 metros
- Tipo de batería: batería de litio de 200mAh
- Entrada de carga: DC 5V
- Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
- Tiempo de uso: aproximadamente 6 horas



bluetooth



6 unidades
por caja



COD. 27DNYBTFZ2



TEEN HEADPHONES BUILT IN MIC MARVEL

- Audífono Juvenil Estéreo
- Compatible con dispositivos móviles, Ipad, tablet, smartphone y equipos de audio y video
- Micrófono Incorporado



COD. 27DNYTHCA1



COD. 27DNYTHAV1



COD. 27DNYTHIM1



alámbrico



6 unidades
por caja



alámbrico



6 unidades
por caja

KIT MOUSE INALÁMBRICO + MOUSE PAD DISNEY

- Mouse Inalámbrico 3 Botones
- MousePad diseños Disney



inalámbrico



12 unidades por caja



COD. 38DNYKMMN1



COD. 38DNYKMFZ1



COD. 38DNYKMMK1



COD. 38DNYKMMN2



COD. 38DNYKMAV1



COD. 38DNYKMAV2



COD. 38DNYKMSP1



COD. 38DNYKMSP2

KIT MOUSE INALÁMBRICO + MOUSE PAD MARVEL

- Mouse Inalámbrico 3 Botones
- MousePad diseños Marvel



inalámbrico



12 unidades por caja

REPETIDOR TL-WA850RE 300MBPS TPLINK

- El modo de Extensor de Rango mejora la señal inalámbrica a áreas anteriormente inalcanzables o difíciles de cablear a la perfección
- El diseño en miniatura y montado en la pared lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible
- Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón de Extensor de Rango
- El puerto Ethernet permite que el extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos cableados



COD. 29TPLW850R



unidades
por caja



COD. 29TPLRE305

EXTENSOR RE305 WIFI 5 AC1200 TPLINK

- Fuerte expansión de WiFi a una velocidad combinada de hasta 1,2Gbps
- Funciona tanto en la banda de 2,4GHz (300 Mbps) como en la banda de 5GHz (867Mbps) para una experiencia inalámbrica más estable
- Crea una red Mesh conectándose a un enrutador TP-Link OneMesh™ para una cobertura perfecta en todo el hogar
- La luz de señal inteligente ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura WiFi óptima mostrando la intensidad de la señal.
- Funciona con cualquier enrutador WiFi o punto de acceso inalámbrico



unidades
por caja

EXTENSOR RE205 WIFI 5 AC750 TPLINK

- Extensión WiFi con velocidades combinadas de hasta 750Mbps
- Funciona sobre las bandas de 2.4GHz (300Mbps) y 5GHz (433Mbps) para una experiencia inalámbrica más estable
- Indicadores de señal que ayudan a encontrar la mejor ubicación para una cobertura WiFi óptima mostrando la intensidad de señal
- Compatible con cualquier router WiFi o punto de acceso inalámbrico



unidades
por caja



COD. 29TPLRE205

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO DE MONTAJE EN TECHO 300MBPS



COD. 29TPLAP115

- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) †, Administración centralizada de la nube y Monitorización inteligente
- Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada
- Soporte PoE: admite alimentación a través de Ethernet (802.3af /at) para una implementación conveniente
- Instalación fácil: montaje simple para fijación a pared o techo
- Red segura para invitados: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook WiFi / Vale, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica
- Equilibrio de carga: limite la cantidad de usuarios en cada punto de acceso y elimine dispositivos con recepción débil para mantener WiFi al máximo rendimiento
- Programación: reinicie automáticamente el punto de acceso y encienda o apague el WiFi en el momento que establezca



unidades
por caja

- Carcasa resistente a la intemperie IP65
- WiFi rápido de doble banda: 300Mbps simultáneos en 2,4GHz y 867Mbps en 5GHz totalizan velocidades WiFi de 1167Mbps
- Cobertura de largo alcance: Amplificador de alta potencia dedicado y antenas profesionales junto con la tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO de última generación
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP), administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada
- Tecnología Omada Mesh: permite la conectividad inalámbrica entre AP para un rango extendido, lo que hace que las implementaciones inalámbricas sean más flexibles y convenientes
- Roaming continuo: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones
- Compatibilidad con PoE: Admite tanto el estándar 802.3af/at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido)



COD. 29TPLAP225



unidades
por caja

PUNTO DE ACCESO DE PARED GIGABIT WIFI MU-MIMO OMADA AC1200

- WiFi rápido de doble banda: 300Mbps simultáneos en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz totalizan velocidades WiFi de 1,167Mbps con MU-MIMO
- 4 puertos Gigabit Ethernet (1× enlace ascendente + 3× enlace descendente), con un puerto de enlace descendente que admite el paso de PoE para proporcionar alimentación al dispositivo cableado
- Integrado en Omada SDN: aprovisionamiento sin intervención (ZTP), administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente
- Gestión centralizada: acceso a la nube y la aplicación Omada para comodidad y sencilla gestión
- Aspecto elegante: el diseño ultradelgado y llamativo
- Fácil instalación y compatibilidad con PoE: construcción de fácil montaje, compatible con cajas de conexiones estándar de 86mm y de la UE y EE.UU. Y compatibilidad con 802.3af / at PoE
- Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica
- Tecnología inalámbrica avanzada: Optimice el rendimiento de la red con las tecnologías MU-MIMO, Band Steering y Beamforming



COD. 29TPLAP235



unidades por caja



COD. 29TPLAP245

PUNTO DE ACCESO PARA TECHO GIGABIT INALÁMBRICO DOBLE BANDA AC1750 EAP245

- WiFi rápido de doble banda: 450Mbps simultáneos en 2,4GHz y 1300Mbps en 5GHz totalizan velocidades WiFi de 1750Mbps.†
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)‡, administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente
- Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada
- Roaming continuo: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones
- Compatibilidad con PoE: admite tanto el estándar 802.3at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido)
- Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS/Cupón, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica
- Tecnología avanzada: Optimice el rendimiento de la red con las tecnologías MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness y Beamforming



unidades por caja

PUNTO DE ACCESO AX1800 INDOOR/OUTDOOR WIFI 6 EAP610



COD. 29TPLAP610

- Montaje en techo Gigabit MU-MIMO inalámbrico AC1750
- WiFi rápido de doble banda: 450Mbps simultáneos en 2,4GHz y 1300Mbps en 5GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1750Mbps
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)†, administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.
- Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.
- Roaming continuo: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones
- Compatibilidad con PoE: admite el estándar 802.3at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido)
- Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS/Cupón, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica
- Tecnología avanzada: Optimice el rendimiento de la red con las tecnologías MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness y Beamforming

PUNTO DE ACCESO PARA TECHO WIFI 6 AX3000 EAP650

- WiFi ultrarrápido 6 velocidades: 574Mbps simultáneos en 2,4GHz y 2402Mbps en 5GHz totalizan velocidades WiFi de 2976Mbps
- WiFi 6 de alta eficiencia: más dispositivos conectados pueden disfrutar de velocidades más rápidas
- Gestión centralizada de la nube: la integración de Omada SDN gestiona toda la red localmente o desde la nube a través de la interfaz de usuario web o la app Omada
- Canal de 160MHz: duplique los datos en las horas pico de transmisión en un solo flujo con HE160
- Roaming continuo: las transmisiones de video y voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones
- Omada Mesh: permite la conectividad inalámbrica entre los puntos de acceso para un alcance extendido y una implementación flexible
- Alimentado por PoE+: admite fuente de alimentación 802.3at PoE+ y CC (adaptador incluido)
- Diseño elegante ultradelgado: 160mm x 33,6mm brinda más agilidad



COD. 29TPLAP650



unidades
por caja



unidades
por caja

NVR VIGI NVR1016H 16 CANALES SIN HD TPLINK

- Grabación continua 24/7: almacena hasta 10 TB de metraje de cámaras conectadas para proteger sus datos para un acceso rápido y conveniente
- Vista en tiempo real de 16 canales: la definición de hasta 8MP y una pantalla de 16 canales aseguran capturar detalles desde todos los ángulos
- Búsqueda y reproducción rápidas: encuentre el metraje por fecha, tipos de eventos y etiquetas. Reproduzca con velocidades variables
- Monitoreo remoto: la aplicación VIGI dedicada está desarrollada para monitoreo remoto, lo que brinda facilidad y conveniencia
- H.265 +: sin usar ningún ancho de banda adicional, su cámara transmite video comprimido de gran nitidez para ahorrar espacio en el disco, facilitar las cargas de la red y reducir los costos de monitoreo sin sacrificar la calidad de la imagen
- ONVIF garantiza la compatibilidad *: agregue fácilmente IPC de VIGI y otras marcas para establecer una red poderosa y variada gracias a la compatibilidad sin barreras
- 1 interfaz HDD (hasta 10TB): Almacena hasta 10TB (720 días) en un disco duro SATA, manteniendo sus datos seguro localmente
- Audio bidireccional: con soporte de intercomunicador de voz, lleve conversaciones bidireccionales mientras mira su transmisión desde cualquier lugar



COD. 29TPLN1016



unidades
por caja



COD. 29TPLE7206



unidades
por caja

ROUTER VPN OMADA ER7206 GIGABIT TPLINK

- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) **, Administración centralizada en la nube y monitorización inteligente
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles
- Puertos Gigabit: los puertos SFP de 1 gigabit y RJ45 de 5 gigabits proporcionan conectividad por cable de alta velocidad
- Hasta 4 puertos WAN: 1 puerto WAN SFP de 1 gigabit, puerto WAN RJ45 de 1 gigabit, puertos WAN / LAN de 2 gigabit para optimizar el uso del ancho de banda
- VPN altamente segura: admite hasta 100 × conexiones IPsec LAN a LAN, 50 × OpenVPN *, 50 × L2TP y 50 × conexiones VPN PPTP
- Abundantes características de seguridad: políticas avanzadas de firewall, defensa DoS, filtrado de IP / MAC / URL y más funciones de seguridad protegen su red y fecha

NVR VIGI NVR108H 8 CANALES SIN HD TPLINK



COD. 29TPLN1008

- Grabación continua 24/7: almacena automáticamente hasta 10TB
- Vista en tiempo real de 8 canales: la definición de hasta 5MP y una pantalla de 8 canales aseguran capturar detalles, desde todos los ángulos
- Reproducción simultánea: de hasta 4 cámaras al mismo tiempo, aumente la velocidad de reproducción y busque eventos para revisar fácilmente el metraje
- La aplicación VIGI dedicada al monitoreo remoto, brinda facilidad y conveniencia
- H.265: sin usar ningún ancho de banda adicional, su cámara transmite video comprimido de gran nitidez para ahorrar espacio en el disco, facilitar las cargas de la red y reducir los costos de monitoreo sin sacrificar la calidad de la imagen
- ONVIF Garantice la compatibilidad **: agregue fácilmente IPC de VIGI y otras marcas para establecer una red poderosa y variada gracias a la compatibilidad sin barreras
- 1 interfaz HDD (hasta 10TB): Almacena hasta 10TB (720 días) en un disco duro SATA, manteniendo los datos seguro localmente
- Audio bidireccional: con soporte de intercomunicador de voz
- Ancho de banda de acceso de video de 80Mbps: el ancho de banda de acceso de video alto garantiza que su NVR conecte más cámaras con alta resolución. Según las pruebas de laboratorio que utilizan cámaras VIGI, VIGI NVR puede conectar hasta ocho cámaras de 4MP

INYECTOR POE TL-POE160S TPLINK

- 2 puertos Gigabit garantizan una transmisión más rápida
- Cumple con los estándares IEEE802.3af/at, suministra hasta 30W
- Reduce los costos de infraestructura al transmitir datos y energía simultáneamente a través de un cable Ethernet
- Determina y suministra automáticamente la energía exacta para satisfacer las necesidades del dispositivo
- El diseño de montaje en pared y de escritorio se adapta a la mayoría de los escenarios de instalación
- Plug & Play, no requiere configuración
- Fuente de alimentación integrada



COD. 29TPLE160S



unidades por caja



unidades por caja

ROUTER VPN OMADA ER7212PC 3 EN 1 GIGABIT TPLINK

- Router 3 en 1. Router con salida PoE+ y capacidad de gestión centralizada Omada para hasta 10 puntos de acceso
- CPU de Doble núcleo. Con 1GB de memoria DDR3 alcanza un alto rendimiento para hasta 12 puertos Gigabit
- 4 puertos WAN Ethernet. Equipado con 2 puertos WAN/LAN Gigabit SFP, 1 puerto WAN Gigabit RJ45 y 1 puerto WAN/LAN Gigabit RJ45
- PoE de 110W. 8 puertos LAN PoE+ RJ45 compatibles con 802.3at/af suministran una energía total de de 110W*.
- Gestión desde la nube. El acceso desde la nube y la aplicación Omada ofrecen comodidad y una gestión sencilla
- VPN Segura. Soporta conexiones VPN IPsec, OpenVPN y L2TP/PPTP.
- Fácil Instalación. Diseño compacto sin ventilador para instalar en escritorio o pared.



COD. 29TPLE7212



unidades
por caja



COD. 29TPLUH700



HUB UH700 USB3.0 7 PUERTOS TPLINK

- Puertos USB 3.0 que ofrecen velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 estándar
 - 7 Puertos de transferencia de datos que no tiene que cambiar entre dispositivos
- *Nota: No requiere drivers para Windows 8.1 / 8/7 / Vista /XP sistemas Mac OS X o Linux . Compatible con USB 2.0 / 1.1 y la velocidad de transmisión real está limitada por la configuración del dispositivo conectado



unidades
por caja

ROUTER TPLINK ARCHER AX12 AX1500 WIFI 6 DUALBAND TPLINK

- Tecnología WiFi 6: equipado con la última tecnología inalámbrica, WiFi 6, para velocidades más rápidas, mayor capacidad y reducción de la congestión de la red
- Velocidades de 1,5Gbps de próxima generación: el enrutador de doble banda alcanza velocidades más rápidas de hasta 1,5Gbps (1201Mbps en la banda de 5GHz y 300Mbps en la banda de 2,4GHz)
- Conecte más dispositivos: la tecnología WiFi 6 comunica más datos a más dispositivos utilizando la revolucionaria tecnología OFDMA y MU-MIMO y, al mismo tiempo, reduce el retraso
- Cobertura más confiable: WiFi más potente y confiable, ya que enfoca la intensidad de la señal en sus dispositivos mediante la tecnología Beamforming y cuatro antenas
- Mayor duración de la batería: la tecnología Target Wake Time reduce el consumo de energía de sus dispositivos para extender la duración de la batería
- Configuración sencilla: configure su enrutador en minutos con la potente aplicación TPLink Tether
- Compatible con versiones anteriores: compatible con todos los estándares 802.11 anteriores y todos los dispositivos WiFi



COD. 29TPLRAX12



unidades por caja



COD. 29TPLER605

ROUTER VPN OMADA ER605 GIGABIT TPLINK

- Integrado en Omada SDN: Provisionamiento sin intervención***, Gestión Centralizada en la Nube y Monitorización Inteligente
- Gestión Centralizada: Acceso a la nube y aplicación Omada para una gestión sencilla y cómoda
- Cinco Puertos Gigabit: Conectividad cableada de alta velocidad
- Hasta 3 Puertos Ethernet WAN: 1 puerto WAN gigabit y 2 puertos WAN/LAN gigabit con balanceo de carga que aumentan la utilización de banda ancha de varias líneas
- Un Puerto WAN USB para Banda Ancha Móvil: Se admite banda ancha móvil a través de un módem 4G/3G para respaldo WAN conectando al puerto USB
- VPN Altamente Segura: Admite hasta 20 conexiones LAN-a-LAN IPsec, 16 conexiones OpenVPN*, 16 conexiones L2TP y 16 conexiones PPTP
- Abundantes Funciones de Seguridad: Políticas avanzadas de firewall, defensa DoS, filtrado de IP/MAC/URL y más funciones de seguridad protegen su red y datos



unidades por caja

HUB UH720 USB3.0 7 PUERTOS + 2P DE CARGA TPLINK

- Puertos USB3.0 que ofrecen velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que USB2.0 estándar
- 7 Puertos de transferencia de datos, usted no tiene que cambiar entre dispositivos
- *Nota: No requiere drivers para Windows 8.1 / 8/7 / Vista /XP sistemas Mac OS X o Linux
- Compatible con USB2.0 / 1.1 y la velocidad de transmisión real está limitada por la configuración del dispositivo conectado



unidades
por caja



COD. 29TPLUH720

ADAPTADOR PCI-E EXPRESO GIGABIT PCI TG-3468

- Adaptador de red Gigabit PCI Express
- Adaptador PCIe de 10/100/1000Mbps
- Interfaz PCIe de 32 bits, ahorrando el espacio finito del chasis
- Wake-on-LAN, conveniente para administrar a través de LAN



unidades
por caja



COD. 29TPLT3468

ADAPTADOR NANO USB BLUETOOTH 5.0 UB500

- Bluetooth 5.0: compatible con versiones anteriores de Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
- Conectividad inalámbrica: proporciona una comunicación estable y conveniente entre los dispositivos Bluetooth y su PC
- Tamaño nanométrico: ultrapequeño para una portabilidad conveniente con un alto rendimiento confiable
- Sistema operativo compatible: Windows 11/10/8.1/7



unidades
por caja



COD. 29TPLUB500

ADAPTADOR WIRELESS USB DOBLE BANDA AC600 ARCHER T2U NANO

- Adaptador USB MU-MIMO inalámbrico AC1300 Nano
- Máxima velocidad WiFi: hasta 1300Mbps con 400Mbps en 2,4GHz y 867Mbps en 5GHz, actualiza sus dispositivos a velocidades AC WiFi más altas
- Conexión de doble banda: 2,4GHz y 5GHz para una conectividad flexible
- Tecnología MU-MIMO: ofrece una conexión inalámbrica altamente eficiente
- Diseño nano pequeño y discreto
- Compatibilidad del sistema: Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 y anteriores



COD. 29TPLART2U

ADAPTADOR USB AC1300 NANO WIRELESS MU-MIMO ARCHER T3U NANO

- WiFi de alta velocidad: hasta 600Mbps con 200Mbps en 2,4GHz y 433Mbps en 5GHz
- Inalámbrico de doble banda: 2,4GHz y 5GHz para una conectividad flexible, actualiza sus dispositivos para que funcionen con el último enrutador WiFi de doble banda
- Diseño nano pequeño y discreto
- Sistema operativo: compatible con Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.15 y anteriores
- Seguridad avanzada: admite estándares de cifrado WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits



unidades
por caja



COD. 29TPLART3U



unidades
por caja

ADAPTADOR AC1200 WIFI BLUETOOTH 4.2 PCIE ARCHER T5E

- Velocidad ultrarrápida: hasta 1167Mbps (867 Mbps en la banda de 5GHz y 300Mbps en la banda de 2,4GHz)
- Bluetooth 4.2: velocidad 2,5 veces más rápida y 10 veces más capacidad de paquetes que Bluetooth 4.0
- Amplio alcance inalámbrico: dos antenas externas de alta ganancia que garantizan una mayor cobertura y una mayor estabilidad
- Fácil instalación: conecte el adaptador a una ranura PCI-E disponible para actualizar su PC de escritorio



unidades
por caja



COD. 29TPLART5E



ADAPTADOR PCIE AX3000 WIFI 6 BLUETOOTH 5.2 ARCHER TX55E

- Velocidad WiFi 6: hasta 2402Mbps (5GHz) + 574Mbps (2,4GHz)
- Experiencia más fluida: una latencia un 75% más baja garantiza juegos con una gran capacidad de respuesta, chats de video y transmisión en vivo sin interrupciones
- Conexiones confiables: el chipset Intel® Wi-Fi 6 brinda WiFi más rápido y claro para desbloquear completamente el potencial de su enrutador WiFi 6
- Cobertura de señal más amplia: dos antenas externas de alta ganancia que garantizan una mayor cobertura y estabilidad
- Bluetooth 5.2
- Seguridad mejorada: las últimas mejoras de seguridad WPA3 proporciona protección mejorada en seguridad de contraseñas
- Elaboración fina: enchapado en oro especializado para mejorar la estabilidad y la confiabilidad incluso en entornos calurosos
- Compatibilidad con versiones anteriores: soporte completo para los estándares 802.11ac/a/b/g/n



COD. 29TPLTX55E



unidades
por caja



COD. 29TPLW823N

MINI ADAPTADOR USB INALÁMBRICO N DE 300MBPS TL-WN823N

- Velocidad de transferencia de datos de 300Mbps ideal para video en alta definición sin problemas, streaming de voz y juegos en línea
- Diseño de tamaño miniatura para una portabilidad conveniente con un alto desempeño confiable
- Modo SoftAP – Convierta una conexión de internet cableada en una PC o Laptop en un hotspot WiFi
- Configure fácilmente una conexión inalámbrica segura con sólo presionar un botón WPS



unidades por caja

ADAPTADOR DE RED USB2.0 A ETHERNET A 100MBPS UE200

- Adaptador de red Ethernet USB2.0 a 100Mbps
- Ampliar la conectividad
- Diseño compacto y portátil
- Conexión de datos rápida y estable
- Plug & Play con mayor compatibilidad



unidades por caja



COD. 29TPLUE200

ADAPTADOR DE RED USB 3.0 A GIGABIT ETHERNET UE306

- USB 3.0 y Gigabit más rápida garantiza una tasa de transferencia de alta velocidad
- Plug and Play en Nintendo Switch, Windows 10/8.1 y SO Linux
- Diseño plegable y portátil se adapta perfectamente a su Ultrabook
- Compatible con Nintendo Switch: juega con tus amigos y haz descargas rápidas al conectarlo a tu base de Nintendo Switch y agregar una conexión Gigabit Ethernet



unidades por caja



COD. 29TPLUE306



COD. 29TPLL530P

SMART WIFI LIGHT BULB, MULTICOLOR TAPO L530E

- Multicolor: controle el brillo, la temperatura de la luz y los colores, con 16.000.000 tonos
- Bombilla LED produce un brillo blanco de hasta 806 lúmenes y tiene un rango de atenuación del 1% al 100%
- Horario y temporizador
- Conecte la luz al WiFi de su hogar y listo
- Control de voz con Amazon Alexa y Google Assistant
- Control remoto con smartphone y la App Tapo
- Modo Ausente: simule automáticamente que alguien está en casa para ahuyentar a los visitantes no deseados
- Restaurar último estado de luz: la bombilla vuelve automáticamente a su estado de apagado anterior



unidades por caja

SMART WIFI LIGHT BULB, MULTICOLOR TAPO L530E

- Multicolor: controle el brillo, la temperatura y los colores, con 16.000.000 tonos
- Bombilla LED produce un brillo blanco de hasta 806 lúmenes y tiene un rango de atenuación del 1% al 100%
- Horario y temporizador
- Conecte la luz al WiFi de su hogar y listo
- Control de voz con Amazon Alexa y Google Assistant
- Control remoto con smartphone y la App Tapo
- Modo Ausente: simule automáticamente que alguien está en casa para ahuyentar a los visitantes no deseados
- Restaurar último estado de luz: la bombilla vuelve automáticamente a su estado de apagado anterior



COD. 29TPLL530E



unidades por caja



COD. 29TPLTC320

CÁMARA WIFI PARA EXTERIORES TAPO C320WS

- Video de ultra-alta-definición: 3MP
- Conexión en red cableada o inalámbrica: a través de Ethernet o WiFi
- Visión nocturna avanzada: distancia visual de hasta 30m en la oscuridad total
- Detección de movimiento y notificaciones
- Alarma de luz y sonido
- Audio bidireccional
- Almacenamiento seguro: almacena hasta 128 GB de video de 3MP en tarjeta micro SD
- Control de voz: Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países)



WiFi



pantalla full HD



visión nocturna



unidades por caja

CÁMARA EXTERIOR TAPO C510W TP-LINK

- Cámara inteligente WiFi de vigilancia 360°
- Video alta calidad 2K. Resolución de 2304 x 1296px, videos y fotos más nítidos y con más detalles en cualquier situación
- Detección y seguimiento inteligente de movimiento. Identifica y realiza seguimiento de personas en las zonas que tú defines, enviando notificaciones al móvil.
- Visión Panorámica 360°. Se mueve verticalmente 130° y en horizontal 360°
- Visión nocturna a todo color
- Resistente al agua y al polvo IP65. Herméticamente sellada frente al agua y el polvo
- Detección múltiple. La inteligencia artificial identifica personas, creando zonas o líneas de detección para recibir notificaciones al móvil cuando son traspasadas
- Alarma de luz y sonido personalizable. Graba tu propio audio para usar como alarma
- Almacenamiento seguro. Guarda los videos en una tarjeta microSD(2) de hasta 512GB o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care



COD. 29TPLC510W



inalámbrico



unidades por caja

CÁMARA EXTERIOR WIFI PAN/TILT TAPO C500



COD. 29TPLP500

- Full HD de 1080p
- Detección de personas y seguimiento de movimiento
- Cobertura visual de 360° y vertical de 130°
- Visión nocturna graba en total oscuridad a una distancia de hasta 29 metros
- Resistente al agua y al polvo IP65 IP65
- Múltiples opciones de instalación
- Almacenamiento: tarjeta micro SD instalada (hasta 512GB) o use el servicio de almacenamiento en la nube Tapo Care
- Alarma de sonido personalizable
- Modo Privado Avanzado
- Audio bidireccional



WiFi



pantalla full HD



visión nocturna



unidades por caja



COD. 29TPLTC60W

CÁMARA CCTV INT TAPO TC60 WIFI TPLINK

- Video de alta definición: graba en definición nítida de 1080p
- Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 30 pies
- Detección de movimiento y notificaciones: notifica cuando la cámara detecta movimiento
- Alarma de luz y sonido: active los efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados
- Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados
- Almacenamiento seguro: almacena localmente hasta 128GB en una tarjeta micro SD, lo que equivale a 384 horas (16 días) de metraje (según las condiciones del laboratorio)
- Fácil configuración y administración: administre todo con la aplicación Tapo



WiFi



pantalla full HD



unidades por caja

CÁMARA WIFI INTERIOR PAN/TILT TAPO C200

- Cámara WiFi Vigilancia 360° horizontal y 114° vertical de alta definición 1080p
- Vista nocturna avanzada alcanza una distancia visual de hasta 9 metros
- Detección de movimiento y notificaciones
- Alarma de Luz y Sonido
- Audio bidireccional: comunícate con otros con el micrófono y el altavoz incorporados
- Almacenamiento seguro: admite tarjeta Micro SD (hasta 128GB)
- Compatible con Asistente de Google y Amazon Alexa. Solo disponibles en ciertos países e idiomas



COD. 29TPLTC200

CÁMARA WIFI INTERIOR TAPO C100

- Video de alta definición: 1080p
- Visión nocturna alcanza una distancia visual de hasta 9 metros
- Detección de movimiento y notificaciones
- Sonido y alarma de luz
- Audio bidireccional
- Almacena localmente hasta 128GB en una tarjeta micro SD, equivalente a 384 horas
- Fácil configuración y administración con la aplicación Tapo



WiFi



pantalla full HD



visión nocturna



unidades por caja



WiFi



pantalla full HD



visión nocturna



unidades por caja



COD. 29TPLTC100

CÁMARA WIFI A BATERÍA TAPO C420S1



COD. 29TPLT42S1

- Video de Alta Definición 1080p
- Movimiento total. Rota la cámara en 360° horizontal y 114° vertical
- Visión nocturna alcanza hasta 9m de distancia
- Detección de movimiento y notificaciones.
- Alarma de Luz y Sonido
- Sonido bidireccional
- Almacenamiento Seguro. Compatible con tarjeta Micro SD Card de hasta 128GB
- Control por Voz Asistente de Google y Amazon Alexa. Solo disponibles en ciertos países e idiomas



WiFi



pantalla full HD



visión nocturna



unidades por caja

PACK CÁMARAS WIFI DE VIGILANCIA INTELIGENTE CON BATERÍA TAPO C420S2



COD. 29TPLT42S2

- Grabación de Video 2K QHD. Alta resolución 2560 × 1440px.
- Batería de larga duración 180 días
- Visión nocturna a todo color, incluso de noche
- Detección AI de movimiento y notificaciones
- Instalación sin cables
- Alarma con luz y sonido
- Sonido bidireccional
- Almacenamiento en una tarjeta micro SD de hasta 256GB o en la nube Tapo Care
- Resistente al agua y al polvo IP65



WiFi



pantalla full HD



visión nocturna



unidades por caja



COD. 29TPL311LM

- Módulo MiniGBIC multimodo
- Compatible con la serie T3700, la serie T2700, la serie T2600, la serie T2500, la serie T1700, la serie T1600, la serie T1500, switches serie 2/3/5 y MC220L



unidades por caja

MÓDULO MINI-GBIC TL-SM311LS

- Módulo MiniGBIC monomodo
- Serie T3700 compatible, serie T2700, serie T2600, serie T2500, serie T1700, serie T1600, serie T1500, switches de la serie 2/3/5 y MC220L



COD. 29TPL311LS



unidades por caja

RECEPTOR DE MÚSICA BLUETOOTH HA100



COD. 29TPLHA100

- Transmite música inalámbricamente desde smartphone/tablet a cualquier equipo de música o parlante vía Bluetooth
- Conecta tu Bluetooth o dispositivo habilitado con NFC, utilizando el Tag HA100 o NFC
- Se conecta a cualquier equipo de música apoyado de 3.5mm o jacks RCA
- Transmite hasta 20m de distancia
- Bluetooth 4.1 compatible con todos los dispositivos Bluetooth A2DP estéreo



unidades por caja

ROUTER AX1800 DUAL-BAND WI-FI 6 ARCHER AX23

- WiFi súper rápido de 1.8Gbps: transmisión y descarga 4K fluidas
- Conecta más dispositivos: mediante OFDMA y al mismo tiempo reduce el retraso
- Cobertura más amplia: con el algoritmo mejorado, la formación de haces y las antenas de alto rendimiento
- Plataforma de próxima generación: el conjunto de chips de alta eficiencia de próxima generación proporciona WiFi rápido y estable a la vez que ahorra consumo de energía
- Controles parentales: más versátiles pero gratuitas entre todos los routers, incluido el bloqueo de URL, la administración de perfiles, la pausa y más
- Funciona con la mayoría de los ISP: con soporte adicional para L2TP / PPTP. El soporte de IPTV funciona con su contrato de TV existente a través de Internet
- OneMesh: utilízalo con los extensores
- OneMesh para obtener cobertura en todo el hogar y disfrutar de una itinerancia fluida entre las señales
- Configuración fácil: con la poderosa aplicación TP-Link Tether
- Compatible con versiones anteriores: admite todos los dispositivos WiFi de estándares 802.11 anteriores



COD. 29TPLRAX23



unidades
por caja



COD. 29TPLRAX53

ROUTER AX3000 DUAL BAND GIGABIT WI-FI 6 ARCHER AX53

- Velocidad Gigabit WiFi 6 2402Mbps en 5GHz y 574Mbps en la banda de 2,4GHz garantizan una transmisión más fluida y descargas más rápidas
- Conecte más dispositivos: la tecnología OFDMA aumenta la capacidad 4 veces para permitir la transmisión simultánea
- Latencia ultrabaja: permite juegos y chats de video con mayor capacidad de respuesta
- Cobertura WiFi ampliada: 4 antenas externas de alta ganancia y la tecnología Beamforming se combinan para extender WiFi fuerte y confiable
- TP-Link HomeShield: la seguridad mejorada protege contra las amenazas cibernéticas más recientes
- Duración de la batería mejorada: Target Wake Time ayuda a que sus dispositivos se comuniquen más mientras consumen menos energía



unidades
por caja

ROUTER AX5400 DUAL-BAND GIGABIT WIFI 6 ARCHER AX72



COD. 29TPLRAX72

- WiFi Gigabit para transmisión 8K: 5400Mbps
- WiFi 6 con todas las funciones: se equipa con la estructura superior de 4T4R y HE160 en la banda de 5GHz para permitir una conexión ultrarrápida de 4,8Gbps
- Conecte más dispositivos: admite MU-MIMO y OFDMA para reducir la congestión y cuadruplicar el rendimiento promedio
- Amplia cobertura: gracias a las antenas 6x y Beamforming
- HomeShield: los servicios de seguridad premium de TP-Link mantienen segura su red doméstica con características de vanguardia para la protección de redes e IoT
- Más ventilaciones, menos calor: área de ventilaciones mejorada
- Uso compartido de USB: 1 puerto USB3.0 permite compartir medios fácilmente y construir una nube privada
- Fácil configuración con la aplicación Tether



unidades por caja

ROUTER INALÁMBRICO AC1200 MU-MIMO GIGABIT ARCHER C6

- Wi-Fi Doble Banda AC1200. Alta velocidad en cada una de las bandas, hasta 867Mbps en 5GHz y 400Mbps en 2,4GHz
- Tecnología MU-MIMO. Archer C6 se comunica con varios dispositivos a la vez aumentando el rendimiento y estabilidad de la red
- Las 4 antenas de alto rendimiento con tecnología Beamforming concentran la señal en los dispositivos conectados para llegar más lejos
- Modo de punto de acceso. Crea una red inalámbrica a partir de una conexión por cable para elevar la señal a otras zonas de la casa
- Fácil instalación y uso. Configura en pocos minutos con la App Tether



COD. 29TPLRARC6



unidades por caja

ROUTER INALÁMBRICO MU-MIMO INALÁMBRICO AC1900 ARCHER C80



COD. 29TPLRAC80

- WiFi de Doble Banda AC1900. Velocidad de hasta 1900Mbps con la doble banda de 5GHz y 2.4GHz
- Tecnología MIMO 3x3 se comunica con varios dispositivos a la vez aumentando el rendimiento y la estabilidad de la red
- La tecnología Beamforming lleva la señal de internet más lejos concentrando la señal en los dispositivos
- Control total de la red. Características avanzadas como Control Parental, Red de Invitados y Control de Acceso proporcionan una gestión de red a medida
- Fácil instalación y uso con la App Tether
- Función Smart Connect. El router cambia automáticamente la conexión de cada dispositivo a la mejor banda WiFi disponible
- Airtime Fairness. Evita que los dispositivos más antiguos hagan la red más lenta



unidades
por caja

ROUTER AC750 WIRELESS DUAL BAND 4G LTE ARCHER MR200

- Conectividad: 1 puerto 10/100 WAN/LAN + 3 puertos 10/100 LAN Ethernet, Antenas Externas desmontables SMA, Compatible con VLAN, Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP (Multi-EWAN)
- Conectividad 4G Cat4: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, TDD-LTE B38/B40/B41
- Funcionalidades: Failover en conexión Ethernet activando automáticamente 4G/5G,
 - Detección automática de conectividad en Ethernet para desconexión de la red móvil
- WiFi: WiFi 5 AC750 433Mbps (5GHz) + 300 Mbps (2,4GHz)
- Tecnología 802.11ac: Compatible con características como Multi-SSID, WMM, MU-MIMO, Time Fairness, Guest Network y Seguridad WPA/WPA2-PSK/WPA3
- Mesh: Compatible con OneMesh
- Aplicaciones: Funcionalidades de Control Parental, VPN (OpenVPN, IPSec, PPTP, QoS (LAN), DynDns, NO-IP proporcionaran un valor añadido a sus clientes
- Gestión Remota: Compatible con los estándares BBF TR-098, TR-181, TR-111, TR-143. Admite gestión mediante HTTPS/SNMP



COD. 29TPLMR200



unidades
por caja

ROUTER 4G LTE INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA AC1200 ARCHER MR400

- Red 4G de última generación - acceso a internet con hasta 64 dispositivos WiFi y velocidades de descarga de hasta 150Mbps
- AC1200 WiFi – cree redes WiFi simultáneas de doble banda, con velocidades máximas de hasta 300Mbps en 2.4GHz y 867Mbps en la banda de 5GHz
- Inserte una tarjeta SIM y a jugar – sin necesidad de configuraciones, compatibilidad de tarjetas SIM de más de 100 países
- Dos antenas desmontables LTE – disfrute de conexiones estables y eficientes con todos sus dispositivos
- Modo WiFi router – conecte un cable Ethernet en el puerto LAN/WAN para un backup flexible si no tiene conexión 4G



COD. 29TPLMR400



unidades
por caja



COD. 29TPLM7200

ROUTER WI-FI MÓVIL 4G LTE M7200

- Router WiFi móvil 4G LTE
- Crea una red inalámbrica de acceso a internet para 10 dispositivos a la vez
- Batería de 2000mAh para 8 horas de uso
- Admite 4G FDD / TDD-LTE de última generación
- Fácil configuración con la App tpMiFi



unidades
por caja



COD. 29TPLMB110

ROUTER MB110-4G 4G LTE DE 300 MBPS MERCUSYS

- Router Inalámbrico 4G LTE de 300Mbps
- Internet en cualquier lugar. Crea un acceso a Internet para hasta 32 dispositivos a la vez desde la red 4G
- Fácil configuración. Conecta tu tarjeta SIM compatible y listo. Plug & Play
- WiFi de Alta velocidad de hasta 300 Mbps
- Modo Router WiFi. Conecta el router por cable Ethernet al puerto LAN/WAN y crea una red WiFi personalizada
- 2 Puertos Ethernet. Con alta velocidad 10/100 Mbps



unidades por caja

ROUTER WI-FI 6 DE DOBLE BANDA AX1800 MR70X MERCUSYS

- Velocidad WiFi 6 con Doble Banda AX1800. Alcanza una conexión a internet de hasta 1,8Gbps para garantizar una señal estable y sin cortes
- Más dispositivos conectados. Con las tecnologías MU-MIMO y OFDMA se reduce la congestión de red y multiplica por 4 el rendimiento.
- Cobertura de larga alcance. Con 4 antenas de alta ganancia y la tecnología Beamforming consigues conexiones estables y sin cortes
- Red segura para todos tus dispositivos. Compatible con el último estándar de seguridad WPA3 proporciona una red protegida
- Puertos Gigabit. Conecta por cable a máxima velocidad dispositivos como Smart TV o videoconsolas
- Ahorra energía. La tecnología Target Wake Time (TWT) reduce el consumo de energía de sus dispositivos
- La tecnología BSS Color reduce la interferencia de las señales de los vecinos y mejora la eficiencia de la red
- Smart Connect. El router elige la mejor banda disponible para cada dispositivo, optimizando la conexión y el rendimiento
- Modo de punto de acceso. Amplía una red por cable y la convierte en inalámbrica



COD. 29TPLMR70X



unidades por caja

ROUTER MERCUSYS MR90X AX6000 8-STREAM WI-FI 6



COD. 29TPLMR90X

- Velocidades óptimas de WiFi 6: velocidades alcanzan hasta 6Gbps
- Puerto Multi-GIG de 2.5Gbps: supere el cuello de botella de 1G y lleve sus dispositivos al máximo rendimiento
- Más dispositivos admite 4x4 MU-MIMO y OFDMA para reducir la congestión y cuadruplicar el rendimiento promedio
- WiFi más lejos: 8 antenas multidireccionales de alta ganancia con Beamforming que impulsan las conexiones estables
- Protección de seguridad general: el último WPA3 proporciona una seguridad WiFi mejorada
- Conexiones con cable Gigabit: aproveche al máximo su acceso a Internet y transfiera datos a velocidades vertiginosas para obtener el máximo rendimiento
- Ahorro de energía ecológico: Target Wake Time (TWT) reduce el consumo de energía de sus dispositivos móviles y de IoT
- Menos interferencia: minimiza la interferencia de las señales vecinas para mejorar la eficiencia de transmisión con el color BSS
- Conexión inteligente: elige la mejor banda disponible para cada dispositivo

ROUTER MERCUSYS MW306R 300 MBPS MULTI-MODE WIRELESS N



unidades
por caja

- WiFi estable para su uso diario: conexiones rápidas y estables para satisfacer todas sus necesidades de red con velocidades de hasta 300Mbps
- Cobertura más amplia: tres antenas externas de alta ganancia para brindan fuertes señales de WiFi en cada rincón de su hogar
- Multimodo: cuatro modos en un dispositivo para satisfacer todos los escenarios de aplicación
- Fácil instalación: la página web intuitiva lo guía a través del proceso de configuración en minutos
- Controles parentales activos: establezca políticas de acceso adecuadas para proteger a los niños con un acceso a Internet seguro y responsable
- Compatible con IPTV e IPv6



COD. 29TPLW306R



unidades
por caja

ADAPTADOR MERCUSYS USB N150 WIRELESS USB

- Adaptador USB nano inalámbrico 150Mbps
- Compacto, solución conveniente para hacer sus dispositivos inalámbricos
- Perfecto para aplicaciones esenciales como navegar, correo y chats
- Soporta Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bit)
- Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequency 2.400 - 2.4835GHz
Signal Rate 11n:
Up to 150Mbps (Dynamic)
11g: Up to 54Mbps (Dynamic)
11b: Up to 11Mbps (Dynamic)



COD. 29TPLM150U



conexión
USB



unidades
por caja

ADAPTADOR MERCUSYS USB N300 WIRELESS MINI USB



COD. 29TPLM300U

- Proporciona rápidas conexiones WiFi a dispositivos cableados
- Ideal para juegos online, streaming HD, navegar y más
- Soporta Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bit)
- Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequency 2.400 - 2.4835GHz
Signal Rate
- Ratio de señal
11n: Up to 300Mbps (Dynamic)
11g: Up to 54Mbps (Dynamic)
11b: Up to 11Mbps (Dynamic)



conexión
USB



unidades
por caja

SWITCH DE ESCRITORIO DE 5 PUERTOS A 10 / 100MBPS LS1005

- Conmutador de escritorio de 5 puertos a 10/100Mbps
- 5 puertos RJ45 de negociación automática a 10/100Mbps, compatibles con Auto-MDI/MDIX
- La tecnología Green Ethernet ahorra consumo de energía
- El control de flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos confiable
- Carcasa de plástico y diseño de escritorio
- Plug and play, no requiere configuración
- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso



COD. 29TPLL1005



* Valores netos
unidades
por caja

ROUTER INALÁMBRICO 300MBPS TL-WR840N



COD. 29TPLW840N

- Router Inalámbrico N a 300Mbps
- Velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps ideal tanto para tareas sensibles al ancho de banda como para trabajos básicos
- Admite el modo de punto de acceso para crear un nuevo punto de acceso WiFi
- Admite el modo Range Extender para aumentar la cobertura inalámbrica existente en su habitación
- Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet
- IPTV admite IGMP Proxy / Snooping, Bridge y Tag VLAN para optimizar la transmisión de IPTV
- Compatible con IPv6 (Protocolo de Internet versión 6)
- Guest Network proporciona acceso independiente para invitados mientras protege la red doméstica



unidades
por caja

MESH AC1900 WHOLE HOME WIFI SYSTEM HA100

- Sistema WiFi Mesh Inteligente Doble Banda AC1900
- Velocidades de hasta 600Mbps en 2,4GHz y 1300Mbps en 5GHz con tecnología 3x3 MU-MIMO
- Conecta más de 100 dispositivos. La tecnología MU-MIMO multiplica la capacidad de transmisión simultánea a varios dispositivos
- Amplia Cobertura sin cortes. La tecnología WiFi Mesh de Deco permite llevar la señal de internet fuerte y estable a todos los rincones de la casa
- 3 Puertos Gigabit Ethernet asegura una conexión de alta velocidad por cable
- Controles parentales potentes. Administra el tiempo de conexión y bloquea el contenido inapropiado
- Modos Router y Punto de Acceso. Total libertad para configurarlo a tu gusto
- Fácil Configuración en minutos con la App Deco



COD. 29TPLDS71P



unidades
por caja

MESH DECO S7 AC1900 2PACK WI-FI SYSTEM HA100



COD. 29TPLDS72P

- Sistema WiFi Mesh Inteligente Doble Banda AC1900
- Velocidades de hasta 600Mbps en 2,4GHz y 1300Mbps en 5GHz con tecnología 3x3 MU-MIMO
- Conecta más de 100 dispositivos. La tecnología MU-MIMO multiplica la capacidad de transmisión simultánea a varios dispositivos
- Amplia Cobertura sin cortes. La tecnología WiFi Mesh de Deco permite llevar la señal de internet fuerte y estable a todos los rincones de la casa
- 3 Puertos Gigabit Ethernet asegura una conexión de alta velocidad por cable
- Controles parentales potentes. Administra el tiempo de conexión y bloquea el contenido inapropiado
- Modos Router y Punto de Acceso. Total libertad para configurarlo a tu gusto
- Fácil Configuración en minutos con la App Deco



unidades
por caja

MESH DECO X50 AX3000 1PACK WIFI 6 HA100

- La tecnología Deco WiFi 6 Mesh lleva la señal de internet hasta 420 m2.
- Alta Velocidad Wi-Fi 6 de Doble Banda. Hasta 3.0Gbps. En 5GHz 2402Mbps, 574Mbps en 2,4GHz
- WiFi Mesh con AI. El sistema Deco aprende del entorno de la red para mejorar la conectividad de casa
- Seguridad Avanzada. Protege la red, los dispositivos conectados y todo lo que hay en ellos con TP-Link HomeShield y el cifrado WPA3
- Fácil Configuración. Controla todo tu sistema WiFi 6 Mesh en pocos pasos con la App Deco
- Conecta más dispositivos. Las tecnologías OFDMA y MU-MIMO permiten conectar a la vez más de 150 dispositivos
- Puertos Gigabit. 3 puertos Ethernet Gigabit proporcionan alta velocidad estable por cable
- Latencia ultrabaja. Ideal para videojuegos y realizar videollamas sin retrasos ni lag



COD. 29TPLDX501



unidades
por caja

MESH TPLINK AX3000 DECO X50 WIFI 6 HA100

- Sistema Deco X50 WiFi 6 Mesh AI AX3000
- La tecnología Deco WiFi 6 Mesh lleva la señal de internet hasta 420 m2
- Alta Velocidad WiFi 6 de Doble Banda. Hasta 3.0Gbps. En 5GHz 2402Mbps, 574Mbps en 2,4GHz
- WiFi Mesh con AI. El sistema Deco aprende del entorno de la red para mejorar la conectividad de casa
- Seguridad Avanzada. Protege la red, los dispositivos conectados y todo lo que hay en ellos con TP-Link HomeShield y el cifrado WPA3
- Fácil Configuración. Controla todo tu sistema WiFi 6 Mesh en pocos pasos con la App Deco
- Conecta más dispositivos. Las tecnologías OFDMA y MU-MIMO permiten conectar a la vez más de 150 dispositivos
- Puertos Gigabit. 3 puertos Ethernet Gigabit proporcionan alta velocidad estable por cable
- Latencia ultrabaja. Ideal para videojuegos y realizar videollamas sin retrasos ni lag



COD. 29TPLDX502



unidades
por caja

ROUTER MESH AC1900 TP-LINK

- Sistema WiFi Mesh Inteligente Doble Banda AC1900
- Alta Velocidad WiFi Doble Banda AC1900
- Alcanza velocidades de hasta 600Mbps en 2,4GHz y 1300Mbps en 5GHz con tecnología 3x3 MU-MIMO
- Conecta más de 100 dispositivos. Tecnología MU-MIMO multiplica la capacidad de transmisión simultánea a varios dispositivos
- Amplia Cobertura sin cortes. La tecnología WiFi Mesh de Deco permite llevar la señal de internet fuerte y estable a todos los rincones de la casa
- Puertos Gigabit Ethernet. 3 Puertos Gigabit por unidad aseguran una conexión de alta velocidad por cable
- Controles parentales potentes. Administra el tiempo de conexión y bloquea el contenido inapropiado para cada miembro de la familia
- Modos Router y Punto de Acceso. Total libertad para configurarlo como mejor se adapte a tu hogar
- Fácil Configuración. Configura tu sistema Deco en pocos minutos con la App Deco



COD. 29TPLDS73P



inalámbrico



unidades
por caja



COD. 29TPL1005G

SWITCH TPLINK LS1005G 5-PORT 10/100/1000MBPS DESKTOP

- Conmutador de escritorio de 5 puertos 10/100/1000Mbps
- 5 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000Mbps, compatible con Auto-MDI/MDIX
- La tecnología Green Ethernet ahorra energía
- El control de flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos confiable
- Carcasa de plástico, diseño de escritorio o montaje en pared
- Plug and play, no se necesita configuración
- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso



unidades
por caja

SWITCH PARA ESCRITORIO 8-PORT 10/100MBPS LS1008



COD. 29TPLL1008

- Conmutador de escritorio de 8 puertos a 10/100Mbps
- Puerto RJ45 de negociación automática de 8 x 10/100Mbps, compatible con Auto-MDI/MDIX
- La tecnología Green Ethernet ahorra energía
- El control de flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos confiable
- Carcasa de plástico y diseño de escritorio
- Plug and play, no se necesita configuración
- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso



unidades
por caja

SWITCH PARA ESCRITORIO 8-PORT 10/100/1000MBPS LS1008G



COD. 29TPL1008G

- Conmutador de escritorio de 8 puertos 10/100/1000Mbps
- Puerto RJ45 de negociación automática de 8 x 10/100/1000Mbps, compatible con Auto-MDI/MDIX
- La tecnología Green Ethernet ahorra energía
- El control de flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos confiable
- Carcasa de plástico, diseño de escritorio o montaje en pared
- Plug and play, no se necesita configuración
- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso



unidades
por caja

SWITCH DE SOBREMESA DE 5 PUERTOS GIGABIT CON 4 PUERTOS POE TL-SG1005P



COD. 29TPL1005P

- 5-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE+
- 5 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps
- Con cuatro puertos PoE+, transfiere datos y energía en un solo cable
- Funciona con PD compatibles con IEEE 802.3af/at 802.1p/DSCP QoS permite un tráfico fluido sensible a la latencia
- Admite alimentación PoE de hasta 30W para cada puerto PoE
- Admite alimentación PoE de hasta 65W para todos los puertos PoE *
- Alcance de transmisión de datos y potencia de hasta 250m en modo extendido
- La recuperación automática de PoE garantiza el funcionamiento estable de los dispositivos PoE al reiniciar automáticamente los dispositivos PD caídos o que no responden
- Plug and Play, no requiere configuración ni instalación



unidades por caja

SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS GIGABIT 4 PUERTOS POE TL-SG1008P

- Conmutador de escritorio Gigabit de 8 puertos con PoE+ de 4 puertos
- 8 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps
- Los 4 puertos PoE+ transfieren datos y energía en cables individuales.
- Funciona con PD compatibles con IEEE 802.3af/at
- Plug and Play, no requiere configuración ni instalación
- 802.1p/DSCP QoS permite un tráfico fluido sensible a la latencia
- Admite alimentación PoE de hasta 30W para cada puerto PoE
- Admite alimentación PoE de hasta 64W para todos los puertos PoE
- Alcance de transmisión de datos y potencia de hasta 250m en modo extendido
- La recuperación automática de PoE garantiza el funcionamiento estable de los dispositivos PoE al reiniciar automáticamente los dispositivos PD caídos o que no responden



COD. 29TPL1008P



unidades por caja



COD. 29TPL1016D

SWITCH INTELIGENTE DE 16 PUERTOS GIGABIT TL-SG1016DE

- Conmutador inteligente sencillo Gigabit de 16 puertos
- 16 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps
- Proporciona monitoreo de red, priorización de tráfico y funciones de VLAN
- La tecnología verde reduce el consumo de energía
- Configuración de red simple además de conectividad plug-and-play
- La interfaz de usuario basada en web y la utilidad de administración simplifican la configuración



unidades por caja

CONMUTADOR INTELIGENTE SENCILLO GIGABIT DE 24 PUERTOS SG1024DE

- Switch de 24 puertos Gigabit Easy Smart
- 24 puertos 10/100/1000Mbps RJ45
- Proporciona monitoreo de red, priorización de tráfico y VLAN
- La tecnología de eficiencia energética reduce el gasto de energía hasta en un 40%
- Fácil despliegue de red con plug and play
- Gestión centralizada de todos los switches Easy Smart con la Utilidad de Configuración Easy Smart



COD. 29TPL1024D



unidades por caja

GIGABIT SWITCH DE 48 PUERTOS TL-SG1048



COD. 29TPLS1048

- Switch para montaje en rack Gigabit de 48 puertos
- 48 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps
- La tecnología innovadora de eficiencia energética ahorra consumo de energía
- Admite autoaprendizaje de direcciones MAC y MDI / MDIX automático
- Caja de acero estándar para montaje en rack de 19 pulgadas



unidades por caja

CONMUTADOR INTELIGENTE FÁCIL GIGABIT DE 28 PUERTOS CON POE + DE 24 PUERTOS TL-SG1428PE

- Conmutador inteligente fácil Gigabit de 28 puertos con PoE + de 24 puertos
- Conmutador de 24 puertos RJ45 PoE+ de 10/100/1000Mbps con 2 ranuras SFP
- El presupuesto de energía PoE es de hasta 250 W*, ideal para vigilancia de pequeñas y medianas empresas
- El modo de prioridad ayuda a garantizar la calidad de aplicaciones sensibles como el monitoreo de video
- PoE Auto Recovery permite la autorreparación del sistema para garantizar el funcionamiento estable de los dispositivos conectados a PoE
- QoS es para una experiencia fluida de navegación por Internet e IGMP Snooping es capaz de optimizar el tráfico para IPTV
- La administración de energía inteligente puede proteger el interruptor de la sobrecarga



unidades por caja



COD. 29TPL1428P

SWITCH SMART GIGABIT JETSTREAM DE 24 PUERTOS POE+ Y 4 RANURAS SFP M TL-SG2428P

- Switch Smart Gigabit JetStream de 24 puertos PoE+ y 4 ranuras SFP
- Rendimiento PoE+ de hasta 250W: puertos PoE + compatibles con 24 x 802.3at /af con una fuente de alimentación total de 250W
- Puertos Gigabit completos: los puertos PoE+ de 24 x gigabit y las ranuras SFP de 4 x gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) **, Administración centralizada en la nube y Monitorización inteligente
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada.
- Enrutamiento estático: ayuda a enrutar el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos de la red
- Estrategias de seguridad sólidas: enlace de puertos IP-MAC, ACL, seguridad de puertos, defensa DoS, control de tormentas, DHCP Snooping, 802.1X, autenticación de radio y más
- Optimice las aplicaciones de voz y video: L2 / L3 / L4 QoS e IGMP snooping.
- IPv6: soporte IPv6 con doble pila IPv4 / IPv6, indagación MLD, descubrimiento de vecinos IPv6



COD. 29TPLS2428



unidades por caja

SWITCH ADMINISTRABLE L2 DE 8 PUERTOS GIGABIT CON 2 RANURAS SFP JET- STREAM TL-SG3210



COD. 29TPLUS3210

- Switch gestionado con 8 puertos Gigabit L2 Lite JetStream™ con 2 slots SFP Slots
- Puertos Gigabit completos: 8 puertos RJ45 gigabit y 2 ranuras SFP gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad.
- Integrado en Omada SDN: aprovisionamiento sin intervención (ZTP), administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente
- Gestión centralizada: acceso a la nube y la aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla
- Enrutamiento estático: ayuda a enrutar el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos de la red
- Estrategias de seguridad sólidas: enlace de puerto IP-MAC, ACL, seguridad de puerto, defensa DoS, control de tormentas, indagación DHCP, 802.1X, autenticación Radius y más
- Optimice las aplicaciones de voz y video: QoS L2 / L3 / L4 e IGMP snooping
- Gestión independiente: Web, CLI (puerto de consola, Telnet, SSH), SNMP, RMON e imagen dual ofrecen potentes capacidades de gestión

SWITCH TPLINK JETSTREAM TL-SG3428MP 28-PORT GIGABIT L2+ MANA

- Switch administrado JetStream de 28 puertos Gigabit L2 con PoE+ de 24 puertos
- Presupuesto PoE de 384W: 24 puertos PoE+ compatibles con 802.3at/af con una fuente de alimentación total de 384 W
- Puertos Gigabit completos: 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 ranuras SFP Gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, gestión centralizada de la nube y supervisión inteligente
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada
- Enrutamiento estático: ayuda a enrutar el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos de la red
- Estrategias de seguridad sólidas: vinculación de puertos IP-MAC, ACL, seguridad de puertos, defensa DoS, control de tormentas, indagación DHCP, 802.1X, autenticación Radius y más
- Optimice las aplicaciones de voz y video: L2/ L3/L4 QoS e IGMP snooping
- Administración independiente: Web, CLI (Puerto de consola, Telnet, SSH), SNMP, RMON y Dual Image brindan potentes capacidades de administración



unidades
por caja




unidades
por caja



COD. 29TPLUS3428

ROUTER TX9 AX3000 WIFI6 GIGA DUALBAND MIM TENDA



COD. 29TDATX9W6

· TX9 es un enrutador AX3000 WiFi 6 con una velocidad de concurrencia de doble banda de hasta 2976 Mbps (2,4GHz: 574Mbps, 5GHz: 2402Mbps). Está equipado con una CPU de doble núcleo a 1,6GHz, que proporciona una potente capacidad de procesamiento y un funcionamiento más estable. Los 2,4 GHz y 5GHz del TX9 adoptan un diseño FEM externo simultáneamente para mejorar la utilización del espectro y la eficiencia de la comunicación. Gracias a la tecnología OFDMA+MU-MIMO, se reduce la latencia de la red, se pueden conectar más dispositivos a Internet al mismo tiempo y la eficiencia de transmisión mejora significativamente. TX9 admite IPv6, WPA3 y mejora integralmente la experiencia de WiFi.



unidades
por caja

SWITCH TEG1105PD 5 PUERTOS GIGA 4P POE TENDA

· Con bajo costo, alto rendimiento y plug & play, el conmutador PoE TEG1105PD es tanto un PSE como un PD, diseñado para escenarios de redes de vigilancia como carreteras en parques/comunidades, fábricas medianas y grandes y universidades. Pequeño y delicado, se puede instalar fácilmente en una caja impermeable al aire libre. El conmutador proporciona cuatro puertos PoE OUT de 10/100/1000Mbps (puertos 1 a 4) que cumplen con IEEE 802.3af y un puerto PoE IN de 10/100/1000Mbps (puerto 5) que cumple con IEEE 802.3af/at. La potencia máxima de salida PoE de todo el conmutador es de 30W. El conmutador puede suministrar energía y transmitir datos a AP de bajo consumo y cámaras IP a través de cables CAT5, lo que reduce en gran medida el costo de implementación de la red. Es una opción ideal para redes cableadas en escenarios de monitoreo de media y larga distancia.



COD. 29TDAT105P



unidades
por caja



COD. 29TDAT105D

SWITCH TENDA TEG1005D 5 PUERTOS GIGA TENDA

· TEG1005D Los puertos RJ45 y los indicadores LED están situados en el mismo lado y alineados verticalmente para visualizar el estado de la red de forma más intuitiva. Los puertos RJ45 y el conector de alimentación están diseñados con la misma orientación para reducir la necesidad de espacio de montaje, lo que permite que el conmutador encaje en las cajas de toma de corriente pequeñas.



unidades
por caja

SWITCH TEG1016D 16 PUERTOS GIGA TENDA

· Tenda TEG1016D Gracias a sus 16 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps con negociación automática, velocidad de transmisión de hasta 2000Mbps en dúplex completo, reenvío a velocidad de cable en todos los puertos y gran capacidad de caché, proporciona una transferencia de archivos de gran tamaño rápida y una transmisión de vídeo estable. Manténgase conectado las 24 horas del día.



COD. 29TDAT116D



unidades
por caja

SWITCH SG108M 8 PUERTOS GIGA TENDA



COD. 29TDAS108M

· El SG108 es un conmutador Gigabit de sobremesa de 8 puertos ideal para pequeñas oficinas y oficinas domésticas. Proporciona 8 puertos de 10/100/1000Mbps con negociación automática, lo que permite utilizarlo para establecer una red LAN o ampliar una red de vínculo superior. En comparación con un conmutador de 100Mbps, ofrece una velocidad de transmisión hasta 10 veces más rápida, evitando los cuellos de botella del ancho de banda en cascada. Puede montarse en escritorio o en pared. No requiere configuración, puede comenzar a utilizarse una vez conectado.



unidades
por caja

SWITCH SG105M 5 PUERTOS GIGA TENDA



COD. 29TDAS105M

- El SG105 es un switch Gigabit de sobremesa de 5 puertos ideal para pequeñas oficinas y oficinas domésticas. Proporciona 5 puertos de 10/100/1000Mbps con negociación automática, lo que permite utilizarlo para establecer una red LAN o ampliar una red de vínculo superior. En comparación con un switch de 100Mbps, ofrece una velocidad de transmisión hasta 10 veces más rápida, evitando los cuellos de botella del ancho de banda en cascada. Puede montarse en escritorio o en pared. No requiere configuración, puede comenzar a utilizarse una vez conectado.
- Ofrece una conexión estable y es fácil de usar, por lo que es perfecto para residencias de estudiantes, pequeñas oficinas, oficinas domésticas y vigilancia por video.



unidades por caja

SWITCH TEG1110PF-8-102W 8 PUERTOS 1SFP GIGA POE TENDA

- TEG1110PF-8-102W es un conmutador PoE no administrado Gigabit Ethernet de 10 puertos diseñado independientemente por Tenda. Soporta los estándares IEEE 802.3af/at para alimentación PoE, capaz de transmitir datos y suministrar energía para 8 cámaras HD PoE o AP gigabit. La salida PoE máxima de un solo puerto es de 30W y el consumo total de energía del conmutador es de 102 W. Al admitir conmutación de tres modos, el TEG1110PF-8-102W es adecuado para implementaciones de redes complejas y es su opción ideal para videovigilancia e conexión inalámbrica gigabit. networking en escenarios como PYMES, áreas residenciales, parques industriales, hoteles y escuelas.



unidades por caja



COD. 29TDAT110P

SWITCH TEF1118P-16-150W 16P 2GE 1SFP POE GIGA TENDA

- TEF1118P-16-150W es un conmutador PoE no gestionado diseñado independientemente por Tenda. Cumple con los estándares IEEE 802.3af e IEEE 802.3at y puede identificar dispositivos alimentados por PoE de forma inteligente. Con una potencia de salida PoE máxima de 150 W y 30 W para un solo puerto, puede suministrar energía al transmitir datos con AP, cámaras IP y teléfonos IP. El conmutador admite 4 modos de trabajo, incluidos los modos estándar, prioritario, extendido y VLAN, y es una opción ideal para PYMES, hoteles, escuelas y fábricas con requisitos de videovigilancia y redes inalámbricas.



COD. 29TDAT118P



unidades por caja

ROUTER AC23 WIFI AC2100 DUAL BAND GIGA TENDA

· AC23 es un router inalámbrico de doble banda gigabit especialmente diseñado para hogares con acceso a Internet de alta velocidad. Es compatible con la tecnología 802.11ac wave2 y proporciona una velocidad WiFi de hasta 2033Mbps (2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 1733Mbps) para lograr el mejor rendimiento para su conexión a internet de fibra. Alimentado por la tecnología 4X4 MU-MIMO de banda 5GHz, proporciona una cobertura WiFi más amplia y una velocidad WiFi más rápida que los enrutadores normales con tecnología 3X3 MU-MIMO. Equipado con puertos gigabit completos, admite acceso de ancho de banda de hasta 1000Mbps. La CPU de 28nm a 1GHz equipada con un coprocesador de 500MHz, diseño de doble núcleo brinda una velocidad de procesamiento más rápida y proporciona un funcionamiento optimizado. Presentado con antenas externas de 7 * 6dBi, AC23 supera en rendimiento y capacidad de penetración en la pared.



COD. 29TDARAC23



unidades
por caja



COD. 29TDARAC05

ROUTER TENDA AC5 WIFI AC1200 DUAL BAND TENDA

· AC5 es un enrutador WiFi de doble banda AC1200, diseñado para apartamentos de tamaño mediano con acceso de fibra de 100Mbps. Proporciona velocidad WiFi de hasta 1167Mbps (5GHz: 867Mbps y 2,4GHz: 300Mbps). Adoptó la tecnología integrada de doble banda, combinando señales de 2,4GHz y 5GHz bajo un solo nombre WiFi. Nuestro sistema de optimización dinámica asignará automáticamente la banda más rápida a sus dispositivos. Mientras tanto, cuenta con antenas de alta ganancia de 4*6dBi y está equipado con una CPU de alto rendimiento de 28nm, brinda una mejor experiencia de Internet. AC5 admite el protocolo IPv6, puede reducir el tiempo de transmisión de datos y minimizar el retraso. Además, la función de gestión remota de la aplicación Tenda WiFi proporciona la forma más sencilla de gestionar AC5.



unidades
por caja

CÁMARA WIFI CP7 PT 4MPIX TENDA

- La cámara de seguridad Pan/Tilt CP7 es una cámara de vigilancia doméstica de alto rendimiento que integra una cobertura visual de 360° con una resolución de 4MP.
- También cuenta con audio bidireccional full-duplex, funciones de detección/seguimiento de movimiento inteligente, alarma de luz y sonido.
- El producto se utiliza principalmente para el monitoreo de escenarios interiores, como hogares, tiendas, oficinas y aulas, etc. Los usuarios pueden acceder al video a través de una conexión inalámbrica o por cable al enrutador.



WiFi



full HD



unidades
por caja



COD. 29TDACP74M



COD. 29TDACP32M

CÁMARA CP3 WIFI PT INTERIOR 1080P TENDA

- La cámara de seguridad Pan/Tilt-CP3 es una cámara de vigilancia doméstica de alto rendimiento que integra una cobertura visual de 360° con una resolución de 1080p.
- También cuenta con audio bidireccional full-duplex, funciones de detección/seguimiento de movimiento inteligente, alarma de luz y sonido. El producto se utiliza principalmente para el monitoreo de escenarios interiores como hogares, tiendas, oficinas y aulas, etc.



WiFi



full HD



unidades
por caja